















Digitized by the Internet Archive  
in 2018 with funding from  
Getty Research Institute

<https://archive.org/details/fortificazionero00ross>



*Del Cav. di Robilant*

# FORTIFICAZIONE A ROVESCIO

DI DONATO ROSSETTI

Canonico di Livorno, Dott. in Sac. Teologia,  
gia Lettore di Filosofia nell' Vniversità di Pisa;  
e or Professore delle Matematiche  
nell' Accademia di Piemonte;  
e Matematico  
di

S. A. R.

IN TORINO, M. DC. LXXVIII.

---

Per Bartolomeo Zappata.

*Con licenza de' Superiori.*



Handwritten text at the top of the page, possibly a date or reference number.

Handwritten text, likely a title or header, appearing as a faint, mirrored image.

Handwritten text, likely a title or header, appearing as a faint, mirrored image.

Handwritten text, likely a title or header, appearing as a faint, mirrored image.

Handwritten text, likely a title or header, appearing as a faint, mirrored image.

Handwritten text, likely a title or header, appearing as a faint, mirrored image.

Handwritten text, likely a title or header, appearing as a faint, mirrored image.

Handwritten text, likely a title or header, appearing as a faint, mirrored image.

v. c. 8



A M R.

M. GIO. BATISTA DI SAV.

Duchessa di Savoia, Principessa di Piemonte,  
Regina di Cipro, &c.

di

S. A. R.

VITTORIO AMEDEO II.

Madre, Tutrice, e ne' di lui Stati Reggente.

MADAMA REALE.



*PRIMI Comandamenti in ispezie, ch' i ebbi  
l'onore di ricevere dalla R. A. Vostra, mi  
risvegliarono nell' Arte del fortificare: e quindi,  
per far provanza all' A. V. Reale di quanto  
altamente si rimanga radicato nell'animo mio  
il proponimento di voler continuo pensar' a  
servirla in ogni miglior modo, riuscibile a' miei  
scarsi talenti, mi proposi pensare a far' alcun  
particolare studio in dett' Arte, affin di miglio-  
rarla; se'l possibile avesse voluto sofferirlo, e se d'arrivar' a tanto  
avesse potuto sortire al mio fiacco ingegno. E di simiglievole studio*



è parto questa mia Opera, che pieno di riverenza, e d'ossequio consacra al Nome dell' A. V. Reale: Nome tutelare, non dirò a questa utile, e necessaria Architettura, che ha il pregio d'esser chiamata sì sovente alla sua Real presenza con discorsi, con disegni in piano, e con rilevati modelli; ma lo dirò, quale egli è, Nome tutelare alle professioni d'ogni maniera; o necessarie che sieno; o che sieno utili, e di giovamento; o di comodo; o d'ornamento, e di vaghezza; o di piacere, e trattenimento onesto. Le quali tutte ricevendo lena da' vigorosi influssi delle grazie dell' A. V. Reale; ma non essendo tutte guernite di facoltà da esprimerne con perpetui segni il lor riconoscimento, che debb' esser perpetuo; da tanto siegue che il far ciò a nome di tutte resta incaricato, e con indispensabil' obbligazione, alle quattro Arti, che anno di suo nobil' uffizio il travagliare ad immortali memorie, con segni chiari, caratteri certi, e distinte note. Che ben' intende la R. A. Vostra esser' elleno la Scultura, la Pittura, la Poesia, e l' Istoria: che sono quelle, le quali con ambedue le Architetture, e colla Musica vanno in ischiera tra le cose più gradite dal di lei genio, e più accarezzate dalla di lei munificenza; e che son quelle, le quali all' occhio della mia mente or par di veder' intente a que' lavori, che le più sode ragioni me gli persuadono digià esser posti sotto a' lor veri strumenti. Dimanierachè parmi che la Scultura già vadia conducendo a fine la Statua dell' A. V. Reale con i simboli della Bellezza; non potendo io opinare, che altro di più appropriato possa far quest' Arte; se ha da spiegare che nel Composto della R. A. Vostra tutto è Bello; e che, se un bel Bello è formato dalle prerogative del suo Corpo, un Bello più bello è formato dalle doti del suo animo. Parmi che la Pittura sia per dar l'ultime pennellate al Ritratto dell' A. V. Reale sotto l'ammanto della Gloria, non potendo quest' Arte a mio avviso trovar più confacente guisa d'esprimere che nel bel Composto della R. A. Vostra nè meno vi è fugace pensiero di far cosa, che non sia Gloriosa Azione. Parmi che la Poesia abbia tra le Virtù più sublimi dell' A. V. Reale scelta la Pietà per soggetto principale dell' eroico suo canto; e ciò con ogni fondamento, se colla facilità del metro debb' imprimere nella memoria degli uomini che'l Composto della R. A. Vostra è un Bellissimo Fonte d'Azioni di Gloria; di Gloria però Vera, Cristiana, e Santa. Ma se fin' ora ho detto che pajami nel ridir quello, che operino la Scultura, la Pittura, e la Poesia, le quali ricche d'in-

venti-



ventiva, e d'arbitrio fanno, e ponno per mille diverse vie giugnere al lor' intento; non più dirò che pajami nel passar' a ridir ciò, che si faccia l'Istoria, incapace d'invenzione, e affatto priva d'arbitrio: ma si dirò di veder chiaramente che ella fa ciò, che non può non fare. E impertanto dirò di veder chiaramente che l'Istoria seguita a scrivere la Vita della R. A. Vostra nelle carte delle Donne Illustri; e che ivi pur' ora ha finito colla sua schiettezza di scrivere che l'A. V. Reale, applicata, e indefessa nella Reggenza, continua a dar' ogni giorno nuovi segni del più profondo intendimento nel provvedere, nel premiare, e nel punire: che con pietosa generosità itera, e reitera gli atti di sborsar' oro a grossi pesi per rallargar' al possibile le angustie, cagionate da' magrissimi raccolti delle prossime stagioni: che fa con ogni sollecitudine tirar' a fine tante insigni Fabbriche, già cominciate; Sacre, Civili, e Militari. E che finito di scriver ciò, ella è in punto di soggiugnere che l'A. V. Reale comanda che ad un tempo si aprino due Reali Accademie; dove nell' una lo Spirito della nobil Gioventù imprenda ciò, che è degno di lei; e in ciò, che è di lei degno, s'addestri il Corpo; e dove nell' altra i Litterati de' suoi Stati Cisalpini, e Transalpini, con prefissa legge di dovere scrivere, e ragionare sopra materie sode, e profittevoli, s'esercitino ne' belli Idiomi Italiano, e Franzese, con procurar d'accrescer loro, se ne sieno capevoli, energia, e lustro. Che è quel grande, insigne, e per mille circostanze memorando fatto, effetto degnissimo di quella cagione, alla quale in secondo luogo, dopo che a Dio, la R. A. Vostra tanto si gode d'aver' assoggettito, non che altro, ogni suo pensiero: e alla quale non vedo che possa aggiustarsi brieve circuito di parole, che meglio di questo vaglia a dichiarare ch' essa cagione è nel suo tenero, e vasto essere l'Amor Materno. Che è quello, per cui, tenute da esso in continuo moto, sono in questo fatto concorse a gara tutte le Viriù dell' A. V. Reale; le quali cospirando a fini dello stesso Amore non fanno pensare, proporre, ed eseguir cosa, che non sia diretta ad un di questi due scopi: o ad arricchir l'Educazione di S. A. Reale suo amatissimo Figliuolo con occasioni, e mezzi meritevoli d'esser campo, dove si possano moltiplicare i Reali Talenti di lui; o a rendere al medesimo il Regno vie più decoroso, illustre, valoroso, saggio, e felice. E fin quì basti che del tanto appartenente alle due Accademie abbia fatta menzione la povertà del mio dire, che si dispensa dal passar più oltre; non vo-



lendo trovarsi confusa, e persa a fronte del Bisogno, che avrei d'un dire il più fecondo, per raccontar colla ricercata espressione le moltissime segnalate particolarità, colle quali l'Istoria de registrare questo Gloriosissimo Fatto. Il quale adunque lascio con accennar solamente quello, che circa ad esso io reputi degno delle lodi più sovrane. Questo M. Reale non è l'Elezione de' mezzi così propri, e così corrispondenti alla sua Prudenza, per colpir' ad un tratto in amenduni gli scopi sopradetti: non la Suntuosità, adeguata alla sua Magnificenza, colla quale vedo sorgere gli Edifici, destinati per l'Accademia de' Nobili; e per la quale al certo gli stessi Edifici nel suo genere non anno nè primi, nè secondi nell'Europa, che tanto è sufficiente per testificare che non gli abbiano nel Mondo tutto: non è la scelta de' Cavalieri soprintendenti; non la nomina de' Ministri, e Direttori; non la condotta de' Professori, e Maestri; contrassegni tutti certi del suo Conoscimento: non è l'apparato della bisogna; il tutto conveniente alla sua Splendidezza, e Liberalità, che sino ha mandato in diverse lontane parti espressi per meglio provvedere alla Cavallerizza: non il Zelo della sua Pietà, e Religione, che anche ha pensato a condurre chi spieghi il Catechismo, e chi con salutevoli discorsi mantenga fervoroso il nobile Accademista ne' Cristiani esercizi: non è il Ricovero, che fra tanto la sua Benignità ha dato nel Regio Palazzo a questa stessa Accademia, e non quello che per sempre ha concesso nel medesimo Palazzo all'altra Accademia de' Litterati: non è l'Onore della sua Presenza ne' congressi di costoro; tratto della sua Avvedutezza per accrescer loro riputazione, e per dar calore a' loro studi. No, Mad. Reale: nessuna di queste cose tra le molte, che anno avuta parte nell'aprir le due Accademie, e ciò, che io reputo degno delle lodi più sovrane: ma egli è ciò, che ha saputo trionfare sopra l'ostinazione del Tempo, che determinatosi per non veder così tostante questo Gloriosissimo Fatto, non fece piovere, ma sì fe cader' a diluvi le difficoltà più resistenti. Le quali però snervò, e superò l'Impazienza del suo Amor Materno, che di vantaggio non volle tardare a veder' aperti questi ampissimi campi d'ogni maniera d'insegnamento, e d'esercizio più nobile; avvegnadioche di vantaggio non vuol tardare l'Eccelsa Indole di S. A. Reale a far campeggiar' in massima grandezza quelle rare innumerabili egregie qualità, che fin' ora coll'età sua puerile anno per modo maraviglioso fatta comparsa grande; e che fin' ora  
anno



anno sforzata l' Ammirazione a confessare che egli è un piccol Fanciullo , che a passi di Gigante corre alla perfezione dell' Eroe . Si , Mad. Reale: ciò, che nell' aprir le due Accademie merita le lodi più sovrane, è l' aver saputo, e potuto trionfare dell' ostinazione del Tempo: Palma dovuta all' Impazienza del suo Amor Materno . La qual poscia conosco esser d'uopo dichiarare che del suo Amor Materno è una massima efficacia, una stupenda robustezza, e un' impeto incontrastabile; acciocchè il doppio senso della parola non confonda questa con quell' Impazienza , che s' annoja , e si stizzisce ; e che mi giova credere che non possa trovare stanza nella R. A. Vostra; mentre non ne vede segno l'ardimento preso dalla mia Devozione in tenerla per sì lungo spazio d'ora occupata a leggere questa mia prolissa, e mal tessuta lettera d'offerta . Cui, con desiderare alla R. A. Vostra da Dio somma prosperità, e grandezza, pon fine chi tra i più ossequiosi, i più obbedienti, e i più obbligati è

Dell' A. V. R.

Torino 15. Gennaro 1678.

Il menomo Servitore

Donato Rossetti.



# I N D I C E

## DELLE COSE PIV NOTABILI CHE SI CONTENGONO NELL' OPERA.



<b>F</b> ORTIFICAZIONE a rovescio, e a diritto perchè così detta,	pag. 2.
La Fortificazione a rovescio si vede in Pianta d'Ottagono,	pag. 3.
Le sono imposte 7. imperfezioni,	pag. 4.
Si libera dalla prima impostura, che abbia il Baluardo piccolo,	pag. 6.
Riduzione del Passo geometrico al Trabucco di Piemonte, e al Braccio Fiorentino,	pag. 6.
Si libera dalla seconda impostura, che abbia la faccia sproporzionata,	pag. 7.
Si libera dalla terza impostura, che abbia il Rivellino colla punta troppo avanzato in fuori verso la Campagna,	pag. 13.
Si libera dalla quarta impostura, che abbia il Rivellino colla gola troppo accostata al Corpo della Piazza,	pag. 19.
Qual mira abbia avuto l'Autore per fortificare a rovescio,	pag. 23.
Nella Fortificazione a rovescio l'uso di difendere la Contrascarpa è della Faccia, e della Cortina, e in nessuna maniera del Fianco,	pag. 26.
Si libera dalla quinta impostura con mostrare che i pregiudizi cagionati dal Fosso assai largo nella Fortificazione a diritto, non anno luogo nella Fortificazione a rovescio,	pag. 30.
Quanto alte voglia le sue mura, e la Contrascarpa,	pag. 32.
Quanto grosso il Terrapieno,	pag. 33.
Come si disegnano i Profili della Fortificazione a rovescio,	pag. 36.
Quanto per vedere il piè delle sue mura debba alzarsi l'Aggressore arrivato che sia allo Spalto,	pag. 36.
Comparazione della quantità della terra, da cavarli nella Fortificazione a rovescio, colla quantità della terra, che si cava nella Fortificazione a diritto,	pag. 38.
Si propone il Fosso parte Asciutto, e parte con acqua,	pag. 45.
Che cosa sia Asciutto, Guado, e Profondo del Fosso,	pag. 47.
Che cosa sia Spalto superiore, e inferiore; e che cosa Corridor primo, e Corridor secondo,	pag. 47.
Vantaggi, che apportano,	pag. 48.
Dove s'abbiano a smaltire le materie cavate da' Fossi, e non buone per Terrapieni, e Ripari,	pag. 48.
Se si abbia a difendere con ostinazione il secondo Corridore; o se s'abbia a lasciar pervenir l'Aggressore senza contrasto al Corridor primo, e alla Contrascarpa,	pag. 49.
In quali casi doverli fare lo Spalto inferiore, e'l Corridor secondo,	pag. 51.
Si propone il beneficio dell'acqua nel Fosso della Fortificazione a rovescio,	pag. 52.
Si prova la massima difficoltà, e forse impossibilità di trapassar dett'acqua fino a	pag. 62.



# I N D I C E.

<i>Si propone il mettere in chiaro quattro cose bastantissime a far concludere che la Fortificazione a rovescio non abbia vizio veruno, e che in perfezione sia da anteporsi alla Fortificazione a diritto,</i>	pag. 62.
<i>Si libera la Fortificazione a rovescio dalle ultime due imposture, che le furono fatte,</i>	pag. 64.
<i>La maniera di fortificar l'Ottagono,</i>	pag. 65.
<i>Vna delle Cagioni principali; perchè nel fortificare a rovescio si faccia ottuso l'Angolo fiancheggiato del Baluardo, e acuto quello del Rivellino,</i>	pag. 70.
<i>Che cosa sieno nel fortificare a rovescio Falsabraca superiore, e inferiore,</i>	pag. 71.
<i>Quali grandissimi vantaggi apportino.</i>	pag. 72.
<i>Si fa di loro comparazione colle Falsabrache della Fortificazione a diritto,</i>	pag. 73.
<i>Si dimostra nella Fortificazione a rovescio che'l Punto dell'Aggressore, cioè dove l'Aggressore debbe sboccar nel Fosso, può esser battuto da 36. e più Cannoni, che abbiano due trabucchi di parapetto per ciascheduno; ed insieme da 400. Moschetti, che abbiano per ciascheduno due piedi liprandi di Parapetto,</i>	pag. 75.
<i>Mostrasi che nella Fortificazione a rovescio non può alla Contrascarpa l'Aggressore piantar sì numerosa Batteria, che'l Difensore non possa contrabbatterla con tre, e quattro volte più Cannoni,</i>	pag. 80.
<i>Mostrasi che'l Punto dell'Aggressore, oltre a 400. Moschetti, potrebbe batterfi con 120. Cannoni e più, montati, e corredati all'uso del Mallet,</i>	pag. 82.
<i>Mostrasi che le Falsabrache superiore, e inferiore sono sicurissime, ed esenti dal poter' esser' infilate, e disfatte dall'Aggressore,</i>	pag. 82.
<i>Mostrasi che l'Aggressore non ha dove piantar Batteria per disfare il Fianco del Baluardo,</i>	pag. 83.
<i>Mostrasi che l'Aggressore, se voglia attaccarsi alla Faccia d'un Baluardo, debbe prima essersi reso padrone di due Rivellini,</i>	pag. 84.
<i>Vedesi che cosa seguirebbe, se la Fortificazione a rovescio rimanesse rasata,</i>	pag. 85.
<i>Non seguirebbe alcun male se si facessero le muraglie assai basse,</i>	pag. 87.
<i>Mostrasi la Comodità del Corridore per battere la Campagna,</i>	pag. 87.
<i>Dove si debba attendere il Nemico,</i>	pag. 88.
<i>Si fa comparazione della spesa del Fortificare a rovescio colla spesa del Fortificare a diritto,</i>	pag. 90.
<i>Si conclude esser per grandissimo modo, e per mille volte più forte la Fortificazione a rovescio col solo Rivellino, che la Fortificazione a diritto con più, e più Difensori anteposti, e posti a lato l'uno all'altro,</i>	pag. 92.
<i>La gran Difesa della Faccia del Rivellino nella Fortificazione a rovescio si vede,</i>	pag. 98.
<i>La grandissima Difesa della Tagliata fatta nel suddetto Rivellino si vede,</i>	pag. 99.
<i>Si propone il Rivellino voto, e si mostrano in esso 6. grandi vantaggi,</i>	pag. 101.
<i>Perché si faccia la Cortina più bassa del Baluardo,</i>	pag. 104.
<i>Si mostrano i vantaggi della muraglia collocata col suo piè sul piano della Campagna,</i>	pag. 104.
<i>Si capi-</i>	



# I N D I C E.

<i>Si capitolano i diciotto grandi vantaggi della Fortificazione a rovescio sopra alla Fortificazione a diritto,</i>	pag. 105.
<i>Si mostra che nella Fortificazione a rovescio i meno Cannoni, e i meno Moschetti vagliano più, che non vagliano nella Fortificazione a diritto i più Cannoni, e i più Moschetti,</i>	pag. 107.
<i>Altro vantaggio grandissimo oltre a' capitolati per la Fortificazione a rovescio,</i>	pag. 108.
<i>Si disegnano in più maniere le Pianta delle Figure superiori, cioè dall' Ottagono fino al Dodecagono,</i>	pag. 113.
<i>Quanti, e quali sieno gli Ordini dell' Architettura Militare; che poi non possono essere nè più nè meno di sei,</i>	pag. 123.
<i>A quali Figure convenga ciascun' Ordine tanto in fortificare a diritto quanto in fortificare a rovescio,</i>	pag. 128.
<i>Quante sieno le Difese maggiori del Moschetto ordinario nel fortificare a rovescio; e perchè sieno della misura data,</i>	pag. 131.
<i>Tavola delle Linee d'ogni Figura dal Tetragono fino al Dodecagono,</i>	pag. 133.
<i>Quel, che è il meno forte nella Fortificazione a rovescio, è il più forte nella Fortificazione a diritto,</i>	pag. 136.
<i>Come si fortifichi l'Eptagono, e' suoi particolari vantaggi,</i>	pag. 137.
<i>Come si fortifichi l'Esagono,</i>	pag. 141.
<i>Come si debba descrivere a tutte le Figure il Fianco superiore mistilineo, e' suoi vantaggi,</i>	pag. 143.
<i>Qual Difesa, e quanto Fuoco abbia l'Esagono pel Punto dell' Aggressore,</i>	pag. 144.
<i>Quanto Fuoco abbia il medesimo Esagono per difesa del Rivellino, e della sua Tagliata,</i>	pag. 145.
<i>Si può arrivare a battere il Punto dell' Aggressore con 400. Moschetti, e con più di 180. Cannoni,</i>	pag. 146.
<i>Come l'Esagono s'adatti per Cittadella,</i>	pag. 149.
<i>Massime osservate nella suddetta applicazione,</i>	pag. 150.
<i>Che sia Contrascarpa comune, e come difesa,</i>	pag. 151.
<i>In quante varie altezze si possano elevare le membra della Fortificazione a rovescio,</i>	pag. 153.
<i>Si propone un nuovo Muro da dirsi il Muro della Ronda,</i>	pag. 156.
<i>I sei vantaggi del Muro della Ronda sono a</i>	pag. 157.
<i>Come senza multiplicar Sentinelle si guerniscano anche i Disuori secondo le ottime regole,</i>	pag. 159.
<i>Groszze de' Terrapieni de' Rivellini, e sua importanza,</i>	pag. 161.
<i>Come si fortifichi il Pentagono,</i>	pag. 161.
<i>Quanto di Difesa, e Fuoco abbia sì pel Punto dell' Aggressore, sì pel Rivellino, e sua Tagliata, sì pel Corpo della Piazza,</i>	pag. 162.
<i>Si fa comparazione del Pentagono fortificato a rovescio colla Cittadella di Torino,</i>	pag. 162.
<i>Come! Pentagono s'applichi per Cittadella?</i>	pag. 163.
<i>L'Esagono</i>	



# I N D I C E.

<i>L'Esagono a rovescio costa anzichè meno del Pentagono a diritto;</i>	pag. 166.
<i>Si propone l'Esagono in vece del Pentagono,</i>	pag. 167.
<i>Proponsi provare che l'Esagono non voglia più Difensori del Pentagono,</i>	pag. 167.
<i>Si disapprovano le quattro Sentenze fin' ora pubblicate intorno al novero de' Difensori da darsi alle Piazze,</i>	pag. 168.
<i>Che vi voglia per ben determinare il suddetto novero de' Difensori,</i>	pag. 169.
<i>Quali sieno i buoni Metodi di fortificare,</i>	pag. 169.
<i>Quanti, e quali vantaggi ha'l Poligono di più lati sopra quello di meno lati,</i>	pag. 170.
<i>Con quali supposti possa dimostrarsi che l'Esagono non ricerchi più Difensori del Pentagono,</i>	pag. 172.
<i>E ciò si conclude a</i>	pag. 175.
<i>Fondamenti per far la Tavola de' Difensori da darsi ad ogni Poligono,</i>	pag. 177.
<i>La detta Tavola,</i>	pag. 178.
<i>Altra cagione, per la quale s'abbia a voler più tosto l'Esagono che'l Pentagono,</i>	pag. 179.
<i>Il Difensore ha maggior vantaggio, se da più parti venga attaccato,</i>	pag. 179.
<i>Si conferma l'Esagono doversi a tutte le condizioni eleggere anzi che il Pentagono,</i>	pag. 182.
<i>Il Metodo finquì insegnato di far Tagliate reali, egli non è buono,</i>	pag. 184.
<i>Difetto nella Tagliata reale d'Ostende; e nella Cittadella di Breda,</i>	pag. 189.
<i>Come veramente si abbiano a fare le Tagliate reali,</i>	pag. 191.
<i>Altro vantaggio del Fianco Mistilineo,</i>	pag. 193.
<i>Si debbe fare avanti la Tagliata reale, che le Tagliate semplici; e perchè,</i>	pag. 195.
<i>Come nel Fortificare a rovescio s'abbia la comunicazione delle Piazze in disuguali altezze,</i>	pag. 196.
<i>Come si fortifichi a rovescio il Quadrato, e quanto Fuoco abbia per le sue Difese,</i>	pag. 197.
<i>Fortificazione a rovescio affatto compiuta,</i>	pag. 198.
<i>Che vi voglia per fortificare irregolarmente,</i>	pag. 201.
<i>Nove Esempi di Fortificazione a rovescio irregolare,</i>	pag. 203.
<i>Diciotto Proposizioni, o Assiomi per ridurre a rovescio le Piazze già fortificate a diritto,</i>	pag. 207.






# AL LETTORE.

**T**l'assicuro amorevol Lettore che altro più vivamente non desidero, che farti veder le cose, che ti promisi ne' Libri, che sottoposi al torchio in Toscana. Ma per ora convien che tu t'appaghi di questo desiderio; e che in tanto ti contenti di questi Dialoghi: Opera pensata, scritta, e stampata in pochi mesi tra mille necessari svagamenti, e distrazioni d'animo. Dove; se uno degl' Interlocutori fa opposizioni forse troppo leggiere; sappi che prima di te ho avuta occasione di maravigliarmi ch'esse sieno in bocca a certuni, che di ragione non dovrebbero avervele; se l'elezione di alcuni Esempi non riesca di tuo genio; ricordati che'l tuo genio non è di tutti: e se all'ultimo non avrai imparato niente; avrai almeno veduta una cosa tutta tutta affatt' affatto nuova. La quale t'invito a vedere con mostrarti quì sotto emendati gl'errori più grandi; e con lasciarti la cura di correggere da te stesso gli altri minori, occorsi o pel correre della mia penna, o per la fatalità della Stampa. Vivi felice.

<i>Pag.</i>	<i>ver.</i>	<i>Errori.</i>	<i>Correzioni.</i>
4.	7.	ci vede	vi vede.
15.	19.	Vna Forbice tripartita	Vn' a forbice tripartito.
	24.	tutta la Forbice tripartita	tutto L'a forbice tripartito.
18.	22.	volle	volle.
	28.	Volli	volli.
22.	9.	la difesa	la discesa
37.	21.	Salvaguardia.	Contragguardia.
41.	3.	fesquialtero.	fesquiquarto.
67.	25.	Cateti.	Raggi.
	26.	Raggi.	Cateti.
68.	18.	tra l'N, e il C	tra l'N, e il c
87.	2.	volli	volli.
99.	3.	per esso	per essa
108.	21.	Batterie, e dell'Aggressore	Batterie dell'Aggressore.
127.	12.	IV. Franzese. V. Spagnuolo	IV. Spagnuolo. V. Franzese.
144.	23.	che in verun	che verun
176.	18.	dalle Facce	da' Fianchi.
182.	2.	fosse	fossi.
187.	27.	Pazze	Piazze





# FORTIFICAZIONE A ROVESCIO.

## Dialogo Primo.

*Oligete, Edetimegoro, Pandete.*

*Olig.*



ER vero, che V.S. ci ha fatto allungar' i passi per un bel tratto di strada a fine d'arrivarla, e goderla, servendola, se si compiacchia, in questo passeggio, ch'ella ha preso a fare sopra i Terrapieni della Città.

*Edet.* E qual miglior compagnia poss'io mai desiderare, quando mi trovo favorito della loro?

*Pand.* E in quali pensieri s'era V.S. così profondata, che non le anno lasciato udir que' segni, che le facevamo, acciochè si voltasse per aspettarci?

*Edet.* M'è venuto pensato ad una FORTIFICAZIONE da dirsi A ROVESCIO: E andava tra me disaminandola per vedere se mi riuscisse lo scuoprirvi qualche vizio, o almeno ritrovare dove possa consistere, se vi è, la fallacia di quegli argomenti, in vigor de' quali parmi che sia Fortificazione, che abbia di grandissimi vantaggi sopra d'ogn'altra.

*Olig.* Dall'averla io più volte importunata con dubbi d'Architettura Militare, e dall'averle un'appresso l'altro dimandati n' presto tutt' i libri, ch'ella ha di quest' Arte, debbe facilmente rimaner per-

A

suaſa,



suasà, che grandemente io me ne diletta; e per ciò sia per provare non ordinario gusto, se vorrà farmi 'l favore di parteciparmi questa sua Fortificazione.

*Pand.* Ancor' io ho sempre udito, e veduto volentieri cose di questo genere; e ho speso qualche mese con un'Ingegnere, che m'insegnò le Regole di fortificare; e mi fece più discorsi sopra le principali Massime, ed Assiomi spettanti alle dette regole. Sicche, se'l Sig. Edetimegoro vorrà mostrarci questa sua Fortificazione, ancor' io lo riceverò per grazia.

*Edet.* Questo è un Ottagono regolare, come vedono, fortificato al rovescio di quello, che fin adesso si è usato.

*Pand.* E quale è la cosa al rovescio degli altri Ottagoni regolari; che io non la vi ravviso? Vuole per avventura chiamarlo *a rovescio*, per che abbia, o più grande l'Angolo Fiancheggiato, o più avanzato in fuori il Rivellino, o più largo il Fosso?

*Edet.* Veruna di queste cose non comporterebbe ch'io lo chiamassi *a rovescio*. Ma parmi che possa esser giusta cagione di così chiamarlo il disegno del Fosso; che se nell'ordinarie Fortificazioni con angolo risaltante B A C corre colla Contrascarpa intorno al Baluardo verso la Piazza, in questa mia Fortificazione nel punto A si rovescia con angolo rientrante D A E, tirando verso la Campagna.

Per lo quale arrovesciamento ho preso a dar l'aggiuntivo di A ROVESCIO alla mia Fortificazione; mercecche le di lei vantaggiosissime prerogative anno suo principal fondamento nella Contrascarpa in tal guisa arrovesciata, che è la parte fortificata megliormente; cioè a dire la parte meglio fiancheggiata, e più difesa.

*Pand.* Se si trovi, che questa sua maniera di fortificar' *a rovescio* sia vantaggiosa sopra l'altra, che per esserle opposta chiamerò *a diritto*, bisognerà (e non può esservi dubbio) intendere, e pigliar' *a rovescio* tutte le Massime, e tutti gli Assiomi dell'Architettura Militare, e metter loro da capo questo: *che la miglior maniera di fortificare sia quella, che ha imperfezioni maggiori*.

*Edet.* Certo ch'ella non può esser mossa a dir questo, se non perche nella mia Fortificazione *a rovescio* vi scuopra imperfezioni grandissime; le quali voglio sperare ch',almeno perche la prego, si compiacerà di farcele avvertire.


*Pand.* Al vedere vuol V. S. meco la baja nel fingere di non conoscere



FIG. I.



II.





noscere che questa sua Fortificazione ha delle maggiori imperfezioni, che possa avere vna Piazza fortificata.

*Edet.* Rimanga pur persuasa, che dico da senno, e che non vi riconosco parte, la quale giusta'l mio parere non sia vero mezzo per conseguir' i fini, che nel fortificare aver debbe l'ottimo Ingegnere; che perciò la prego di nuovo a farmi conoscere quelle imperfezioni, che V.S. ci vede.

*Pand.* In questo suo Ottagono le imperfezioni son cinque, e tutte più che grandi.

*I. I Baluardi son piccoli.*

*II. Le Facce loro sono affatto fuori di proporzione colla Cortina.*

*III. Il Rivellino colla sua Punta è troppo dilungato dalla Piazza.*

*IV. E troppo le è sotto colla sua Gola.*

*V. E'l Fosso è estremamente largo.*

Oltre che, chi volesse notare altre imperfezioni più piccole, potrebbe aggiugnervi quest'altre due.

*VI. Il non aver niente di Fianco Secondo.*

*VII. L'aver' ottuso l'Angolo Fiancheggiato del Baluardo, e troppo acuto quello del Rivellino.*

*Edet.* Affè Sig. Pandete, ch'ella ha capitolate tante imperfezioni di questo mio Ottagono, che anche la metà di esse, se veramente fossero imperfezioni, basterebbe per dichiararlo difettosissimo, e viziosissimo.

Ma, se si contenterà V.S. che replicando io mi difenda, spero, che di quì a poco ella sia per dir' altrimenti, e che sia per affermare che ciascheduna di queste, da lei asserite imperfezioni, è una prerogativa trà le altre, per le quali la mia Fortificazione a rovescio meriti, come vantaggiosissima, d'esser anteposta ad ogni Fortificazione, che fin quì sia stata in uso, e che con lei dirò Fortificazione a dritto.

*Pand.* Se mi farà confessar ciò, mi farà altresì confessare, che oggi ho cominciato ad imprendere di Fortificazione, e che non vale cosa veruna quel tanto, che fin quì vi ho studiato intorno; giacche qualsisia delle imperfezioni da me capitolate son conuinte per tali da quelle Massime, e da quegli Assiomi; sopra' quali è fondato il mio poco sapere in quest'Arte.

*Edet.* Peravventura non tutte le Massime, e non tutti gli Assiomi spettanti al fortificare a dritto ritengono intero'l suo valore nel fortifi-

care



care a rovescio; nella guisa stessa che non tutte le Massime, e non tutti gli Assiomi del fortificar' all'antica si son ritenuti col suo vigore nel fortificare alla moderna, dovendo patir' alterazioni le Massime, e gli Assiomi spettanti all'offendere, e al difendere, mentre si varino mezzi, strumenti, e maniere d'offendere, e di difendere. Sicche potrà peravventura stare che le sue Massime, e' suoi Assiomi sieno'l saldo, e'l vero fondamento per ben fortificare a dritto; ma ch'in qualche parte manchino per ben fortificar' a rovescio, che differentemente da quello adopra i mezzi, e le maniere per difendere. E così parimente potrà peravventura essere che V.S. abbia a confessare senz'imperfezione'l mio Ottagono, benché qualche suo membro non sia onninamente costruito secondo le di lei Massime, e i di lei Assiomi.

Laonde dal confessar tal cosa, non può V.S. cavarne, che per conseguenza niente abbia a valer quel tanto, che fin quì ha studiato per fortificar' a dritto; e che s'abbia a dire che V.S. oggi incominci ad imparar di Fortificazione. Se però non vuol' intendere di fortificare secondo'l mio modo a rovescio; Il qual modo mi lusingo a credere che ciascheduno l'abbia da conceder veramente affatto nuovo.

*Olig.* Io mi penso che non vi sia Autore d'Architettura Militare, che io non abbia veduto; e particolarmente quei de' più moderni, che anno raccolto tutt'i modi di fortificare fin qui dati fuori: e di questo modo a rovescio posso ingenuamente affermare di non ricordarmi ne meno d'averne veduto segno appo veruno di detti Autori; com' eziandio posso affermare di non averne udito ne pure un motto da chi che sia.

*Pand.* Io vo più che d'accordo, che questo modo di fortificar' a rovescio sia nuovo nuovissimo; ma non già mi lascerei per praticarlo allettar dal piacere, che sogliono arrecar le novità; finacche non mi fosse fatto ben chiaramente vedere, che non sieno imperfezioni quelle, che io vi ho notate, e soprattutto le prime cinque; e finacche non mi fosse fatto costare, ch'ei veramente abbia vantaggi sopra i modi a dritto: cosa, che io stimo impossibile.

*Edet.* Se loro Signori non anno da proporre cosa di maggior rilievo, circ' alla quale possiamo in questo passeggio, ch'abbiam preso a fare, trattenerci col discorso, potremo eleggere per oggetto di tal nostro trattenimento la difamina del mio modo nuovo di fortificare, a fine di venir' in chiaro, se le cose, dimandate dal Sig. Pandete per prati-



praticarlo, sieno, com'egli dice di stimarle, impossibili, o se non lo sieno.

*Pand.* Non v'è cosa, ch'io desidero di vedere più tostamente di questa; nella quale pur penso di non m'ingannare. Che per ciò assicuro lor Signori che non poteva pensarsi a trattenimento, che più di questo fosse per aggradirmi.

*Olig.* O che debbo dir'io, che mi vedo proferire quella cosa, che m'accingeva digià a dimandar' in grazia?

*Edet.* Orsù dunque diamoci a considerar primieramente di qual polso sieno le imperfezioni, che a questo mio Ottagono attribuisce il Sig. Pandete. Il qual farà grazia d'andar repetendole ad una ad una con qual ordine, che più gli piaccia, a fine di considerarle senza pericolo di confonderli.

*Pand.* La prima imperfezione consiste nella piccolezza del Baluardo, che forse non arriva ad esser la metà del Rivellino. La qual' imperfezione lo dicano tutt'i moderni Ingegneri, e tutt'i Soldati, che fanno di quanti pregiudizi sia una tal piccolezza. Che se desiderano ch'io noveri i suddetti pregiudizi, lo farò di buona voglia, sapendogli io benissimo.

*Edet.* Io non dubito punto, ch'ella non sia avanzatissima nelle notizie spettanti ad un buon'Ingegnero di guerra, e ad un perito Soldato. Ma egl'è ben vero, che s'inganna in porre il mio Baluardo tra' piccoli. Il che certo addiviene, perch'ella lo confronta colla grandezza del Rivellino, e non con pigliare nella Scala le misure delle di lui membra; colle quali misure troverà, che tant' il Fianco, quanto la Mezzagola è di 21. passi Geometrici; e che la Faccia è di 35. de' medesimi passi.

*Pand.* Io non ho mai tenuto a mente il valore di queste misure Geometriche: faccia grazia, o di favellarmi colle nostre braccia Fiorentine, o col trabucco, che usiamo quì in Piemonte, diviso ne suoi 6. piedi liprandi, e nelle 12. once di ciascun de' detti piedi.

*Edet.* Senza sbaglio notabile in Architettura Militare vn passo Geometrico è 3. braccia Fiorentine; e 5. braccia e  $\frac{1}{4}$  fanno un trabucco di Piemonte. Dimanierache a misurare con questo trabucco, nel mio Baluardo il Fianco è di 12. trabucchi, di 12. trabucchi è la Mezzagola, e la Faccia di 20.

*Olig.* Per certo che'l Sig. Pandete hà'l torto a chiamarlo piccolo, essendo



essendo egli anzi che nò maggior di molti, che si stimano grandi sufficientissimamente.

*Pand.* Ma io non l'aveva misurato . E veramente l'indovinò il Sig. Edetimegoro ch'io l'avessi confrontato colla grandezza del Rivellino, e non colle misure della Scala.

*Olig.* Ah : bisogna confessarla : Il Sig. Pandete ha un tal qual genio d'opporre a che che sia, che vede di quelle materie, che sono della sfera del di lui sapere; ma alle volte corre un poco troppo nel formar' i suoi giudizi.

*Pand.* Scommetterò che si troveranno più di mille, che a prima vista, com' ho fatt' io, e senza guardar la Scala, diranno che questo Baluardo è piccolo .

*Olig.* Voglio concederglielo; ma faranno di quei, che giudicano a prima vista; e che perciò spesso errano .

*Pand.* Son però sicuro che non erro in giudicare dell'imperfezione, che ha in quest' Ottagono la Faccia del Baluardo . La quale e dall'occhio, e dalle misure è condannata per isproporzionatissima; Giacche v'è Assioma, *che la Faccia non debbe essere nè minore della metà della Cortina, nè maggior di tutta*; E a questa Faccia mancano molti trabucchi per arrivare alla metà della Cortina.

*Edet.* Se la Faccia è 20. trab. lunga, la Cortina ne è 48. Dimo-  
doche acciocche quella arrivi alla metà di questa, le mancano in lunghezza 4. trab., che è contro all'Assioma da lei citato . Ma.....

*Pand.* Adunque è Faccia difettosa; e che non può stare.

*Edet.* Adagio Sig. Pandete a così concludere.

*Pand.* A concludere in virtù d'un' Assioma non sò che s'abbia d'andar adagio . Gli Assiomi non son' eglino principi, che'n verun caso non ammettono opposizione?

*Edet.* Per non dire degli Assiomi, che sono propriamente Assiomi; cioè à dire, che sono Sentenze comuni in ogni scienza, e in ogn' arte, com' è quello, *che il tutto è maggiore d'una sua parte* . E per dir solamente degli Assiomi, che non tanto propriamente sono così detti; e che sono del nostro proposito di fortificare, eglino sono di due generi .

O sono Assiomi, che non ammettono veruna opposizione in verun caso di fortificazione; mercecche sono universali nell'Arte; e s'appartengono universalmente al fortificare, prescindendo da ogni particolar modo,



modo, con cui possa fortificarsi; com'è quello: *Che delle difese similmente dirette, ed equidistanti è la miglior quella, che ha più di Fuoco:*

O sono Assiomi, che non possono soffrire opposizione solamente in qualche particular caso, spettante ad un qualche particular modo, com'è l'Assioma, che V. S. ha apportato per dichiarare sproporzionata la Faccia del mio Baluardo. Il qual' Assioma può ben'esser' esente da ogni qualunque opposizione nel Sistema costruito con quella maniera di fortificare, della quale egli è Assioma; stantechè nel caso, che gli s'opponesse, dovrebbe peravventura sconvolgersi affatto il Sistema sudetto. Ma potrà patire però opposizione in altri Sistemi, e specialmente nel mio fortificato a rovescio, dove, se volessi accomodare la Faccia giusta tal' Assioma, perdereì troppo per gli universal fini, che ha l'Arte di fortificare.

E qui si contenti che le ricordi ciò, che poc' anzi dissi, che debbono soffrire alterazione le Massime, e gli Assiomi spettanti all'offendere, e al difendere; mentre si variano strumenti, mezzi, e maniere per offendere, e per difendere. Posciacchè è fuor di dubbio, che un nuovo Sistema di Fortezza ricerchi nuove regole per esser formato; e che per nuove regole vi vogliano nuovi Precetti, e nuove Istruzioni, nuove Massime, e nuovi Assiomi.

Sicche V. S. non ha da argumentare alcun' imperfezione, che si poss' avere il mio Ottagono fortificato a rovescio, perche abbia qualche membro non in tutto conforme alle regole particolari di qualsivias altro fortificato a diritto. Ma solo gl' ha da notare per imperfette, e viziose quelle parti, se ne ha, che non corrispondono alle Massime generali dell'Arte di fortificare; e agli Assiomi, che in universale sono principi di dett' Arte.

*Olig.* Ieri appunto mi trovai in ragionamento con un certo, che voleva apporre al Corpo della Piazza d'Atth questo stesso vizio, che abbia le Facce minori della Mezzacortina, e in vigor di questo stesso Assioma del Sig. Pandete. E non posso ridire quanto di pena vi volle a fargli' intendere questa distinzione d' Assiomi universal nell' Arte, e d' Assiomi particolari in un determinato Sistema.

*Edet.* Di questi, che ignorano tal distinzione, e che condannano le cose non per altro, se non perche esse non si conformano con qualche loro particular principio, che lo confondono co' principi universal, ne ho a miei giorni conosciuti molti, e molti.

*Pand.*



*Pand.* Manco male che non sono stato solo nell'error di confonder' insieme Assiomi di differenti nature, se pure vi sono stato.

*Olig.* E che mette in dubbio, se'l suo Assioma della proporzione, che possa aver la Faccia colla Cortina sia d'un qualche particular modo dell'Arte di fortificare, o pure se sia di tutta l'Arte in universale?

*Pand.* Parmi così vero che la Faccia abbia ad esser' almeno sud-dupla della Cortina, che anche anche non m'arrenderei a concedere che senza difetto poss' esser minore; se minore non fosse ad Atth, che s'è acquistato il nome d'esser una delle Piazze ben'intese, che si sieno in quest'ultimi tempi costrutte.

*Edet.* Facciasi conto che Atth non vi sia, ed ella perseveri in voler che le mie Facce sieno difettose, perche non mantengono colla Cortina quella proporzione, ch'ella pretende doverli mantenere: sopra che fondato sostterrebbe ciò?

*Pand.* Fondato sopra'l mio Assioma, che potrei non concedere ch'ei sia di Metodi particolari.

*Edet.* Non è sufficiente il non concedere; bisogna provare.

*Pand.* E che s'hà da provare?

*Edet.* Provare ch'è veramente sia, qual'ella lo vuole, comune in ogni maniera di fortificare. Se ben questo ne meno farebbe bastante a chi non volesse starsene a recite d'Assiomi; e che in vece di essi volesse udir lo perche si debbano ricever per tali.

*Pand.* E la Geometria, ch'è tutta fondata sopr' Assiomi ne prov' ella veruno?

*Edet.* Gli Assiomi della Geometria sono nati avanti la Geometria, e dal Geometra sono stati ricevuti senz' alcuna prova, perche la lor verità è da se, e senz' altro così manifesta, che non può esservi intelletto non affatto stupido, che udendola non le accordi di subito il suo assenso. Ma gli Assiomi propri dell'Architettura Militare sono nati dopo la dett' Architettura; e gli ha formati l'Architetto, dopo che col discorso ha concluso, e coll'esperienza confermato, ch'essi son veri, perche il fortificar' altrimenti di quello, che con essi si determina, non si fortifica giusta'l dovere con tutt' i vantaggi possibili pel Difensore. Sicchè non manifestandosi da se stessi per veri gli Assiomi della Militar' Architettura, ma avendo bisogno per manifestarsi veri del discorso, e dell'esperienza, che val' a dire, ch'abbiano bisogno d'una qualche provanza; di qui è che, chi voglia per lo suo verso, e a dirittura,



e senza perder tempo in ispicciolar Sentenze, e Assiomi, condannar per difettosa, e mal composta una Fortezza, debbe di botto venir' a mostrare o qual pregiudizio sia per seguire, o qual vantaggio si sia trascurato. Che poi è lo stesso ch'apportar' i fondamenti degli Assiomi, e farne la prova.

*Olig.* Mi sovviene che'l Sig. Edetimegoro altra fiata disse le stesse cose a chi voleva difendere, che non fosse storpiata una Fortezza, ch'era storpiatissima; e che voleva difenderla con accatastar' e ben' e male tutti gli Assiomi dell' Arte senzache pure d'un solo, ancorche pregato, e ripregato, volesse assegnarne le fondamentali ragioni, con dir di non esser tenuto, come non è tenuto il Geometra a render ragione degli Assiomi suoi.

*Edet.* Dovrà ancora sovvenirle che'n quell' occasione dopo lunghissima sofferenza ebbi motivo più che gagliardo di dichiararmi che mai non avrò per segno che un sia o valoroso Ingegnere, o Soldato intendente; perche ne' suoi ragionamenti semini ad ogni passo i detti degl' Ingegneri, e de' Soldati famosi, e che in ogni periodo infilzi una Massima, e un' Assioma dell' Arte; e che sempre stimerò che, chi si diporti' n tal maniera senz' apportar' altre ragioni, abbia più di memoria, che d'intelletto.

*Pand.* Or' intendo: ella vuole; e io, se voglio mostrarle, ch'ho qualche poco d'intelletto, e non memoria sola, debbo tralasciar gli Assiomi, ed apportar' altre ragioni nelle provanze, che son per fare.

*Edet.* In tal guisa non avremo a perder tempo in dibattere di qual generazione sieno gli Assiomi, che potesse citare. Dica via su dunque; Quali sono le ragioni, che convincono queste mie Facce per difettose.

*Pand.* Lasciamo star' il Corpo della Piazza; giacche vi son' esempi ch'egli possa stare; e adesso non mi riesce lo scuoprir ragione, per cui egli non possa stare; e venghiamo a' Rivellini, che senz'alcun dubbio son senz'esempio, e sono contro ad ogni ragione troppo avanzati' n fuori verso la Campagna.

*Edet.* Avanti di lasciar' il proposito de' Baluardi, bisogna ch'io dichiarì, che le loro Facce non sono altrimenti minori del sudduplo della Cortina, ma che ho voluto mantenerle tali, per ottenere che nella critica del mio Sistema s'abbia a ricorrere a ragioni, e ad esperimenti, e non a sentenze, e a parole.

*Pand.* E come mostrerà ella, che i 20. trab. della Faccia non  
sieno



sieno meno del sudduplo de' 48. trabucchi della Cortina?

*Edet.* Mostrerò questo stesso foglio, dove sott' alla prima v'è la FIG. II. (*nella faccia che segue*), che segna la pianta, e l'alzata d'una Tanaglia del mio Ottagono, e dove può misurarsi, che la Faccia del Baluardo PR è di 28. trab. e che la Cortina ST è di 32.

*Pand.* Quando nella pianta vidi segnate le linee GH, HK, fui persuaso che segnaessero la Falsabraca, che si volesse lì solamente dinanzi a' Fianchi.

*Olig.* Lo stesso stimai io; e tanto più, perche la stringente FGH O taglia MN in O, dimodoche, se MN debbe esser Fianco, avrà la parte MO senz' uso.

*Edet.* Non è senz' uso, perche capisce così un cannone di più, che colla sua bocca poss' esser precisamente in O. Vero è che non in tutte le Tanaglie mi comporterei in questa maniera; perche in quei casi ne' quali col tener la Cortina in KM si pregiudicasse alla capacità della Piazza, mi tirerei in fuori con essa in IO, cosa che forse farei nelle figure di pochi lati.

*Olig.* Quest'è un'altra cosa, che m'arriva di nuovo; poiche dal vedere che per ispiegare' l suo Sistema aveva preso l'Ottagono, mi credeva, che le figure di meno lati ne fosser' incapaci.

*Edet.* Potrò far veder loro con maggior comodità di questa, ch' or'abbiamo, che'l mio modo si confà con ogni figura si regolare, si irregolare, dando à ciascuna di esse non piccoli vantaggi. Ma intanto ho preso l'Ottagono, com'è di mezzo alle regolari fino al Dodecagono, che son prese a fortificar dall'Ingegnere; e com'ancora è di mezzo, e specialmente nel mio Sistema, circa al merito di dar vantaggi: Conciossieche specialmente in esso dall'Ottagono in su sempre più crescono i vantaggi, e dall'Ottagono in giù sempre più si diminuiscono.

*Pand.* Sia come si voglia, io credeva che GHK fosse Falsabraca; e perciò dannava la Faccia FG, come sproporzionata. Ma che costruzione' è questa sua, ch'io vedo nell'alzata, dove le Muraglie sono in varie altezze?


*Edet.* Il mio Sistema, com'a suo luogo mostrerò, riceve grandi vantaggi da questa costruzione, che la Cortina ST, il Fianco inferiore RS colla parte della Faccia QR rigirino più basso assai del rimanente della Faccia PQ, colla quale pure per grandi vantaggi si fa



FIG. I.



II.





rigirare il superior Fianco QV, e l'Ala VX; disortache vedono esser' in effetto la Faccia lunga dal P all' R trab. 28., e la Cortina dall' S al T trab. 32.

*Olig.* Quest' è una nuova invenzione di far ne' Fianchi Piazza alta, e Piazza bassa: o vogliam dir' invenzione d'adattar nel Baluardo un Cavaliere, o Comandante, ch'abbia i Fianchi paralleli a i Fianchi, e le Facce in diritto colle Facce.

*Edet.* Chiamino questi membri come più loro aggrada, ch'io dimando la PQ Faccia alta, e Faccia bassa la QR: dimando Fianco superiore il QV, e Fianco inferiore l'RS; e dimando VX Ala del Baluardo.

*Pand.* Non ci diino fastidio i nomi, se ce ne dà l'Rivellino, che, com'io dissi, è tant'avanzato in fuori colla sua Punta verso la Campagna, che certamente non ve n'è esemplo.

*Olig.* Che di somigianti Rivellini non ve ne poss'esser' esemplo, io lo credo; ma mentre non sono lontani dal Corpo della Piazza più di quello, che possono le difese del di lui moschetto, non sò che ragione vi poss'essere per dichiararlo troppo avanzato in fuori.

*Pand.* Le ragioni sono più che chiare: ma che giova l'arrecarle? Non val per mille ragioni, che non ve n'è esemplo, e sia di qualsia Piazza fortificata con qualsia metodo? E questo non dichiara che tutti tutti gl'Ingegneri d'accordo abbiano col discorso, e coll'esperienza trovato che non vadano tanto ad un gran pezzo dilungati dal Corpo della Piazza?

*Edet.* E quanto giudica V.S. che questo mio Rivellino sia avanzato in fuori più di quello, che comporta'l dovere?


*Pand.* E cosa evidentissima, e l'occhio subito lo vede, che è colla sua Punta dilungato dal Corpo della Piazza forse un terzo di più a quello, ch'ei dourebb'essere.

*Edet.* E da qual punto della Piazza debbesi cominciare questo dilungamento? Lo mi segni in questa FIG. IV. (*nella fac. seg.*)

*Pand.* Si può pigliare dal punto C in mezzo alla Cortina; ma più propriamente dal punto D in mezzo alla Faccia; giacche essa è che fiancheggia'l Rivellino.

*Edet.* Orsù confrontiamo quanto s'auanzino questi miei Rivellini più'n fuori degli altri, e confrontiamogli con quelli d'Atth; giacche V.S. la confessa Piazza ben intesa. E con tal confronto vediamo, se ve-





se veramente il di più del dilungamento de' miei Rivellini arrivi ad un terzo, com' ella dice esser cosa evidentissima; e fermiamoci quì per pigliar le misure con ogni comodo, e con esattezza.

Queste della FIG. III. sono due Tanaglie d'Arth, che per un mio certo fine mi son fatto dare da amico in misura colla sua Scala. Dove ecco, che'l compasso mostra, che la Punta del Rivellino E è distante tanto dal punto F in mezzo alla Cortina, quanto dal punto G in mezzo alla Faccia 85. *Toises*, che sono trab. 56.  $\frac{2}{3}$ . Ed ecco che nella FIG. IV. lo stesso compasso mostra che la Punta del mio Rivellino B, ancor' essa è distante dal punto C in mezzo alla Cortina non più di 56. in 57. trab. Ma che dal punto D in mezz' alla Faccia non è distante più di trab. 53. in 54.

Dimanierache v'è esemplo, ed esemplo buono, che' miei Rivellini non sono dilungati dal Corpo della Piazza un terzo di più; ma che anzi ne sono dilungati qualche cofarella di meno a quello, che comportano gli esempli. Lo perche, se non s'assegnino ragioni, che mi sforzi-



sforzino a tenermi colla Punta del Rivellino più accostato al Corpo della Piazza, potrò viver sicuro, ch' a ciò non mi necessiterà mancanza d' esempli .

*Pand.* Io, che se ho udito celebrar Atth in mille occasioni, non per ciò ne ho veduta mai la pianta, quasi quasi mi muovo a credere, che'l Rivellino E dinanzi alla Tanaglia HFG, sia così dilungato dal Corpo della Piazza per necessità di sito, e che gli altri sieno, com' il Rivellino L, molto più accostatigli. E che conseguentemente non si debba per esemplo de' Rivellini d' Atth pigliar la Tanaglia HFG, ma sì la Tanaglia IKH.

*Olig.* Io la ho la pianta d' Atth, e so che di 8. Tanaglie le 5. che l'Ingegnere ha potuto formare a piacere senza disuguaglianza di sito, senza rottura di Campagna, e senza differenza di circostanze, le ha tutte similmente corredate, come la HFG, e a tutte ha loro applicati Rivellini similmente uguali al Rivellino E, e come esso similmente posti. Laonde è chiaro, che l'esemplo si debbe pigliare nella Tanaglia HFG, e non nella Tanaglia IKH.

*Edet.* Ma se voglia pigliarsi l' esemplo dinanzi alla Tanaglia IKH, perche di quell' Opera esteriore, ch'è una Forbice tripartita nell'angolo rientrante, si vuol pigliare la misura della di lei distanza dal Corpo della Piazza dal punto L, che è nel suddetto angolo, e non pigliarla dal punto M, che è nella punta di dett' Opera?

*Olig.* Indubitatamente che essa distanza va pigliata dal punto M; conciossiacosache la Piazza fin colà debbe difendere tutta la Forbice tripartita. Anzi che va pigliata dal punto N; mercecche il Corpo della Piazza ha da difender non meno l'Opera, che la Contrascarpa postale dinanzi.

*Pand.* Ora che mi si è fatto sovvenire di dove veramente si debbano pigliar le distanze, torniamo un poco al nostro proposito de' Rivellini, che non anno Fronte, con cui possano difendersi per niente: e lasciamo quest' Opera tripartita, e ogn' altro Difuera fatto, o a Forbice, o a Tanaglia, o a Coronato; stanteche essi, come che anno Fronte per difendersi anche da se stessi, possono, come ve ne sono innumerabili esempli, esser portati infuori verso la Campagna molto più de' Rivellini.

Torniamo a Rivellini, dico, che sono del nostro proposito; e pigliamo in Atth il punto P, e nella Fortezza del Sig. Edetimegoro il  
punto



punto O, dove la Piazza deve arrivare co' suoi fuochi per difendere il Rivellino. Non è egli maggiore la distanza OD, della distanza PG? e se così è; dove è l'esempio?

*Edet.* Ella osservi, che'l compasso ci mostra che la distanza PG in Atth arriva a 95. *Toises*, che sono trab. 63.  $\frac{1}{2}$ , e che la distanza OD nella mia Fortezza, non arriva a trab. 65.

*Pand.* La figura del suo Rivellino, che bisogna dire, che lo faccia apparire più lungo di quello che è; e la larghezza del Fosso dinanzi alla di lui Punta, che mostra d'accrescere gran lunghezza ad altra gran lunghezza, m'anno per da vero ingannato.

*Olig.* Anch'io a confessarla mi credeva, che le distanze BD, OD fossero molto più grandi di quello, che non sono; ma non però le ho mai credute incompatibili con un qualche buon Metodo di fortificare.

*Pand.* Lo credeva ben io; e ancor' ancora son duro a discredarmi; benche faccia gran breccia nella mia durezza l'esempio d'Atth, che universalmente vien detto avere i più bei Rivellini, che si poss'aver Piazza, che sia.

*Edet.* Io non vorrei, ch'ella credesse, ch'io avessi così tirato infuori i miei Rivellini, fondato sugli esempli; ma che sì fondato sopra gli universali principi dell'Arte. E ad oggetto, che V.S. abbia motivo di creder ciò, sappia che lontanissimo da ogni esempio non guarderei a tirargli anche più infuori 10. e 15. trab. di vantaggio a quello, che sono; se così lo volesse'l mio Metodo di fortificare a rovescio.

*Pand.* Softerrebbe adunque, che'l Rivellino B non fosse esorbitantemente dilungato dal Corpo della Piazza, ancorche la distanza OD arrivasse ad 80. trab., o poco meno?

*Edet.* E perche nò. E che difetto vi farebb'egli? Che forse il Corpo della Piazza non arriverebbe in O coll'ordinaria difesa del moschetto? Che forse il Difensore nel Rivellino correrebbe rischio d'esser tagliato fuori dall'Aggressore, che dalla Contrascarpa Q arrivasse ad entrar nel Rivellino per la di lui Gola R con un qualche salto improvviso?

V. Sig. sà pure, che 80. trab. sono il meno che si da alla difesa del moschetto. E vede pure, che da Q ad R vi sono da 50. trab. che è impossibile che l'Aggressore gli passi di salto, e all'improvviso scoperto per tutto il tratto, e bersagliato da tanto Fuoco, che come mostrerò,

quan-



quando ne sia tempo, può dirsi in un certo modo Fuoco immenso: oltrechè, come pur mostrerò, si pone nel mio Sistema un tal ostacolo all'Aggressore, ch'è impossibilissimo, ch'egli assalti il Rivellino per la Gola.

*Pand.* Io non voglio dire, ch'un Rivellino si fattamente avanzato rimanesse senza difesa, o che più degli altri Rivellini foss' esposto ad esser' assalito per la Gola; ma voglio dire che in un Rivellino solito, e non tanto avanzato in fuori, l'Aggressore, avendolo acquistato, non vi si può alloggiare, che in una distanza dalla Piazza, e che in un Rivellino sì lungo, e tanto avanzato, può alloggiarvisi in due distanze: Nella prima uguale alla distanza, che permettono gli ordinari Rivellini; e nella seconda distanza, apprestatagli dalla parte del Rivellino avanzato infuori più dell'ordinario.

*Edet.* Se non ho male inteso V. Sig. antepone un Rivellino non tanto avanzato a questo mio; perchè in quello l'Aggressore non può alloggiarsi, se non in S nella distanza SC; e in questo può alloggiarsi in S, e T, nelle due distanze SC, TC.

*Pand.* E che non le par ragione d'anteporre una cosa all'altra; perchè l'una dà all'Aggressore una comodità sola; e l'altra glie ne dà due?

*Edet.* Questa sua conclusione è verissima; ma ell'è in favore del mio Rivellino.

*Pand.* O vorrei veder questo, che com'ella fortifica, così io argomenti a rovescio.

*Edet.* Secondo la di lei forma d'argumentare non è egli vero, che sia da anteporsi una cosa all'altra, perchè una contrasti all'Aggressore una sola comodità, e l'altra glie ne contrasti due, cioè quella stessa, e una di più.

*Pand.* Vero verissimo.

*Edet.* Or mi dica: non vuol'ella, che in S nella distanza SC possa l'Aggressore farvicisi una comodità, e che possa farsene un'altra in T nella distanza TC?

*Pand.* Così appunto.

*Edet.* Mi dica in oltre: Qual comodità deve costar più di tempo, più di pena, e più di sangue all'Aggressore; o quella, che per farfela deve sforzar' un Rivellino, e renderfene padrone; o quella, che può farfela senza dover fare nè uno sforzo tale, nè un tale acquisto?

C

*Pand.*



*Pand.* Senza dubbio che gli deve più costar quella, che vuole avanti l'aver' isforzato, e acquistato un Rivellino.

*Edet.* Ma avanzandosi fino in B il Rivellino, può l'Aggressore in T farsi comodità, e alloggio prima d'esser' entrato nel Rivellino, ed essersi impossessato almeno della parte B T?

*Pand.* Certo che nò.

*Edet.* Certo che sì dunque; se il Rivellino non si avanzasse fino a tal segno: Non è egli vero?

*Pand.* E chi vuol negarlo?

*Edet.* Adunque in virtù delle premesse, da lei concesse tanto assolutamente, ne vien che, se'l Rivellino non s'avanzasse fino in T, contrasterebbe all'Aggressore cogli ostacoli, che pone per non esser' isforzato, e acquistato, solo la comodità d'alloggiarsi in S; ma che avanzandosi fino a tal segno, non solo co' medesimi ostacoli contrasta all'Aggressore quella stessa comodità d'alloggiarsi in S; ma di più ancora la comodità d'alloggiarsi in T.

*Pand.* Ora m'avvedo, dove va a ferire il di lei argomento.

*Edet.* Adunque s'avvederà ch'un Rivellino, che non arrivasse in B, contrasterebbe all'Aggressore co' sudetti ostacoli una sola delle due descritte comodità; e che'l mio Rivellino, arrivandovi, glie le contrasta ambedue. Di dove segue che per i riguardi da lei proposti il mio Rivellino non debbe, com'ella già volse, esser posposto a' Rivellini ordinari; ma debbe, com'ella poi ha mostrato d'esserli avveduta, esser loro anteposto.

*Pand.* Almeno dovrà esser loro posposto, per esser colla sua Gola R così fattamente sotto al Corpo della Piazza.

*Olig.* O di Rivellini con Gola tanto accostata al Corpo della Piazza ve ne sono, quasi volsi dire, infiniti esempi.

*Pand.* Esempi però dannati; e se non altro lo ci debbe persuadere il veder' i Rivellini colle Gole più infuori in ciascuna delle tante Piazze modernamente fortificate da' Franzesi, che per tant' esperienze si son' accorti di quali pregiudizi sieno al Difensore i Rivellini colle Gole così accostate al Corpo della Piazza. Anzi che parmi d'aver inteso, che M. Vauban abbia disfatti a Doncherche quelli, che di già gl'erano stati fatti per esser troppo sott' alla Piazza; e che glie n'abbia fatti de' nuovi più tirati' nfuori.

*Edet.* Io altresì nel fortificar a diritto allontanerei le Gole de' Rivellini



vellini dal Corpo della Piazza più di quello, che non fo nel fortificar' a rovescio .

*Pand.* Non fo come il rovesciare il Corridore dinanzi al Baluardo abbia a far sì, che non sia vizio del Rivellino quello, che sarebbe senza'l detto arrovesciamento .

*Olig.* Confesso che nè meno io arrivo a comprendere, come il Corridore nel mutar sua direzione abbia a cagionare, che la Gola del Rivellino poss'esser sott' alla Piazza più di quello, che dimandano le buone regole di fortificare colla solita direzione del Corridore .

*Edet.* Mi dicano quanti, e quali pregiudizi poss'apportare a una Piazza attaccata per forza un Rivellino troppo accostato al di lei Corpo .

*Pand.* E chi vuole adesso immaginarfegli mai quanti, e quali possono esser questi pregiudizi?

*Olig.* Io mi penso, che tutti si restringano in questi tre .

*I.* Il primo è che un Rivellino troppo sotto alla Piazza leva sempre almeno parte dell' uso al Fianco . Imperciocchè fraponendosi o tra'l Fianco d'un Baluardo, e la Faccia dell' altro opposto; o fraponendosi almeno fra il detto Fianco, e la Contrascarpa dinanzi a detta Faccia, impedisce che'l detto Fianco con tutt' il suo Fuoco, e almeno con quello, che gli si può far' a' piedi, non veda, e batta l' Aggressore, quando assalisce la Breccia fatta nella Faccia suddetta; o che almeno collo stesso suo Fuoco non veda, e batta l' Aggressore, quando rompe la Contrascarpa, e comincia ad attraversar' il Fosso .

*II.* Il secondo è, che nel caso, che l' Aggressore corra all' assalto, e all' acquisto del Rivellino per la sua Gola, se essa sia troppo sotto alla Piazza, il Difensore, ch'è sopra alla Cortina, bisogna che troppo si discuopra, se vuol far le sue discariche .

*III.* Il terzo pregiudizio è, che quanto più il Rivellino è vicino alla Piazza, sempre tanto meglio l' Aggressore, alloggiatovisi, impedisce le sortite, e i travagli, che'l Difensore voglia fare nel Fosso; e sempre meglio favorisce i suoi nell' attraversar' il Fosso, nell' attaccar' il Minatore, e nell' assalir la Breccia .


*Edet.* Se non vi son pregiudizi d'altri generi, io mi persuado, che non m'abbia a riuscir difficile il far vedere, che posso senz' errare lasciar così, com'ei stà, il Rivellino nella mia Fortezza . Imperciocchè



egli non levā al Fianco niente del di lui uso; egli è fuor di pericolo d'esser' assalito per la Gola; e se può dar' all' Aggressore, alloggiatovisi, un qualche maggior comodo per opporsi alle sortite, e a' travagli de' Difensori nel Fosso, e per favorire i suoi fino all' assalto della Breccia; dà per il contrario al Difensore tali vantaggi, che in lor riguardo è affatto disprezzabile il descritto maggior comodo dato all' Aggressore.

*Pand.* Sono tutte cose, che anno bisogno di prova.

*Eder.* Ed io son presto alle prove, come mi piglio a farle in questa FIG. V., cominciando secondo l'ordine dal primo capo. Circa



alla prima parte del quale è manifesto che il Fianco ha intero il suo uso; giacchè vede, e batte il Nemico, che assalga la Faccia NO, con tutt' il suo Fuoco KP.

*Pand.* Anzi è manifesto, che circa questa stessa parte non abbia il Fianco superiore tutto'l suo uso; perche è tutto il di lui Fuoco QP, e non KP. Che non vuol V. Sig. che si faccia Fuoco per tutta la lunghezza del Fianco?

*Edet.* Io non voglio dir questo, ma nè meno voglio che il Difensore stia a far fuoco allo scoperto appunto nella linea K Q; ma  
voglio



voglio che stia a far fuoco dietro alla grossezza del Parapetto a botta M L R . Dimodochè tutt' il Fuoco che si possa avere in detto Fianco sia tra M, ed L .

Il che leva che nella linea P Q, segnante la lunghezza del Fianco, non si possa pigliar per misura di tutto'l Fuoco tutta la P Q, ma solamente la di lei parte P K . Conciossiechè dalla parte rimanente K Q non può in veruna maniera uscirne fuoco .

*Pand.* Sicchè pigliandosi comunemente per la stessa lunghezza la lunghezza del Fianco, e la lunghezza del di lui Fuoco, bisognerà in rigore, e sarà contro alla comune, misurare il Fuoco per lo lungo non colla retta P Q, ma colla retta P K . E pure V. Sig. non troverà, se non m'inganno, un solo, che lo misuri così.

*Edet.* Questo poco importa: e basta che sia vero che il mio Fianco ritenga intero il suo uso di fiancheggiar la Faccia del Baluardo opposto, battendola con tutto'l suo Fuoco, che io soglio misurare colla M L . Oltreche quando si potesse far fuoco da K Q questo pure difenderebbe la Faccia, come mostra la retta Q N . Conciossiecosachè nel mio Sistema per niente s'oppongono le Mezzegole del Rivellino G E, G I; le quali per niente sono alzate sopra'l Piano del Fosso per quel vantaggio, che mostrerò loro .

*Pand.* V. Sig. m'ha fatto vedere una cosa, che al certo non la mi aspettava .

*Edet.* Mi penso ch' altresì dirà che non s'aspettava quest' altra delle cose, che apporto in difesa del mio Rivellino circa alla seconda parte del primo capo . Posciachè confesso, che'l mio Rivellino impedisce intuttepertutto che il Fianco del Baluardo nè con una minima parte del suo Fuoco possa veder l'Aggressore, e batterlo, quando rompe la Contrascarpa, e scende nel Fosso dinanzi alla Faccia del Baluardo opposto . Ma soggiungo d'aver' in punto per mostrare che con tutto ciò il mio Rivellino non leva al Fianco del Baluardo punto punto del di lui uso .

*Pand.* O quest' è una contradizione .

*Olig.* Così all'improvviso pare contradizione ancora a me .

*Edet.* Par forse lor contradizione, perchè non ancora ho detto, che nel mio nuovo Sistema l'uso di vedere, e battere l'Aggressore, quando vuol rompere la Contrascarpa, ed entrar nel Fosso, non è del Fianco; ma bensì è della Cortina, e della Faccia; ma principalmente della Faccia .

*Pand.*



*Pand.* E chi mai ha udito, che la Faccia debba aver l'uso d'una principalissima difesa? Anzi chi non sa che la difesa della Faccia mai non si mette a conto, o si mette a conto di pochissimo?

*Edet.* Tutto questo, ch'ella dice, è in riguardo di fortificar' a dritto; e noi trattiamo di fortificar' a rovescio.

*Pand.* O ella lo vuole a rovescio per da vero.

*Edet.* Ma però con dritta ragione, come possono ricavar da' fini, che ho avuti di pensare a questo nuovo Sistema; il principalissimo de' quali è stato di rendere all'Aggressore la difesa nel Fosso difficilissima, se non affatto impossibile; e se non difficilissima, almeno molto molto più difficile di quello, che se l'abbia ad esso nel Sistema vecchio.

Il qual fine è indubitato, che non può conseguirsi se non coll'opporre molto più di Fuoco, e più direttamente, e più propriamente del solito al luogo della Contrascarpa, dove l'Aggressore rompe. Laonde, perchè dalla Faccia, e dalla Cortina si può cavar molto più di Fuoco, che dal Fianco; e perchè è impossibile il necessitar l'Aggressore a romper la Contrascarpa, dove il Fianco colla sua Fronte possa direttamente battere. Di quì fù che mi diedi a cercare, se fosse possibile, di levar l'uso di difender la Contrascarpa al Fianco, e di darla alla Faccia, e alla Cortina; e se fosse possibile, di costruir la Contrascarpa di sorta, che l'Aggressore fosse necessitato a romperla, dove la Faccia, e la Cortina potessero batter direttamente.

*Pand.* Io mi penso che per tener l'Aggressore di là dal Fosso col Fuoco della Piazza non possa trovarsi cosa più a proposito o del Fianco coll'Orecchione del Conte de Pagan, o del Fianco allunato di M. Vauban.

*Edet.* Nelle tre Piazze del Fianco del Conte de Pagan vi sono 13. Cannoni, con 10. de' quali si batte la Contrascarpa, e si spazza'l Fosso, riserbandosene tre per difesa della Faccia. E nella convessità del Fianco di M. Vauban vi sono 11. Cannoni, con 9, e 10. de' quali si batte la Contrascarpa, e si spazza'l Fosso, rimanendone uno, e due coperti per difender la Faccia. Ciascun de' quali Fuochi si debbe dir grandissimo, e per certo maggiore di qualunque altro, che si possa avere in qualsivisia Fianco d'altro Metodo. Ma non perciò si quello del Conte de Pagan, si quello di M. Vauban si debbono dire nè più propri, nè più dritti degli altri; mercecchè si quello, si questo batte la Contrascarpa, e spazza'l Fosso colla stessa obliquità, colla quale  
se lo



se lo faccia ogni Fianco di qualsivoglia altro Metodo.

Imperfezione, che mi mosse al preaccennato studio di cercare, se fosse possibile, di costruir la Contrascarpa in maniera, che l'Aggressore fosse necessitato a romperla, dove la Faccia, e la Cortina potessero battere direttamente.

A questo studio mi diedi, che mi fece veder più Sistemi: Tutti con dare o alla Cortina, o alla Faccia, o ad ambedue l'uso di difender direttamente la Contrascarpa: Che perciò tutti, come corrispondenti al mio particular fine, da me nella lor prima comparfa furono ricevuti a buon'occhio. Ma tutti, appresso l'esser mi ben fisato nel considerargli, da mè furono rigettati, come non corrispondenti agli universali fini dell'Arte.

E in questo studio ho perseverato, finacchè con lungo pensare, e ripensare m'è venuto pensato a questo rovesciamento di Corridore; dove parvemi, siccome anche adesso mi pare (e credo di non m'ingannare) che la Faccia, e la Cortina difendano la Contrascarpa con molto più di Fuoco, e più propriamente, e più direttamente di quello, che possa fare qualsivoglia Fianco fin' adesso inventato; e che nel rimanente del Sistema non vi sia cosa, che non cospiri al conseguimento degli universali fini, per i quali si fortifica; e che non sia per i medesimi fini un'ottimo, e vantaggiosissimo mezzo.

*Olig.* E con quanti Cannoni nel suo Sistema può batterfi nel punto, dov'ella crede, che l'Aggressore debba romper la Contrascarpa?

*Edet.* Almeno con 18. Cannoni direttamente, e per fronte, e con altrettanti, e più, obliquamente, e per fianco; al qual Fuoco debbe aggiugnersi quello, che in oltre puole averfi di 200. Moschetti per fronte, ed altrettanti per fianco.

*Olig.* E con quali macchine d'acciajo, e di diamante vuol pretendere l'Aggressore di sboccar nel Fosso per detto punto, se la Fortezza abbia Cannoni, e Moschetti?

*Pand.* Ma, se egli si desse a sboccar' altrove?

*Edet.* Ogni volta che lasci detto punto, non può se non peggiorar di condizione, esponendosi a più gran Fuoco; e sempre a più grande, quanto più se n'allontani. Che per ciò chiamo dell'Aggressore il detto punto, perchè egli debbe eleggerselo, se non vuole eleggersene altro maggiormente difeso.

*Olig.* Avrà questo suo Metodo una bella prerogativa fra gli altri.

*Pand.*



*Pand.* Voglio concederle, che per questa, e per altre prerogative possa questo nuovo Sistema esser migliore d'ogn'altro. Ma però è da concedermisi, che debba cedere a quelli, che anno i Fianchi cogli Orecchioni, ed in spezie a quelli del Conte de Pagan, e di Mons. Vauban nella prerogativa, ch'essi anno di poter dietro all'Orecchione tener per sempre in sicuro due, e tre Cannoni per difender la Faccia; che è il rimedio vnico per l'estremo male. Concioffiecofachè e il discorso, e l'esperienza vuole che l'Aggressore non possa con ragione assalir la Faccia, nè anche dopo, che vi ha fatta la Breccia, e spianatala, finacchè nel Fianco opposto vi sia uso di Cannone.

*Edet.* Se'l mio Sistema debbe cedere a' sudetti non per altro, se non per la prerogativa, che quegli anno di poter dietro all'Orecchione tener Cannoni coperti, e sicuri; vi si provveda in modo, che per questo egli non deva ceder loro; giacchè il modo è tanto facile, che niente più.

*Pand.* E come?

*Edet.* Il mio Sistema è sempre lo stesso, e sempre ritiene i medesimi vantaggi con qualsivoglia maniera di Fianchi, che si vogliano adattare a' Baluardi. Sicchè può allunarglieli, chi ama i Fianchi allunati di M. Vauban; e può fargli le tre Piazze sopraposte l'una all'altra dietro all'Orecchione, chi ami il Metodo del Conte de Pagan.

*Pand.* Mercecchè nel suo nuovo Sistema vi fa due Fianchi, il superiore di 12. trab. e l'inferiore di 10. in circa vedo bene che, mentre s'allunino, vi si possono tra tutti due, mettere in batteria gli 11. Cannoni di M. Vauban, e anche da vantaggio: e mercecchè nello stesso suo nuovo Sistema la Mezzagola è molto lunga, pigliandola dal Fianco inferiore al Centro del Baluardo, vedo medesimamente bene, che gli si possono fare giusta'l Metodo del Conte de Pagan gli Orecchioni con tre Piazze una sopra l'altra; disortachè al coperto, e al sicuro si possano preservare per tutte l'occasioni almeno tre Cannoni. Ma perche il suo Fianco inferiore è solamente di 10. trab. comprendovi anche la parte dentro alla Rasante, è cosa indubitata o che dovrà farfegli l'Orecchione più sottile, e meno robusto; o che dovranno le Piazze esser più strette; e per ciò incapaci di 13. Cannoni, come ne sono capaci quelle del Conte de Pagan.

*Edet.* A voler nel mio Sistema gli Orecchioni, come si debbono grossi, e resistenti al par di quei del Conte de Pagan, confesso, che  
nelle



nelle tre Piazze dietro loro non potrebbero collocarsi 13. Cannoni, e forsi nè meno 10.

Ma le sovvenga che mi ha indotto a permetter nel mio Sistema che si facciano gli Orecchioni nella guisa di quei del Conte de Pagan solamente ad oggetto, ch' al di lui Metodo non ceda il mio nella prerogativa d'aver luogo, dove poter serbar' in sicuro tre Cannoni per difesa della Faccia. E le sovvenga del restante che, se' n quel Sistema oltre a' tre Cannoni nascosti ve ne sono 10. altri per difesa della Contrascarpa, e del Fosso, nel mio Sistema per la medesima difesa ve ne sono 36. e forse più. E sovvenute che le son queste due verità, concluda poi ciò, che più le paja della capacità delle tre piazze, che potessero avere i miei Fianchi, se mi risolvessi a costruirgli col Metodo del suddetto Autore.

*Olig.* Ma, se questo Sistema venisse approvato, e che le si porgesse l'occasione d'averlo a metter' in esecuzione, lo farebb' ella cogli Orecchioni, o senza?

*Edet.* Non posso negare che gli Orecchioni io non gli stimi assaiissimo in ogni Sistema; e son tenuto a confessar che nel mio Sistema possono esser' anzi che no di beneficio. E se lasciassi di farvegli, ciò farei per accoppiare'l risparmio della piccola spesa, che v'anderebbe per essi, colla grande speranza, che avrei che non dovesse mai venir' il tempo d'averne a far capitale. Oltrechè nel mio Sistema v'è un certo che, che qual robustissimo Orecchione cuopre i Cannoni del Fianco inferiore dalla Batteria, che l'Aggressore possa piantare sulla Contrascarpa.

*Pand.* Adunque V. Sig. giudica che nel suo Sistema abbia ad esser' impossibile che l'Aggressore arrivi alla Faccia del Baluardo.

*Edet.* Io giudico che, finacchè la Piazza abbia Cannoni, e moschetti, abbia ad esser, senon impossibile, almeno molto molto accostato all' impossibile che l'Aggressore possa sboccar nel Fosso, non che attraversarlo, e giugnere ad attaccarsi alle Facce de' Baluardi.


Del qual mio giudizio non è il tempo da mostrarne loro i Fondamenti, che sarà allora, quando dovranno tra le molte altre cose concedermi che, come accennai, sia nel mio Metodo con giusta ragione della Faccia, e della Cortina l'uso di difender la Contrascarpa.

E non è il tempo, torno a dire, di mostrar loro tali fondamenti, perchè ormai è il tempo di tornar colà, di dove ci partimmo, cioè



dove debbo far vedere, ch  il mio Metodo veramente dimanda che la difesa della Contrascarpa sia tutta tutta appoggiata alla Faccia, e alla Cortina.

Per far conoscer' il che, basta che io accerti lor Signori che Aggres-  
sor valoroso, e saggio, e ch', esempligrizia, voglia attaccarsi alla  
Faccia *b d*, non pu  con ragione darsi a romper la Contrascarpa se-



non in *b*, dove ben conoscono che direttamente batte tutta la medesima Faccia colle sue parti alta, e bassa insieme coll' Ala del Baluardo *q o*, e colla Cortina *o p*. E dove meglio conoscono che per niun verso pu  batter' il Fianco opposto *t s*, coperto affatto dal Rivellino.

E se conoscono nella mia Fortificazione a rovescio la prima cosa bene, e conoscono meglio la seconda, son certo che vi conosceranno meglio che meglio la terza, che   che non perci  il Rivellino con accostarsi cos  al Corpo della Piazza levi al Fianco l'uso di difender la Contrascarpa.

*Olig.* Sicurissimamente che non pu  dirsi che il Rivellino levi tal' uso nella sua Fortificazione, mentre egli non ha tal' uso, e non pu  levarsi una cosa a chi non l'ha. Oltrech  se il Fianco avesse tal' uso,  
e che



e che il Rivellino lo gli levasse, non potrebbe dirsi che lo gli levasse per esser così sotto al Corpo della Piazza; conciossiacosìchè lo gli leverebbe, eziandio che ne fosse allontanato più di qualunque altro Rivellino, che sia nel Sistema vecchio di qualsivisia Metodo.

*Pand.* Ancor'io conosco adesso che in questa maniera di Fortificar' a rovescio l'uso di difender la Contrascarpa è non del Fianco, ma sì della Faccia, e della Cortina, se l'Aggressore sia per suo vantaggio tenuto a rompere in *b*.

Ma due cose udirei volentieri; e perchè l'Aggressore abbia ad esser tenuto di romper' in tal punto, e non altrove; e qual beneficio ne possa ricever' il Difensore.

*Edet.* Son cose, che mi prometto poterle mostrar loro più chiare, che la luce del mezzogiorno. Ma intanto le suppongano; e dicano, se con tal supposizione rimanga altro da mostrare per far vedere che il mio Rivellino situato, come egli è, non levi alcun'uso nè in tutto, nè in parte al Fianco; e che per ciò non sia d'alcun di quei pregiudizi, che hà notati il Sig. Oligete nel primo capo.

*Olig.* A me pare, che in questo primo capo, per difender' il suo Rivellino non le rimanga da mostrar' altro. Che dice il Sig. Pandete?

*Pand.* A me pare lo stesso, che pare a V. Sig.

*Edet.* Sicchè potrò senza niente di più passare al secondo capo, per far veder che'l mio Rivellino non sia per necessitare il Difensore di sopra alla Cortina a scuoprirsì più del solito, quando voglia fare le sue scariche addosso all'Aggressore, che sia andato ad assalirlo per la Gola. Dal che me ne sbrigo con poco, e con ricordar loro, che ho detto esser' il mio Rivellino affatto fuor d'un tal pericolo d'esser' assalito per la Gola dall'Aggressore.

*Pand.* Poc' importa l'averlo detto; ma fà di mestiere il provarlo.

*Edet.* Non vi è niente di più facile; e così certo dirà V. Sig. quando avrà misurato, che l'Aggressore dopo aver rotto in *a* per andare ad assaltare il Rivellino *xz* per la sua Gola, deve caminar da 50. trab. bersagliato per fronte dalla Faccia alta *ms*, e dalla bassa *si*, dall'Ala del Baluardo *tr*, e dalla Cortina *rn*; bersagliato per fianco da tutt' il grandissimo Fuoco, che può farsi nel Fianco del Rivellino *lu*, e ne' Fianchi superiore, ed inferiore del Baluardo *cf*, *eg*; e bersagliato di sopra in giù da sassi, granate, e altri fuochi, che gli si possano far piovere in capo nel costeggiare *xz*. Oltre ad altro



grandissimo ostacolo, che a suo tempo vedranno opporsegli.

*Pand.* Veramente la corsa di 50. trab. è molto lunga, ed è battuta da molto Fuoco.

*Olig.* Io penserei che fosse meglio il dire che somiglievol corsa sia eccessivamente lunga, e che sia battuta da un Fuoco quasi immenso, disortachè bisogni concorrere col Sig. Edetimegoro che il di lui Rivellino sia fuori di pericolo d'esser' assalito per la Gola; se però non si trova Aggressore, che alla temerità dell'animo abbia accompagnato un corpo più resistente a' colpi del Moschetto, e del Cannone, che non è il bronzo, e l'acciajo; e contumace al fuoco più, che non dicono esser la Salamandra; e più ch' in effetto non è l'Amianto.

*Edet.* Se si concorri meco in questo circa i pregiudizi, che possa apportar' alla Piazza un Rivellino, postole troppo sotto; e che il Sig. Oligete ha divisi in tre capi; non rimarrà da vedersi senon del terzo capo, dove si danna il Rivellino, molto accostato alla Piazza, perchè l'Aggressore, alloggiatovisi, abbia maggior comodo d'impedir da quella parte le sortite, e i travagli del Difensore nel Fosso; e di favorire i suoi fin' all' assalto della Breccia.

*Pand.* Ma di questa imperfezione come potrà ella sdossarne'l suo Rivellino?

*Edet.* Vedrò che cosa possa riuscirci. Ma prima che io venga ad altro, V. Sig. m'onori in dirmi quanto secondo lei dovrebbe esser più tirato in fuori colla sua Gola.

*Pand.* Dicevami l'Ingegnere mio Maestro, che fosse del miglior Metodo il far la Contrascarpa parallela alla Faccia del Baluardo, e da essa distante, quanto è lungo il Fianco. Sicchè, dovendo la Mezzagola del Rivellino esser' in diritto colla Contrascarpa, V. Sig. da se potrà vedere quanto il suo Rivellino dovrebbe esser tirato più in fuori.

*Edet.* Per far dunque secondo ch' ella vuole, tiro nella distanza dimandata la retta  $AB$ , parallela alla Faccia  $CQD$ ; col che del mio Rivellino se ne taglia la porzione  $EF$ . Dimodochè la  $GA$  è quel tanto, che giusta il Metodo, giudicato il migliore dal di lei Maestro, dovrebbe il mio Rivellino esser tirato più infuori; e che è di 3. trab. in circa.

*Pand.* E che per sorta le par poco in questo caso tal differenza?

*Edet.*



*Edet.* Io non dico nè che sia poco, nè molto. Ma voglio ben dire che il mio Rivellino, accostato, com' egli è, nella distanza  $H G$ , ha due vantaggi, che non avrebbe nella distanza  $H A$ ; che sono questi.

I. Che egli ha di vantaggio il Fuoco  $E F$  per difender' il Punto dell' Aggressore; per impedire al medesimo il transito del Fosso, e per fiancheggiare il Rivellino opposto.

II. Che egli ha di più quanto si comprende nella figura di sei lati  $F I$  per esser più ampio, e più capace nell' ultima ritirata, che s'abbia a far' in esso.

*Olig.* Questi sono due buoni vantaggi.

*Pand.* Ma non vi sono i due disadvantages, già accordati, che l' Aggressore una volta, che vi ci sia già alloggiato, può meglio impedir le fortite, e i travagli, che il Difensore voglia far nel Fosso; e che meglio possa favorire i suoi fin' all' assalto della Breccia?

*Edet.* I miei due vantaggi tendono a vietar che l' Aggressore non s'accosti al Corpo della Piazza; e i suoi due disadvantages suppongono già l' Aggressore alloggiato sotto sotto alla Piazza, e in istato d' assalir la Breccia.

Laonde io, che amo assai più que' mezzi, che possono mantenermi sano; e che pochissimo apprendo i mezzi, che possono aggravarmi il male, quando di già io sia agonizzante, sempre collocherò il mio Rivellino nella distanza  $H G$  per ottenere que' due vantaggi più tosto, che collocarlo nella distanza  $H A$ , per non soggiacere a que' due disadvantages.

Il che sia detto per mostrare che non senza discorso ho situato il mio Rivellino nella distanza  $H G$ . Che se poi vi farà, chi per altro ammetta questa Maniera di fortificare a rovescio; e che per tema de' due disadvantages non voglia i due vantaggi, tiri in fuori il Rivellino nella distanza  $H A$ ; e più, se più gli piace, che può farlo senza scomporre il Sistema.

*Olig.* Se io avessi a fortificar' in questo Modo, è certo che per niente rimoverei il Rivellino dall' distanza  $H G$ ; essendo io di sentimento, che s'abbia ad aver la principal mira in tener lontano l' Inimico più, che sia possibile, e che per tanto i mezzi, atti a conseguir tal fine, si debbano preporre a tutti gli altri.

*Pand.* Or non saprei dir quello, che mi fossi per far del Rivellino  
in



in tal Sistema, quando avessi a fortificar con esso. Ma so bene che il caso non potrà mai darsi, senon si pensi a ridurgli il Fosso ad una mediocre larghezza.

*Edet.* Senza essenzialissimo sconcerto del Sistema nõ può ciò farsi.

*Pand.* Sarà dunque un Sistema con tutte l'imperfezioni, che cagionano i Fossi estremamente larghi come questo.

*Edet.* Può esser che nel fortificar' a diritto il Fosso largo progiodichi alla Piazza; ma qui nel fortificar a rovescio per il contrario le giova sommamente: e se non altro, perchè così l'Aggressore non può alzare le sue Batterie, senon molto più lontano del solito; e perchè dopo essere sboccato nel Fosso, debbe nel tratto più lungo molto più del solito penare, straccarsi, e consumarsi.

*Olig.* Questi sono vantaggi grandissimi.

*Pand.* Ma bisogna loro contraporre di grandissimi disvantaggi.

*Edet.* Niuno niuno disvantaggio è da contraporrsi loro; e se vuol chiarirsene esponga i disvantaggi, ch'ella intende esser de' Fossi moltissimo larghi; che le farò toccar con mano verun di essi non aver polso nella mia Fortificazione a rovescio. Mà gli esponga ad uno ad uno, se son molti, per non avere a repetergli, o a scordarsene di qualcuno.

*Pand.* L'anderò esponendo ad uno ad uno con quell'ordine, che di man' in mano mi sovverranno.

Il primo disvantaggio d'una Piazza, che abbia il Fosso troppo largo, è che la Contrascarpa alla punta d'un Baluardo troppo s'allontana dal Fianco del Baluardo opposto, che deve batter fin colà col Moschetto.

*Edet.* Ciò non cade nel mio Sistema, dove già siemo rimasti d'accordo, che l'uso di difender la Contrascarpa non s'appartenga al Fianco.

*Pand.* Altro disvantaggio è, che essendo più largo il Fosso dinanzi alla Punta del Baluardo, può l'Aggressore metter sulla Contrascarpa più Cannoni per disfare il Fianco.

*Edet.* Ne questo ha luogo nella mia Fortificazione a rovescio. Imperciocchè alla Punta del Baluardo la Contrascarpa non gira al solito verso la Piazza con opporsi per fronte al Fianco. Ma ella quivi si rovescia verso la Campagna, dimodochè sopra di essa per disfare il Fianco non può l'Aggressore alzar Batteria. Che è uno de' grandissimi



diffimi vantaggi della mia Fortezza, come meglio mostrerò di quì a poco, quando farò vedere che in essa è, senon impossibile affatto il disfare' l Fianco, e il levargli affatto l'uso del cannone, è almeno mille volte più difficile, che fin' adesso non è stato nelle Fortificazioni a dritto.

*Pand.* Se anno luogo solamente nelle Fortificazioni a dritto i difetti, già da me esposti, son sicurissimo, che non vi può esser Fortezza alcuna immaginabile, in cui il Fosso troppo largo non abbia da esser di quel pregiudizio notabile, ch'or son per dire.

*Edet.* E qual farà mai?

*Pand.* Egli è questo, che l'Aggressore, molto avanti che arrivi al Fosso, può con ogni poco, e poco bene che s'alzi, vedere il Piè della Muraglia, e di lì batterla, e far' in essa la breccia a quell'altezza, che si debbe fare, per poterla ridur comoda per l'assalto. Cosa che non può riuscirgli, essendo il Fosso stretto, senon dappoi che sia giunto al Fosso, ovvero senon alzi la terra a montagne.

*Olig.* O di questo pregiudizio sì, che son persuaso, che il Sig. Edetimegoro non potrà render' esente la sua Fortezza. Benchè non sia da reputarsi molto grande, mercecchè l'Aggressore a far la Breccia, ch'ha da servirgli per passo ad entrar nella Piazza per forza, adopra per mezzo principale la Mina.

*Edet.* E pur di tal pregiudizio la mia Fortificazion' a rovescio n'è esentissima; e si reputi pregiudizio di grande, o di piccola conseguenza; mentre intorno ad essa l'Aggressore, arrivato eziandio al principio dello Spalto, se vuol scuoprir nella Muraglia il supremo punto della di lei altezza d' 8. piedi lipr. dove importa lo scuoprire per far la breccia, bisogna che si alzi 8. piedi liprandi; e se vuol vederle il Piè, bisogna che s'alzi da due trab.

*Olig.* E che fa lo Spalto largo un tiro di Moschetto?

*Edet.* Il mio Spalto dinanzi alla Punta del Baluardo, dove il Fosso è nel più stretto, debbe in larghezza non arrivare a trab. 10. e verso la Punta del Rivellino, dove il Fosso è nel più largo dinanzi alla Faccia del Baluardo, egli debbe essere di 27. trab. in circa: e nelle parti di mezzo tirato quasi a filo tra questi due estremi.

*Pand.* Oh V. Sig. si è ben messo in animo di difformare affatto le Fortezze! Non si contenta di levar loro la bellezza, che ritengono co' Fossi paralleli alle Facce del Baluardo, e del Rivellino, che anche  
vuol



vuol levar loro la bellezza, che anno per lo Spalto parallelo al Corridore. E che al di lei occhio non sono compariscenti, e di bell'apparenza il Fosso, e lo Spalto costituiti tra termini paralleli?

*Edet.* I rivestimenti delle Muraglie, i Casini, e le Porte si debbono in una Fortezza considerar secondo questi termini di bello, di brutto, d'appariscente, e di difforme. Ma del resto le situazioni del tutto, e delle parti, e le loro corrispondenze, configurazioni, termini, e misure, si debbono considerar con questi altri termini di cattivo, e di buono; di debole, e di forte; di male, e ben' inteso.

*Pand.* E che mai può esser di meglio in questo suo Spalto tra linee concorrenti, di quello, che vi potess' esser di buono tra linee parallele?

*Edet.* Creda pure che ho lasciate le parallele con fondamento, e con ragioni, com' ella stessa potrà giudicare, quando abbia veduto, come io faccia a tener lo Spalto nelle sopradette misure. Ilche forse vedrà nel veder che veramente l'Aggressore, eziandio arrivato al principio dello Spalto, non può scuoprir la Muraglia dagli 8. piedi' ngiù, senon s'alza altrettanto; e che non può scuoprirle il Piè, senon s'alza da 2. trab. in circa.

*Pand.* V.Sig. debbe intendere al più solamente dello Spalto avanti alla Punta del Baluardo, dove'l Fosso è nel più stretto.

*Edet.* Io intendo dappertutto, e fin dove la Contrascarpa è anche lontana dalla Muraglia 60. e più trab.

*Olig.* Adunque farà il Fosso profondissimo, e altissime le Muraglie.

*Pand.* E così vi vorrà spesa immensa, e disperazione in cercar ripiego per lo smaltimento dello sterro.

*Edet.* Alla Faccia alta del Baluardo col suo Fianco superiore, e Ala do l'altezza di trab.  $3\frac{1}{2}$  fino al Cordone; dimanierachè fino al superior' orlo sia il tutto alto 4. trab.

La Faccia bassa, il Fianco inferiore, e la Cortina l'alzo solamente in tutto trab.  $2\frac{1}{2}$ .

E alla Contrascarpa do l'altezza di 10. piedi lipr.

*Olig.* Son per certo misure, che niente anno di straordinario, e sono misure delle più proprie, e delle migliori. Ma come può esser che con tali misure l'Aggressore arrivato al principio dello Spalto, largo solamente da 10. fino a 27. trab., e in distanza di 60. e più trab.

s'abbia



s'abbia ad alzar tanto per vedere il Piè della Muraglia?

*Pand.* E che giova cercar quello, che possa esser dapoi che la Fortezza sia costrutta; s'è impossibile che s'abbia mai a costruire?

*Edet.* E di dove argumenta quest' impossibilità?

*Pand.* Non dice ella di dare alla Contrascarpa d'altezza 10. piedi lipr.?

*Edet.* Così appunto.

*Pand.* Quante, e quali Opere vuol' ella alzar' al difuori, e quanto stese, e quanto alte? Quanto mai vuol far largo il Terrapieno? Quanti Cavalieri mai vuol' ella far sopra al detto Terrapieno, e quanto alti? In somma quanto mai vuol, con ingrandirle fuor di misura, alterar le membra della Piazza interiori, ed esteriori a fine d'arrivar, se sia possibile, a smaltir la metà dello sterro? E poi la metà rimanente dove smaltirla?

*Edet.* Il Terrapieno lo voglio largo, compreso la grossezza della Muraglia, non più di 5. trab., e anzi che nò scarfi; due per il Parapetto reale, e tre per il giuoco del Cannone: I Baluardi gli voglio voti, e in tutt' il recinto non vi fo nè Cavalieri, nè altr' Opera, in cui debba ripiegar parte dello sterro. E al difuori io non fo che'l solo Rivellino.

*Pand.* Ma così non le avvanzeranno almeno due terzi dello sterro? E qual valle da riempire si promette in distanza comoda?

*Edet.* Io vorrei più tosto in distanza comoda un colle, o altra eminenza da spianare, che volentieri farei qualche cosa, che non posso far col poco di terra, che cavo dal Fosso.

*Pand.* Mi perdoni: a me par che'n questo caso ella voglia scherzare.

*Edet.* Io dico da senno.

*Pand.* E quanta terra cava ella da' Fossi?

*Edet.* La metà di quella, che dovrei cavar nel Fortificare a dritto da un Fosso largo 12. trabucchi, e colla Contrascarpa alta 10. piedi, quanto si faccia alta nella mia Fortificazione a rovescio.

*Pand.* O se questo non è paradosso, mai altro al certo ne udì il Mondo.

*Olig.* Se non si fosse dichiarato in contrario, per certo ancor'io direi che'l Sign. Edetinegoro scherzasse: Perchè, e come può pigliarsi, che dica da senno che di due Fossi supposti ugualmente

E

lunghi,









FIG. VI.




VII.




VIII.



IX.



X.





lunghi, ed ugualmente profondi, ma disugualmente larghi, si debba cavar più di terra da quello, ch'è il più stretto?

*Edet.* Non si confondano miei Signori; ch' ho qui meco con che levar loro ogni dubitanza; perciocchè io ho quì meco diversi Profili della mia Fortezza, ne' quali farò veder loro, che quant' ho detto, è patentissima verità.

*Pand.* Per grazia replichi ciò, ch' ha detto, per veder s'io avessi franteso, perchè, se non ho franteso, V. Sig. vuol al sicuro farmi travedere.

*Edet.* Orsù quello, che ho così detto alla spezzata, lo porrò insieme in questa Proposizione.

### P R O P O S I Z I O N E .

**N**ella nuova Fortificazione a rovescio, dove la Contrascarpa sia alta 10. piedi, e dove lo Spalto sia largo da 10. fino a 27. trabucchi, si può il tutto costruir di sorta, che ne vengano queste due cose.

*I.* Che, arrivato l' Aggressore al principio dello Spalto in qualsivoglia punto della di lui lunghezza, debba alzarsi 8. piedi liprandi, se voglia scuoprir la Muraglia da detta misura' nsù sopra il suo Piè; e che debba alzarsi da due trab. se voglia arrivare a scuoprir' il Piè sudetto.

*II.* E che la terra, cavata da' Fossi, sia non più della metà della terra, che si caverebbe nel Fortificare a dritto da un Fosso largo 12. trab. e colla Contrascarpa alta 10. piedi.

*Pand.* S'ella m'accozza insieme queste cose, voglio dir che m'abbia fatto veder quello, che avrei scommesso ogni bella cosa per mantener che fosse impossibile.

*Olig.* Non può negarsi che le parti della Prop. non giungano all' orecchio con suono di contradizione manifesta.

*Edet.* In questi Profili però vi vedrà l'occhio le prove svelatamente conformi al vero.

Questi sono tre Profili segnati FIG. VI. VII. VIII. Il primo che ha il Fosso nella larghezza *q d* di 20. trab. ch'è quanto in circa è largo dinanzi alla Punta del Baluardo, dove si trova nel più stretto. Il secondo, che ha il Fosso largo 60. trab. ch'è di là dal punto dell' Aggressore, e dove il Fosso dinanzi alla Faccia del Baluardo è nel



più largo. E il terzo Profilo, che ha largo il Fosso 40. trab. dove il Fosso è dinanzi a detta Faccia nella larghezza di mezzo a' detti due estremi.

*Pand.* E come disegna questi suoi Profili?

*Edet.* Sopra'l Piano della Campagna  $g q i r p b$  colloco tutta l'altezza  $a q$  della Muraglia, che qui è della Faccia alta, cioè di 4. trab. E sopra lo stesso Piano colloco della Contraescarpa la parte  $c i$  di 4. piedi lipr.

La parte rimanente di dett' altezza  $i d$ , la quale è di 6. piedi, la lascio sotto al medesimo Piano.

La Strada coperta, o Corridore  $c m$  lo fo di 2. in 3. trab.

E la  $l m$ , ch'è l'altezza del Parapetto del Corridore col suo Sgabello, è di 4. de' detti piedi.

Sicchè il punto  $l$  viene ad esser' alto sopra il Piano della Campagna 8. piedi liprandi.

E finalmente dal più alto punto del Parapetto  $f$ , che viene ad esser 26. piedi sopra'l Piano della Campagna, tiro per il punto  $l$  la retta  $f l p$ , che secondo le regole, universalmente accettate, determina lo Spalto  $l p$ . Il quale per le misure date, e per la similitudine de' triangoli  $f b p$ ,  $l r p$  si trova che nel primo Profilo ha di base trab. 9. piedi 4.  $\frac{2}{3}$ . Nel secondo Profilo trab. 27.  $\frac{1}{2}$ . in circa: E nel terzo Profilo trab. 18. e  $\frac{2}{3}$ .

Laonde il piano  $n l o$ , che si tira per il punto  $l$  parallelo al Piano della Campagna, è più alto di detto Piano 8. piedi.

Che per ciò il suddetto Piano  $n l o$  passa per il termine  $n$  nella Muraglia, che è il termine superiore della di lei terza parte inferiore.

E conseguentemente l'Aggressore per tutto il corso della Campagna fino in  $p$  al Piè dello Spalto, per vedere nella Muraglia il termine  $n$ , debbe alzarfi fino in  $o$ , cioè 8. piedi. Siccome, per veder la Muraglia dal suo Piè  $q$ , debbe alzarfi fino al punto  $e$ , che dalle misure date, e per la similitudine de' triangoli  $e q p$ ,  $l q r$ , trovasi che è alto sopra il Piano della Campagna nel primo Profilo di piedi 11.  $\frac{1}{2}$ . con qualche cosa di più: Altrettanto è nel secondo Profilo: E altrettanto nel terzo. Ch'è quello, che presi a mostrare in primo luogo per prova della prima parte della mia Prop.; nel mostrare il che  $s$  è anche veduto per qual ragione lo Spalto non sia contenuto tra linee parallele.

*Pand.*



*Pand.* Per aver' anche più di Muraglia al coperto, non poteva V. Sig. mettere il di lei Piè *q* sotto al Piano della Campagna *g h* in qualche profondità di mezzo trab. o di vantaggio?

*Edet.* Quanto si profundasse il Piè *q*, tanto dovrebbe crescer la Muraglia in altezza sopra i 4. trab. nel che comincierebbe a viziare nel troppo alto.

*Pand.* Io intendo d'abbassar tutta la Muraglia nella sua misura, in cui è; disortachè anche si debba abbassare il punto *a*.

*Edet.* Ogni poco che s'abbassasse il Punto *a*, o si dovrebbe allargar' estremamente lo Spalto, o dovrebbe esser non veduto dal Corpo della Piazza.

No no s'accerti, che l'ho studiata, e ristudiata; e che la Muraglia non può stare senon così, com'ella sta; se si vogliano tutte a quattro queste cose, che dimanda una Fortezza, che s'abbia a dir ben' intesa.

*I. Che le Muraglie non sieno troppo alte.*

*II. Che abbiano nascosto una notabilissima parte della sua altezza.*

*III. Che lo Spalto non sia troppo largo.*

*IV. Che sia veduto dal Corpo della Piazza.*

*Olig.* Per nascondere il Piè del Baluardo, che avesse dinanzi larghissimo Fosso senza Falsabraca, senza Salvaguardia, o altro Difuera, eretto nel Piano del Fosso; e per nasconderlo in guisa che l'Aggrefore, giunto allo Spalto, dovesse alzarfi 2. trab. mai non avrei pensato senon al mezzo, da tutti comunemente celebrato per l'unico, di tener' il Baluardo molto profondo sotto al Piano della Campagna; e V. Sig. ottiene un tal fine con mezzo onninamente opposto a quello, ch'è d'elevar' il Baluardo tutto tutto sopra il medesimo Piano.

*Pand.* Sicchè può dirsi che anche questa sia come cosa a rovescio.

*Olig.* Cosa, per certo nell'Architettura Militare affatto nuova, se non erro.

*Edet.* Cosa, che mi do a credere che poss'esser possibile d'averla a veder mettere in pratica anche nel fortificar' a diritto; mercecchè in questa forma può farsi alle Fortezze il Fosso molto largo con tutti i suoi vantaggi sopra il Fosso stretto, e con niun disvantaggio. E tanto più m'induco a creder ciò, perchè in questa forma si puole aver quanta terra basti per i Terrapieni, Ripari, e ogn'altra  
Opera,



Opera, che si sia destinato fare, e senza nè anche una palata di più, o di meno; che vale a dire, che si poss' avere una Fortezza con Fosso molto vantaggioso sopra gli ordinari senza pericolo di spender quel di più, che spesso vi vuole, o per aver troppa terra, o perchè ne manchi.

*Olig.* Avendo ella provate tutte le cose, che fin qui s'è data a provare, son facile a credere che ancora proverà questa, che val molto. Poichè con essa verrà a provare che'l suo Fortificar' a rovescio non è di quella spesa, ch'a prima vista può parere a chi consideri la gran larghezza del Fosso; e chi di qui argomenti, che si debba fare un soprabbondantissimo sterro, e conseguentemente un' eccessiva spesa.

*Edet.* Questa prova ricavasi per corollario dalla prova della seconda parte della Prop. fatta. Perchè, se mostrerò che nella mia Fortificazione a rovescio, com' ho proposto, cavasi dal Fosso non più della metà della terra, che dovrei cavar nel Fortificar' a diritto da un Fosso largo 12. trab. e che avesse la Contraescarpa alta, come la mia, avrò provato che per la nuova costruzione, da darli alle Fortezze, non vi possa avanzare sterro; e se mostrerò che poi, se voglio, senza pregiudicar niente a difesa, e a pezzo di Fortificazione, che si sia, posso cavar terra al doppio, e più, avrò provato che non ve ne possa mancare.

E così mostrando che a piacere si possa passare da un' estremo all' altro, verrò a mostrare che a piacere uno si possa fermare tra' detti estremi, dove meglio possa parergli, per aver' appunto tanto di terra, quanto bisognar gli possa.

*Pand.* Vediamo questa prova.

*Edet.* Per abbreviar questa prova, che mi persuado dover bastare così all' ingrosso, e senz' aver' in considerazione le piccole differenze; e per non avere a misurar tante parti disuguali, che sono ne' Fossi delle Fortificazioni a diritto, che le dovremo pigliare secondo che stimansi ben' intese; cioè, e che le Facce sieno sussesquialtere della Cortina, e che il Fosso dinanzi alla Cortina sia largo al doppio di quello, che è dinanzi alle Facce. In somiglievoli Fortificazioni, dico, e per i suddetti fini voglio che mi concedano che la terra, cavata dinanzi alle Facce, sia non più di sussesquialtera a quella che si cava dinanzi alle Cortine insieme con quella, che si cava d'intorno a' Rivellini.

*Olig.*



*Olig.* Le si può concedere senz' alcuna difficoltà .

*Pand.* Così è .

*Edet.* E tanto più m' ayrebbero ciò accordato, se io avessi eletto la Fortificazione d' Atth, che pure è bene intesa, ancorchè le Facce non arrivino al sudduplo della Cortina .

*Olig.* Allora avremmo dovuto accordarle , che la terra, cavata dinanzi alle Facce, sia non più di sussesquialtera a quella, che è cavata dinanzi alle Cortine, senza aggiugnere a questa la molta, che è cavata intorno a' Rivellini .

*Edet.* Sicchè, se nelle Fortificazioni a diritto la terra, cavata da tutti i Fossi, sarà 10. la cavata dinanzi alle Facce non passerà 4. E per conseguenza, parlandosi di Fortezze regolari, se la terra cavata in una mezza Tanaglia sarà 10. non passerà 4. la cavata dinanzi ad una Faccia .

*Olig.* Ella dimanda cose certissime .

*Edet.* Adunque, se proverò che nella mia nuova Fortificazione a rovescio, e in una sua mezza Tanaglia, non si debba cavar più di terra del sesquiquarto a quello, che si cava nella Fortificazione a diritto dinanzi ad una Faccia, avrò provato che nella mia Fortificazione la terra cavata non passerà la metà di quella, che si cava nella Fortificazione a diritto .

*Pand.* Sicurissimo che l'avrà provato ; giacchè il sesquiquarto di 4. egli è 5., e il 5. è la metà di 10.

*Edet.* Orsù vediamo in questo mio ricordo, e prima nella FIG. IX. (nella faccia che segue) quanta terra s'abbia a cavar dinanzi solamente alla Faccia A B, lunga quanto la mia, cioè 28. trab. che è del Baluardo N A B, che è di Fortificazione a diritto con angolo retto in A, e col Fosso dinanzi nella larghezza B C di 12. trab., e nell'altezza I K di 10. piedi liprandi.


Dove, se B C è 12. trab. è almeno 13. la E F per cagione della Scarpa, e Contraescarpa, e 10. piedi l'altezza I K, viene ad essere il trapezzio B C F E trab. quadrati  $20. \frac{2}{3}$ , sopra il quale, come a base, costituito il Prisma B H nell'altezza B A di 28. trab. farà di trab. cubi  $583 \frac{1}{3}$ .

E perchè il Solido A L ha la base inferiore A G D di trab. 72. quadrati, e ha l'altra superiore M H L almeno di 78., farà almeno 125. trab. cubi. I quali aggiunti a di sopra  $583 \frac{1}{3}$  ci danno la somma di  $708. \frac{1}{3}$ .  
Che







FIG. VI.




VII.




VIII.



IX.



X.





Che tanti trabucchi cubi è almeno il Solido  $BL$ . Che vale a dire la terra, che si debbe cavar dal Fosso dinanzi a questa Faccia  $AB$ , che è tanta, al sesquialtero di cui non arriva la terra, da cavarfi dal mio Fosso in una Mezzatanaglia, come si dimostra in questa FIG. X. della Mezzatanaglia  $ACDEFGHKL B$ ; dove, per facilitare la costruzione, s'intenda la retta  $APIC$  in mezzo alla base de' 6. piedi della Contraescarpa, che vanno profondati sotto al Piano della Campagna; che è la misura dell'altezza della terra, da cavarfi.

Si divida la Faccia  $BL$  per lo mezzo in  $M$ ; e da i tre punti  $B$ ,  $M$ ,  $L$  s'alzino le tre perpendicolari  $BPO$ ,  $MI$ ,  $LQC$ .

Per il punto  $I$  si tiri la  $OIQ$  parallela alla Faccia  $BL$ , e finalmente elevata perpendicolare al piano sottoposto la retta  $IN$  in altezza di 6. piedi, quanto è profonda la Contraescarpa sotto al Piano della Campagna, si formi in alto il triangolo  $MNI$ .

Adunque, perchè sono i triangoli  $IOP$ ,  $IQC$  uguali, sarà il trapezzio  $CPBL$  uguale al rettangolo  $QOBL$ ; e per ciò i Prismi, alzati sopra questi due quadrilateri in uguali altezze, faranno uguali, e uguali le loro metà.

Ma perchè la terra, da cavarfi nello spazio  $CPBL$ , debbe aver d'altezza 6. piedi lipr. in  $CP$ , e niuna altezza in  $BL$ : dimodochè tutte le sezioni del Solido perpendicolari al trapezio sottoposto, e parallele al triangolo  $MNI$ , debbono esser pur triangoli; adunque questo Solido così a zeppa colla base in  $PC$ , e col taglio in  $BL$ , secondo le dimostrazioni degl'Indivisibili, farà la metà del Prisma, da costituirsi in uguale altezza sopra il rettangolo  $QOBL$ .

Ma tal Prisma alto 6. piedi sopra la base  $QOBL$ , larga in  $BL$  trab. 28., e lunga in  $MI$  trab. 50. in circa, viene ad esser di trab. cubi 1400. e di trab. 700. la sua metà. Adunque lo sterro, da farsi nel trapezzio  $CPBL$ , farà trab. cubi 700. Ma nel triangolo  $APB$  si deve cavar' una Piramide colla base in  $AP$  lunga trab. 20., e larga un trab. quanta è la  $IN$ , e alta 20. trab. quanto è dalla cima  $B$  alla base  $AP$ . Adunque ivi si caverà terra per trab. cubi  $133\frac{1}{3}$ .

Dimodochè in tutto il Trapezzio  $CABL$  si deve cavar di terra trab. cubi  $833\frac{1}{3}$ .

Ma dinanzi alla Faccia della Fortificazione a dritto abbiamo mo-




strato doverſene cavare trab.  $708\frac{1}{2}$ , e il ſeſquiquarto di tal numero, per non tener conto de' rotti, egli è 885. Adunque nel trapezzio C A B L cavafi terra meno trab. cubi 52. del ſeſquiquarto di quella. Ma trab. 52. non ſe ne cava nell'angusto ſpazio triangolare C E D, che ſi v'è perdendo verſo C, dove il Foffo ſi profonda; e niente ſe ne cava nello ſpazio F G H K.

Adunque nella Mezzatanaglia della mia Fortificazione a roveſcio A C H B non ſi cava più di terra del ſeſquiquarto a quello, che ſi cava dinanzi ad una Faccia della Fortificazione a dritto.

Adunque nella mia Fortificazione a roveſcio non ſi arriva a cavare in tutti i Foffi la metà della terra, che ſi cava in tutti i Foffi dell'accordata Fortificazione a dritto, che è quello, che io dovea provare.

*Olig.* Ben diceva il Sig. Edetimegoro che, dove aveſſe dovuto fare una Fortezza col ſuo Metodo, vi averebbe voluto in diſtanza comoda un colle, o altr' eminenza, da ſpianarſi, che gli ſommini-





strasse terra . Bella invenzione di certo, e tanto facile, quanto nuova, per disegnar Fossi, quando accada fortificar, dove sieno piccole alture da spianarsi .

*Edet.* Dica ancora alture non tanto piccole; perciocchè potrebbesi fare una Contrascarpa più bassa, e per esempio di 7. piedi, che pur sarebbe da noverarsi tra le Contrascarpe non stimate basse; e così la parte della Contrascarpa sotto al Piano della Campagna dovrebbe profundarsi solamente 3. piedi, col che è certo, che s'avrebbe a cavar solamente la metà della poca terra, che ho mostrato doverfi cavare, se detta parte si profondi 6. piedi, per render la Contrascarpa in tutto alta 10.

*Pand.* Ma, se V. Sig. faccia la Contrascarpa meno profonda, non verrà ella a scuoprire d'avvantaggio la Muraglia all' Aggressore?

*Edet.* I quattro piedi, che alzo la Contrascarpa sopra il Piano della Campagna insieme col Parapetto del Corridore sono ciò, che cuopre la Muraglia nelle dimostrate misure . E quanto di Contrascarpa è sotto al suddetto Piano della Campagna, in tal particolare non vi ha, nè vi può aver parte alcuna .

Sicchè sia la Contrascarpa o poco, o molto alta; mentre non le si alterino le misure sopra il Piano della Campagna, sempre le Muraglie rimarranno nascoste nelle medesime misure appunto, come può veder nella FIG. XI. Dove nel Piè dello Spalto A debbe l' Aggressore alzarfi fino in B, se voglia veder la Muraglia nel punto C; e debbe alzarfi fino al punto D, se voglia vederla dal Piè in E . E niente importa, se la Contrascarpa I F sotto al Piano della Campagna E A non si profondi punto, o si profondi poco fino in H, o un poco più fino in L, o si profondi molto fino in G . Purchè rimanga inalterata sopra al suddetto Piano la parte I F .

*Olig.* In questa stessa Fig. scorgo la dimostrazione del rimanente, che ha preso a provare ; cioè a dire, che si possa aver dallo scavo del Fosso giusta il di lei Metodo tanta terra appunto, quanto un voglia, senza nè una palata di più, nè una di meno .

Perchè, supposto che il punto H sia sotto al Piano della Campagna tanto poco, che la terra, da cavarfi in F E H, non basti; e che il punto G sia tanto sotto allo stesso Piano, che la terra, da cavarfi in F E G, sia troppa; certo è che vi sarà un punto L tra H, e G, che la terra, da cavarfi in F E L, sia precisamente quel tanto, che uno ne voglia pel suo bisogno.



*Pand.* Ancor' io scorgo nella suddetta Fig. la medesima dimostrazione. Ma scorgo altresì poterfi dar' il caso che il punto L sia tanto sotto al Piano della Campagna, che abbia a render la Contrascarpa estremamente alta, e per ciò col vizio degli estremi, che sempre sono viziosi.

*Edet.* A voler terra, quanta ad un dipresso si ricerca nella mia Fortificazione a rovescio, dovrebbe il punto L esser sotto al Piano della Campagna piedi 12. Dimodochè tutta la Contrascarpa FL farebbe alta piedi 16. Ma se arrivasse a 3., a 4., e a più trabucchi, non farebbe sempre di maggior vantaggio alla Piazza?

*Pand.* Sarà dunque non vero il Proverbio, che tutti gli estremi sono viziosi; e che sempre per conseguenza sia vizioso il molto non altrimenti che il poco.

*Edet.* Il Proverbio è verissimo, se s'intenda per il molto il troppo, e per il poco il manco. Ma nel nostro caso delle altezze della Contrascarpa può darfi il manco; ma non giammai il troppo. Essendo indubitato che l'Aggressore proverà sempre più di pena nello scender nel Fosso, quanto più da alto dovrà scendervi.

*Pand.* Lasciamo stare queste sì grandi profondità, e torniamo a quella di 12. piedi, o diciamo due trab. sotto al Piano della Campagna, che V. Sig. dice convenirsi ad un dipresso, per aver nella sua nuova Fortificazione terra a bastanza; E torniamo a tal profondità per intendere a qual partito ella farebbe per appigliarsi nel caso, che avanti d'arrivarvi trovasse l'acqua, come verisimilmente in molti de' luoghi si dovrebbe trovare. Poichè è cosa sicura o che ella dovrebbe fermarsi in quel termine con lasciar di più profundarsi, e in questa guisa non aver terra bastantemente; o che profundandosi di più oltre a tal termine sotto il livello dell'acqua, dovrebbe perder' il vantaggio, ch' ha il Fosso voto sopra il Fosso pieno.

*Edet.* Nel fortificar' a diritto io non soglio esser troppo facile in conceder così assolutamente che'l Fosso pieno sia peggior del voto. Ma ell'è cosa certa che nella mia Fortezza ripugna onninamente all'esser pieno.

*Pand.* Adunque trovata l'acqua sopra i due trabucchi, e quivi fermandosi, vi mancherebbe terra.

*Edet.* In tanto io diceva, che nella mia Fortezza ripugni un Fosso pieno d'acqua, in quanto la Muraglia ha'l suo Piè precisamente  
nel



nel Piano della Campagna; dove, se è possibile, come la Fisica c'insegna, non però se ne fa caso, che vi sia mai salita acqua, che siasi scoperta nello scavargli sotto; e dove bisognerebbe, che salisse per render pieno il mio Fosso.

Ma non perciò intendeva dire che'l mio Sistema non potesse ammetter' un Fosso parte con acqua, e parte asciutto, come dovrebbe esser nello scavarlo, per avere la Contrascarpa alta 16. piedi, se sotto al Piano della Campagna si trovasse acqua avanti d'arrivare alla profondità de' due trab.

E non intendeva dir ciò; perciocchè o nel mio Sistema, o in altro, facendosi' l Fosso giusta il mio Metodo in parte asciutto, e in parte con acqua, son di parere, ch'allora sì, farebbe quasi ch'è impossibile affatto che l'Aggressore una fiata finisse d'attraversarlo, e che s'attaccasse alla Muraglia.

E per meglio lasciarmi intendere, fermiamoci un poco qui, acciocchè col toccalapis, possa accomodare un Profilo in questa FIG. XII. Dove la retta A B C D segna il Piano della Campagna: la E B segna la Muraglia col suo Piè in B: il Piano del Fosso è segnato dalla B H F; ed è segnata la Contrascarpa dalla I C G F; la quale sotto al Piano della Campagna da C ad F si profonda 2. trab., cioè da C fino in G sopra il livello dell'acqua; e da G fino in F sotto a detto livello, che è segnato dalla retta G H. Dimodochè il Fosso parte è con acqua da H fino in F; e parte ne è senza da H fino in B.


*Olig.* E quanto suppone che sia dal C al G; e quanto dal G all' F?

*Edet.* Dal C al G siasi quanto si voglia: ma dal G al F suppongo che vi sia un trab. o cinque piedi almeno; perchè tanto almeno sempre andrei più sotto nello scavar il Fosso, dapoi che avessi rincontrata l'acqua, a fine d'averla in dett' altezza quivi rasente la Contrascarpa: siccome nella stess' altezza, quando non la trovasi sorgente nel Fosso, sempre, potendo, ve l'introdurrei, o dal Mare, o da Fiumi, o da altre acque correnti, o stagnanti.

*Olig.* Ma s'ella trovasse l'acqua sotto solamente due, e tre piedi; o se pure a tal livello le convenisse ricever l'acqua o dal Mare, o d'altronde, seguirebbe V. Sig. a scavar' il Fosso, sempre fino al medesimo segno de' due trab. di profondità sott' al Piano della Campagna? e ciò farebbe eziandio nel caso, che trovasse quivi acqua  
forgen-



forgente da polla copiosa, e che volesse moltissimo di pena, e di spesa per esser rivinta a fine d'aver comodo per iscavare?



*Edet.* Con questa FIG. XIII. le mostrerò ; come in tutt' i casi sia d'uopo far' il Fosso nel mio Sistema; quando si possa aver acqua, la quale debbe stendersi per detto Fosso in larghezza non più di 12. trab.

Sia il Piano della Campagna A C F G D; in cui sia la Muraglia col suo Piè in C; e sopra cui sia la Contrascarpa D M nella dimandata altezza di 4. piedi : e siasi da averfi l'acqua con qualsivoglia mezzo nel livello E H I B.

Si tagli nel Piano della Campagna la D F di 12. trab. e questa seghisi per metà in G; e da' punti F, G lascinsi cadere a piombo le rette F H, G I K; e dalla G I K si tagli sotto al livello dell' acqua E H I B la I K di tre piedi lipr., e qualche cofarella meno anzi, che di più. Nella Contrascarpa M D, prolungata verso L, si pigli il punto L un trab. sotto a detto livello, e anche di vantaggio, se di vantaggio può pigliarsi con comodità. Ma almeno almeno, superando  
ogni



ogni difficoltà possibile, si pigli sotto cinque piedi, che sempre intendo piedi lipr.

Fatto questo, si tiri la retta CH, che segnerà la larghezza del Fosso, che chiameremo l'*Asciutto*; la HK, che segnerà la larghezza del *Guado*, che così chiamo ivi il Fosso con acqua, perchè l'uomo può starvi dapertutto a piè fermo col capo fuori; Il che, acciocchè possa praticarsi, in costruendo il Fosso è necessario, se non l'avesse, fare un buon fondo al detto Guado; e per ultimo si tiri la retta KL, che segna la larghezza del *Profondo*, che così chiamo questa parte del Fosso; perchè ivi l'uomo per pigliar fondo debbe tuffarsi, e non può transitarvi, senon col nuoto.

E niente poi importa, se le tre rette linee CH, HK, KL sieno costituite in dritto, o no.

*Olig.* Ma in questa maniera si puol dar' il caso, che abbia a mancar molto di terra per i Terrapieni, e per i Ripari.

*Edet.* A questo vi ho pensato; e parmi d'aver trovato luogo comodissimo, di dove poterne aver giusta'l bisogno. E quel, che molto importa, con render maggiormente fortificata la Piazza: ed eccone la prova in questa FIG. XIV.

Sia il Piano della Campagna CHQGLSOB: sia la Muraglia col suo Piè in C: sia la Contrascarpa DE quanto alta abbia potuto riuscire per aver nel Fosso, l'*Asciutto*, il *Guado*, e il *Profondo* nelle date misure; e sia lo Spalto FG col Piè suo G nel Piano della Campagna: e quanto manchi di terra cavisi per difuori dello Spalto in questa guisa.

Lo Spalto FG, che potremo chiamarlo superiore, si prolunghi in Ispalto, da dirsi inferiore, verso G fino in R sotto al Piano della Campagna 4. piedi. E se la terra cavata GRS, non è sufficiente pel bisogno, si vadia dal punto R parallelo al Piano della Campagna, e per esempio fino in P, con far dinanzi allo Spalto inferiore una sua Strada coperta RP, da chiamarsi il secondo Corridore a differenza del primo Corridore DF.

Col che vedono bene, che si avrebbe la terra GRS, ovvero la GOP, con far opre avvantaggiose alla Piazza, e per due capi.

Prima; perciocchè da P, ovvero da R l'Aggressore debbe avanzarsi con veder meno della Muraglia, e con doverfi, per batterla, alzarfi di vantaggio a quello, che dovrebbe fare, se ivi non si fosse fatto



fatto quello scavo; e se si avanzasse da O a G sul Piano della Campagna.

Secondo; perchè il Difensore può condursi a star' in R, ovvero in P dietro al Parapetto R S, ovvero P O; e di lì tanto lontano dal Corpo della Piazza necessitar l'Aggressore, per non esser' infilato nelle sue Trincere d'Approccio, a declinar con esse più di quello, che per altro non avrebbe a fare; e così necessitarlo ad avanzarsi per via più lunga; e conseguentemente di maggior travaglio.

*Olig.* Se ho a dire schiettamente quello, che penso, mai io non lascerei questi vantaggi della Fortezza.

Io mi contenterei sempre d'una Contraescarpa di 8. e 10. piedi al più; sicchè alzatala sopra il Piano della Campagna 4. piedi, meglio profunderei sotto al più fino in 6. e del restante mi provvederei di terra fuori dello Spalto secondo il triangolo G R S, o secondo il trapezzio G R P O. E ciò farei mosso inoltre dal risparmio, che si farebbe della cassa del Principe. Mercechè vi vuole certamente meno di spesa per far lo Spalto G F Q, con rovesciarvi la terra, che si cavi da G P O, che con portarvela dal Fosso C E.

*Edet.* Io non vorrei pensare ad un tal risparmio di cassa, quando da tutto lo sterro vi fosse da trascieglarne inbuondato rena, ciottoli, e sassi di più a quelli, che si volessero impiegare nel rivestir le mura; perciocchè col tutto di più di simiglianti materie, che tra se non si legano, vorrei fare il più, che si potesse, dell'opera F G H D, a fine che l'Aggressore vi fosse incomodato da i salti, e da i voli, che vi potessero fare i sassi, mossi a bello studio dal Cannone della Piazza; e a fine che non vi avesse comodo di farvi alcun travaglio colla zappa.

*Olig.* Per vero, che questa è una stimabilissima prerogativa del suo Sistema di avere dove dar ripiego con tanto beneficio ad una gran quantità di quelle materie, che nel Sistema Vecchio anche in minor quantità non si fanno smaltire, che con pregiudizio.

E se di simiglievoli materie, se ne avessero da porre in tutta l'altezza degli 8. piedi F Q, qual difficoltà maggiore si potrebbe opporre alla tanto nocevole zappa dell'Aggressore?

*Pand.* Certo che così sarebbe uno Spalto de' più difficili da trapparli. Ma io a verun patto l'allargherei oltre al termine G con aggiugnervi lo Spalto inferiore G R, o sia, o no col secondo Corri-

dore



dore R P; Imperciocchè, facendosi il Fosso verso la Punta del Rivellino largo 60. e più trab., e facendovisi lo Spalto superiore in larghezza di trab. 27. arriva al termine di 87. trab. e più lontano dalle stesse Facce; disortachè può dirsi che il Piè dello Spalto superiore G appena sia dentro al tiro del Moschetto del Corpo della Piazza, come lo debbe essere in ogni sua parte qualunque Opera esteriore, ben'intesa. E se così è; con qual ragione, e con qual fondamento allontanarsi collo Spalto inferiore di vantaggio fino in R, ovveramente fino in P? Perchè più tosto, per non si allontanar tanto, non farà V. Sig., come da molti s'usa, l'Avantifosso G I K L immediatamente al Piè dello Spalto G?

*Edet.* Questo io non fo, per non far cosa, che nel suo essere possa servir' all' Aggressore, come gli servirebbe di Trincera un simiglievol' Antifosso, quando vi fosse entro saltato.

*Pand.* Adunque ella caderà in quella distanza viziosa, ch'io diceva.

*Edet.* Quando dicesi, che qualunque Difuera, ben'inteso, debb' essere con ogni sua parte sott' al tiro del Moschetto della Piazza, s'intende di quell' Opere, che si difendono con qualche ostinazione. Cosa, che io non pretendo che s'abbia a fare del mio Spalto inferiore, e suo Corridore; dove pretendo che il Difensore s'avanzi ad incomodar con tal comodità non piccola l'Aggressore fin tanto che conosca di poter seguir' a far ciò senza suo veruno azzardo; dovendo egli quivi non attendere nè attacco, nè assalto; ma fuggire simiglianti cimenti col ritirarsi, dove possa opporsi all' Aggressore con maggiori vantaggi, e con ogni possibil sicurezza.

*Olig.* Ma quando il Difensore volesse attender' un qualche attacco in P, ovvero in R, che male farebb' egli?

In ogni caso d'avere a cedere, e a ritirarsi, quando l'Aggressore gli fosse a petto, e l'incalzasse; se non potesse nella ritirata esser favorito dal Moschetto del Corpo della Piazza; non potrebbe esser favorito dal Fuoco del di lui Cannone, e da ogni sorta di Fuoco, che si potesse fare dal Corridore, e dal Rivellino?

*Edet.* Non vi ha dubbio, che non mancherebbe calor di Fuoco per favorire una tal ritirata.

Ma anche non può esservi dubbio che con poca prudenza s'arrischierebbero ivi le vite, benchè di pochi Soldati; mentre vi è il

G

luogo,



luogo , dove senza tanto rischio si possono esporre ad una più propria , e più sicura difesa .

E a dir vero : non farebb' egli un' errore inescusabile l' esporfi ostinatamente alla difesa , dove uno forse non vale contro due ; se vi è , dove può un' ostinarsi , e con isperanza ben fondata di poter prevalere , contro a 20. , e a 30. , e anco a 100. ?

*Pand.* Dunque V. Sig. è di parere che senza alcun contrasto si lasci arrivar l' Aggressore alla Contrascarpa ; e che in tal modo si lasci liberamente venire , dove egli ha la prima mira d' arrivare ; e dove arrivato , può dirsi che sia giunto alla vigilia del suo trionfo .

*Edet.* Io non dico , che s' abbia a lasciar pervenir l' Aggressore alla Contrascarpa senza contrasto , e liberamente ; perchè voglio che gli s' oppongano ad ogni passo i maggiori ostacoli possibili ; e che , s' è possibile , si faccia in modo , che s' avanzi co' suoi Approcci per un lago del suo sangue . Ma voglio che ciò si faccia , o che di ciò si faccia solamente quel tanto , che può farsi con que' mezzi , che son giudicati possibili , e anzi facili da praticarsi , senza che'l Difensore s' esponga a fazioni di gran pericolo . E non vorrei che si facesse altrimenti , se per avventura non vi fossero Difensori in abbondanza , e vitto con iscarrezza tale , che la ragion di Guerra dimandasse il disfarsi d' una parte di loro . Che in tal caso è indubitato che la maniera di disfarsene utilmente sarebbe il consumargli in quelle fortite , e in quelle fazioni , dalle quali per lo più , o almeno bene spesso i Difensori tornano decimati .

*Pand.* Chi sarà del suo umore ; e non avrà molti di questi disgraziati , da sacrificarsi all' accennata ragion di Guerra , son sicurissimo che ben tosto vedrà l' Aggressore giunto alla Contrascarpa , e conseguentemente alla vigilia , che io dicea . Conciossiechè pochi ostacoli , e forse niun' ostacolo può opporsi all' Aggressore avanti ch' arrivi alla Contrascarpa , senza che'l Difensore non s' esponga ad un qualche notabil pericolo .

Affè che V. Sig. è d' umore stravagante , e di sorta da aver pochi seguaci :

*Edet.* Avverta di non pigliar la mia proposizione in universale con riferirla alla difesa d' ogni Piazza ; perchè non m' estendo alla difesa delle Piazze fortificate a dritto ; ma mi restringo alla difesa della mia fortificata a rovescio .

*Pand.*



*Pand.* E in che fondato fa ella questa distinzione?

*Edet.* Questa mia distinzione ha suo fondamento nella differente Difesa, che ha la Contrascarpa nel mio Sistema da quella, che l'ha nel Sistema vecchio. Poichè nel Sistema vecchio la Contrascarpa è difesa obliquissimamente, e impropriissimamente dal Fianco; dimanierachè, giunto l'Aggressore ad essa, soglia riputarsi giunto alla vigilia, da lei detta, e ridetta; perchè è giunto, dove pochi Difensori con gran pena possono difendersi da molti Aggressori. Ma nel mio Sistema la Contrascarpa è difesa direttamente, e propriamente dalle Facce, e dalla Cortina; dimanierachè, giuntovi l'Aggressore, s'abbia a chiarire d'esser giunto, dove il Difensore dovea con ogni ragione attenderlo; e di dove, o non vi è speranza, o se vi è, ella è ben piccola di poter dopo settimane, e mesi passar' avanti, e arri-var' alla soprad detta vigilia; perchè è giunto, dove pochissimi Di-fensori più che bene possono difendersi da moltissimi Aggressori; come spero, che dalle cose, che mostrerò, sia ciascun di lor Signori per concedermelo.

*Pand.* E così, al vedere, si seguita ne' supposti, che l'Aggres-sore nel suo Sistema abbia da romper la Contrascarpa, dove ella vuole; e che v'abbia da incontrare una resistenza quasi infinitamen-te maggior di quella, che è solito incontrare nel romperla nel Siste-ma vecchio. E pur' io vorrei che una volta lasciasse i supposti, e che passasse alle provanze.


*Edet.* Vi passerò subitamente che mi sia sbrigato dalla costru-zion del Fosso, alla quale torno con ripigliarmi nella FIG. XIV. (nella faccia che segue) dallo Spalto inferiore, e secondo Corridore G R P O, che'l Sign. Oligete farebbe di sentimento di mai non la-sciar di fargli per ricavarne i vantaggi, che si son detti. Concios-siecosachè debbo replicare che io non farei questo, senon in due casi.

I. E quando con Contrascarpa di 8., e 10. piedi potessi aver ra-sente ad essa l'acqua in profondità almeno di 5. piedi.

II. E quando mi fossi accorto, ch'anche col più profundarmi non potessi avere la bramata acqua.

Ma del restante, se fosse possibile l'averla, passerei ancora di qual-che cosa nel profundarmi i due trab. impiegando la terra di più in ingrossare alquanto i Terrapieni, e i Ripari, ovvero in alzare il Piano





della Piazza qualche poco sopra il Piano della Campagna.

*Pand.* E a che mai potrebbe giovarle quest' acqua ?

*Edet.* Oh con quest' acqua sì, che mi prometterei, e quasi dissi di sicuro sicurissimo, di poter mantener la Piazza contro qualsivoglia possente Inimico .

*Pand.* Questa pare una proposizione molto ardita ; e par che supponga impossibile che l' Aggressore non abbia ad aver materia, e modo per riempier' un Fosso profondo un trab. E pur sappiamo che sono stati riempiti , e trapassati Fossi più profondi ; ed altresì bracci di tempestoso Mare .

*Edet.* Ma non ci è già esempio , che sia stato riempito, e trapassato un Fosso del mio Metodo col Profondo, e col Guado, che sempre v' à diminuendosi in profondità , finacchè con niuna profondità termina coll' Asciutto .

*Pand.* Ma nell' andarsi sempre diminuendo in profondità , non si v' à egli sempre più rendendo facile ad esser riempito ?

*Edet.*



*Edet.* Così accader debbe del Profondo , finacchè s'arrivi al Guado . Ma, arrivato a questo termine, debbe l'Aggressore cominciar' a trovare maggior difficoltà in riempierlo . La qual difficoltà sempre dovrà crescere; finacchè, arrivato a mezzo Guado, dovrà la detta difficoltà convertirsi in una quasi impossibilità .

*Pand.* O questa sì, che è proposizione, da provarsi in discorso, che si faccia di cose intitolate a rovescio .

*Edet.* Proviamola dunque; giacchè siemo in discorso di questa fatta : e per provarla riguardiamo la Figura XIII.

Fino in L K per tutt' il Profondo, dove senza nuotare, e senza barche, o altri galleggianti, non può pervenire il Difensore nelle sue fortite, voglio conceder che l'Aggressore possa arrivarvi col solito Getto, che si fa di terra, di pietre, di fascine, di sacchi, &c. E voglio conceder che fino a tal termine sempre vadia portandovisi con meno di difficoltà per cagione, che sempre va incontro ad acqua meno profonda .


Ma arrivato in K, dove a piè fermo può maneggiarsi, chi non si sgomenta nel vederfi nell'acqua fino alla gola; e dove può riputarsi sicuro dalle moschettate nemiche, se solo s'armi a botta di Moschetto la piccola parte, che necessariamente debbe rimaner sopr' acqua, e poco sotto . Se fin colà si dieno ad andar' i Difensori a legare, e ad aggrappar fascine, e sacchi con istrumenti raccomandati a funi, e a catene, che arrivino fino in H, dove sieno altri Difensori coperti, o dal bujo, o da qualche riparo; e che tirino a se le cose legate, e le cose aggrappate; quante di queste cose potrà mai gettar l'Aggressore, che il Difensore non possa menar via? E se così è; non si accresce, come io presi a provare, la difficoltà all' Aggressore di riempiere il Fosso, quando sia arrivato al Guado? E la difficoltà non gli si deve ella far sempre più grande, quanto più s'avanza verso la metà del Guado nelle acque più basse, dove il Difensore a piè fermo, meno impedito dall' acqua non tanto alta, ha sempre maggior comodità di maneggiarsi a sua voglia?

E se difficoltà simiglievole gli si fa sempre più grande; non dovrà convertirsegli quasi in ischetta impossibilità, quando superata ogni difficoltà, gli sia riuscito arrivar fino a mezzo il Guado? Conciossicofachè fino a tal termine non solo ha da aver cuore per portarvicisi, e agilità bastante per adoperarvicisi chi che sia de' Difensori,



fori, armato eziandio a botta ( favello di giorno , che di notte la cosa è più facile ) ma ancora ha da potervi portar seco, e quivi ufargli, o voglia Mantelletti, e altri Ripari; o voglia Corbelli, Barelle, ed eziandio Carrette, e Carri per levar via il Getto più minuto, e di parti sciolte. Disfortachè vi ci si possa portare ad un tratto, e con tanti strumenti una sì gran moltitudine di Difensori, che in un quarto d'ora non abbiano da lasciar oncia di quella tanta robba, che l'Aggressore possa aver gettata in un' intero giorno.

E se questo si faccia, come la ragion vuole che si possa fare, non



farà



farà ella vera anche l'ultima parte della mia Proposizione, ch'abbia ad esser quasi che impossibile all' Aggressore d'andar' avanti col Getto, per riempire il Fosso, dappoi che sia arrivato alla metà del Guado?

*Pand.* Ma dove stà il Difensore nell'acqua fino alla gola per legar fascine, e sacchi, non può starvi l'Aggressore per impedirlo altresì? E dove il Difensore coll'acqua fino al bellico, e fino al ginocchio può adoperar comodamente ordigni, e strumenti; non vi può l'Aggressore per impedirlo adoprare le sue armi col medesimo comodo?

*Edet.* Mentre l'Aggressore fosse nell'acqua, dove è il Difensore, non v'ha dubbio, che quegli non meno, che questi vi si potrebbe adoprare. Ma il male dell'Aggressore è che dove stà nell'acqua il Difensore, egli non debbe discendervi per fine alcuno; se non ha per fine il farsi ammazzare, o almeno l'andar prigioniero in bella prova.

E che ciò sia vero, ad oggetto, che anco in questo luogo possa chiaramente spiegarmi, guardino in questa FIG. XV. un pezzo d'alzata; dove suppongasi che l'Aggressore abbia sboccato in A; e che arrivato col Getto B C D E ad avanzare la sua Galleria per tutto il Profondo, vadia con nuovo Getto procurando d'avanzarla per il Guado: e suppongasi che'l Difensore si sia fatta una, o più Strade coperte nell'Asciutto N L F G fino in F G vicino al margine del Guado, dove siasi ben trincerato: e suppongasi il Difensore in H I spalleggiato da quella parte, ch'occorre, se pure occorra, con due, o tre carrette cariche colme o di terra, o di letame; ovvero con altro mezzo, se vi possa essere più semplice, e più spedito.

Quì in H I si suppongano i Difensori, che vadano a trovare, come dovrebbero fare a suo vantaggio, per fronte il Getto dell'Aggressore, per levarlo, e portarlo via, nella guisa, che poco fa si è divisata.

Mi dica il Sig. Pandete: di dove ha da venire in H I l'Aggressore, per impedir' il Difensore; acciocchè non faccia quello, che qui vi è per fare? E dove ha la sua ritirata, appresso ch'abbia rimosso'l Difensore da H I? Non debb'egli sbucare da K? Ma in che confidato si discuoprirà da capo a piede in questo nuovo Sistema al Fuoco del Difensore, disteso per tutta quella Difesa, che abbiamo detto esservi del Punto dell'Aggressore; cioè disteso per il Corpo della Piazza, per i Rivellini, e per l'Asciutto, cioè al Fuoco di 36. e più Cannoni; e di 400. e più Moschetti, se nel Sistema vecchio, dove il  
Difen-



Difensore non può avere nè tanto, nè sì proprio Fuoco, appena egli, per il fine d'avanzarsi, ardisce cavar fuor' un braccio, per dar la spinta ad un sacco, o per lanciar' una fascina, o per rovesciar' un corbellino?

Che ad azione sì spedita, e che vorrebbe agilità maravigliosa, vi si preparerà con vestirsi tutto tutto fino alle calcagna con armi a botta?

Ma supponiamo, che armato il più, che possa comportar' il bisogno di non dover' esser' un pezzo di ferro immobile, sia spinto à sbucar fuori o dalla temerità, o dall' obbedienza; e supponiamo che il Difensore, o non gli tiri, o non lo colpisca, dove la palla possa entrare; come composto potrà saltar giù per D E ad affrontar' il Difensore, ch'a piè fermo l'attenda? Come potrà tenersi di non cader' a rompicollo nello scender per una tal ripidezza disuguale, e rotta, e sopra terra smossa, e tra sacchi incomposti, e fascine spicciolate; Dimanierachè non si abbia a trovare in un subito a diacer sott' acqua a' piedi del Difensore, che nè meno gli lasci per una sol volta cavar fuori il capo, per dimandar la vita?

E supposto, che nè per niuno avvallamento, che gli si faccia sotto, nè per niuno inciampo, nè per niun vacillamento ei cada; Non è egli vero che avanti di poter' arrivare, dove possa senza disvantaggio opporsi al Difensore, debba mal fermo in piè, e tutto intento a non cadere, trovarsi peranche sul declive del Getto D E, dove il Difensore in H I con piè saldo, e solamente intento a ferire, arriva colle sue armi in asta? E quale scampo troverà in tal caso? E come si coprirà da' colpi di quest' armi sicure? Ma supponiamo quest' Aggressore un Saltambanco de' più bravi; e che sbuchi da K con un salto mortale, disortachè si trovi ben fermo in piè in H I, e in giusta misura a piè del Difensore, con cui cominci la zuffa; la quale segua, come egli più desidera, finacchè voglia almeno stracco ritirarsi.

Per ritornarsene, salterà egli di sotto' nsù, come saltò di sopra' ngiù? Per quanto tempo dovrà rimaner berzaglio del Difensore, auanti che si rimbuchi in K? Quanto quanto tempo consumerà in salire, se debbe fermar' il piè sopra cose non ferme; se debbe inerpicarli sopra cose non fisse; e se debbe sostenersi a cose cadenti?

Così può discorrersi per far la cosa vantaggiosa al possibile per l'Aggres-



l'Aggredito . O si consideri se vorrà discorrersi altrimenti , e in rigor di verità .

Con dire che il Difensore , oltre al Fuoco suddetto , potrà comodissimamente tener tanto in F G nell'Asciutto , quanto in L M sulla Faccia del Rivellino Petrerer femmine co' suoi mascoli , e pezzetti spazzacortine ; in faccia a quali soli sia impossibile il comparir fuori da K .

Con dire che da K al fondo del Guado in H I non possa arrivarfi per aria con salti mortali , almeno a cagione della grande scarpa del Getto D E ; ma che al meglio per D E possa discendervi scompostissimo con adoprar mani , e piedi ; che vale a dire , fuori affatto di stato di potersi schermire da' colpi dell'armi in asta , che a piacere gli dia il Difensore da H I .

Con dire che , quando riesca ad alcuno degli Aggreditori arrivar' a fermarsi col piè in H I , sarà arrivato , dove non possa sperare , senon la prigionia per isfuggir la morte . Imperciocchè , se gli Aggreditori possono a due a due , o a tre a tre , e diciamo anche a quattro a quattro , sbucare con lentezza da K ; e se , per il bisogno d' ajutarfi delle mani nel discendere , non possono aver , per offendere , senon sole quell'armi , che si posson' portar cinte sott' acqua ; possono per lo contrario i Difensori velocissimi portarsi per l'Asciutto , e condursi in H I con ogni maniera d'armi offensive , e difensive , a piedi , e a cavallo , e nascosti in mille generi di facilissime macchine , che lo stesso pendio del Guado da se senz' altro possa guidarle , fin dove bisogni , al Getto ; a Piè del quale con tanti disvantaggi non abbia l'Aggredito a poter' aver fiato , senon per dimandar quartiere .

*Pand.* Se non vi fosse replica V. Sig. avrebbe al certo provata la sua Piazza inaccessibile , mediante l'invenzione di far' il Fosso coll' Asciutto , col Guado , e col Profondo . Ma a me pare che vi sieno più cose da replicare all'incontro di quelle , ch'ella ha portate in favore della sua provanza .

*Edet.* Le udirò volentierissimamente .

*Pand.* La prima cosa è che V. Sig. suppone che l'Aggredito , per portarsi in H I , debba escire da K dalla fronte della Galleria . E io mi credo ch'egli si farebb' il passo , e comoda discesa per il di lei fianco tra B , e C , o per il Fianco opposto ; dove eziandio , se volesse , potrebbe farvi scalo per varar nel Fosso un qualche genere



di Barca, o d'altra macchina galleggiante, con cui potesse star fuor dell'acqua tutto, e con ogni sorta d'armi.

La seconda cosa è che V. Sig. suppone che le Armi, e le Difese del Difensore, e specialmente quelle nell'Asciutto N L F G sieno sicure; e che l'Aggressore non abbia di dove batterle, e renderle inutili. E pur'è certo che l'Aggressore può far Fuoco non solamente dalla fronte della Galleria; ma ancora da' suoi fianchi; e da' Ripari Q, R, continuati per tutto il lungo della Contrascarpa S T V.

E la terza cosa, che suppone V. Sig. è che non possa darsi caso, che pochi degli Aggressori possano in H I schermirsi dalla moltitudine de' Difensori, finacchè vengano in ajuto loro tanti altri, che vagliano a ricacciare i Difensori ne' Ripari, e ne' ridotti, che si sieno fatti nell'Asciutto N L F G; e ancora a scacciargli di quivi; e ad alloggiarvisi essi.

*Edet.* In primo luogo io mi penso ch'ella s'inganni a credere che l'Aggressore, per calar nel Fosso a scacciar da H I il Difensore, fosse per farsi il passo, e la scesa tra B C, o nel fianco opposto del Getto, e della Galleria. Posciachè quivi nel Profondo l'acqua sopravanza l'altezza di qualsivisia grand'uomo. Dimodochè converrebbe all'Aggressore l'andar di lì fino in H I col nuoto: cosa non impossibile, e non difficile; ma da non intraprenderli senon da pazzi, e temerari. I quali, sospesi sulle braccia, cioè a dire senza modo di poter nè offendere, nè difendersi, volessero andar' a trovare chi a piè fermo stesse aspettandogli in una certa distanza, di dove, senon altro, a perticate potesse lor cavar dal capo la pazzia, e guarirgli per sempre dal mal del temerario.

Quali Barche poi, e quali macchine galleggianti V. Sig. s'immagini che l'Aggressore potesse varare dalla Galleria nel Fosso, io non posso saperlo, s'ella non lo mi dice. Ma sò bene che, se pescassero molto, non potrebbero esser condotte, dove bisogna in H I tra'l Getto D E, e'l margine dell'acqua F G; poichè, pervenuto che sia il Getto alla metà del Guado, non rimane in mezzo alla distanza, che è tra esso Getto, e'l detto margine, senon un fondo di tre quarti di piede: fondo, che sempre v'è facendosi minore fino a perdersi affatto.

E nè meno potranno esservi condotte, ancorchè peschino poco, se sieno grandi, perchè tra'l Getto, arrivato a mezzo Guado, e'l

suddet-



suddetto margine, non vi sono che tre trab. il primo de' quali verso il margine è innavigabile, non essendo nel più fondo che di mezzo piede. Dimodochè non vi rimangono navigabili che due trab. di larghezza, nella quale è certo che non può raggiarsi, senon galleggiante molto piccolo.

Sicchè di qualunque materia, e di qualunque figura, che ella s'immagini queste barche, e macchine galleggianti, non posson' essere senon piccole, e che peschin poco. Che è lo stesso che dire che in esse pochi possono far poco, e che molti imbarazzati, e impedendosi gli uni gli altri possono far meno. E che è lo stesso che dire che, facendole di basso bordo, l'Aggressore vi farà discoperto, e facendole di bordo alto, faranno facilissime ad abboccarsi, e a rovesciarsi.

Ma che occorre che più ragioni sopra queste barche, e macchine galleggianti; se l'Aggressore debbe condurle, dove eziandio da' suoi Ripari nell'Asciutto può l'Aggressore lanciar loro fuochi per incendiarle; o lanciar loro oncini, ganci, e rizzoni, per tirarle a terra, e quivi romperle a suo piacere; o abbruciarle; o di quivi condurle entro alla Piazza in trionfo?

E quando nessuna di queste cose non fosse vera; o che il Difensore non la conoscesse per tale; e che pur potesse temer di questi galleggianti, da vararsi per fianco dalla Galleria, non potrebbe assicurarsi con una palificata, o altra cosa equivalente, da costituirsi nel Fosso a fior d'acqua, o poco sotto, in quella distanza, che meglio paresse?

*Pand.* E come vuole, quando di già l'Aggressore è alloggiato al lungo della Contra scarpa, andare a piantar palificate in mezzo ad un Fosso con acqua?

*Edet.* Io non dissi *piantare*, ma *costituire*; perchè eleggerei una delle infinite sorte, che vi possono essere di far palificate resistentissime, e mobili. E queste le lascerei andare all'ingiù per la scarpa del Guado nella distanza dovuta, tenendole raccomandate nell'Asciutto con catene, e cavi. Dimanierachè l'Aggressore non potrebbe tirarle giù nel Profondo per renderle inutili; nè per la poca forza, che potesse esercitare di sopra i suoi galleggianti, potrebbe risospingerle all'insù per la scarpa del Guado.

Eh che non si debbe dall'Aggressore pensare in veruna maniera



a barche, e a galleggianti, per impedir che il Difensore in H I non gli levi il modo d'andar più innanzi col Getto, e colla Galleria.

*Olig.* Ancor io son di sentimento che di niun Galleggiante possa pel suddetto fine servirsi l'Aggressore; ma andava tra me pensando, se per fronte della Galleria potesse ad un tratto arrivare in H I addosso al Difensore sopra un qualche ponte ben difeso, e ben raccomandato al Getto, e alla Galleria, per ricuperarlo, quando bisognasse.

*Edet.* Più di 10. volte mi son messo ne' piedi dell' Aggressore intorno a questo punto; e mi son finto mille maniere di ponti levatoi, e di ponti, che si prolunghino, e vadano avanti orizzontalmente, o per un qualche piano inclinato. Ma sempre ho incontrate difficoltà insuperabili, o nel costruirgli della lunghezza, e robustezza, che dovrebbero essere; o nell'adattargli, e raccomandargli alla debolezza del Getto, e della Galleria; o nel calargli, o ritirargli sù; o nello spingerli nfuori, e ricuperargli dentro in faccia, e a petto del Difensore, che con infiniti mezzi può impedire queste operazioni.

*Olig.* Mi andava pur' adesso passando per la mente un certo ponte, che mi pareva che potess' esser' il caso.

*Edet.* Non vorrei che V. Sig. se ne stesse onninamente a quello, che trova il pensiero, ancorchè fortificato con matematiche dimostrazioni, in queste occasioni d'aver a far macchine; e specialmente quella del nostro bisogno; che per la grande scarpa del Getto avanti al sodo della Galleria dovrebbe esser lunga almeno 4. trab. nella parte da comparir fuori dalla medesima Galleria.

Ma per troncargli ogni indugio al concludere che l'Aggressore non possa sperar' in macchine mobili, da adattarsi per fronte al Getto, è atte a far sì che il Difensore non gl'impedisca l'andare innanzi colla Galleria; mi dica: Il ponte, al qual' ella pensa, è di sorta, che posto coll'Aggressor sopra in fazione, si possa proseguir' il Getto per fronte?

*Olig.* A questo non aveva per anco pensato; ma forse che anche a ciò potrebbe riuscirmi il trovar' espediente.

*Edet.* Ma V. Sig. conosce pure che senza questo non varrebbe il ponte cosa alcuna.

*Olig.* Infallibilmente. Perchè a qual fine far' una macchina per  
levar



levar gli ostacoli al proseguimento del Getto; se la macchina stessa fosse per impedire il medesimo proseguimento?

*Edet.* Orsù ella veda che cosa possa riuscirle; che io, finacchè l'esperienza non mi convinca, rimarrò costante nel mio parere che l'Aggressore non possa trovar modo d'andare in H I a discacciarne il Difensore.

*Pand.* Ma se poi lo trovasse?

*Edet.* Direi d'essermi ingannato, come hò fatto in altre cose; (e volesse Dio che fosse per l'ultima volta) ma soggiugnerei dovermisi concedere d'aver' inventata una maniera di Fosso, che ha voluto che l'Aggressore pensi a maniere inusitate, per trapassarlo.

*Pand.* E pure adesso mi sovviene una maniera usitatissima, che è la mina; colla quale potrà l'Aggressore arrivar sotto al Guado; e con farlo saltar, profundarlo, e renderl' impraticabile al Difensore.

*Edet.* Non voglio negare che tra moltissime prerogative, che possa avere un luogo, dove si fortifichi, vi possa esser quella, che l'Aggressore abbia comodo per di sotto al Profondo di condursi colla mina sott' al Guado, per profundarlo. Ma voglio altresì che mi si conceda che, per impedir ciò, possa con comodo secento volte maggiore condurvisi il Difensore per disotto all' Asciutto. Ma quando potesse andarvi l'Aggressore, e non il Difensore; ovvero che questi non vi andasse; o andatovi, non avesse o forza, o fortuna d'impedire che il Guado si profundasse; perchè non avrebbe a dirsi che l'Aggressore avesse passato il Fosso con maniera inusitata?

E che non è inusitato il profundar' un Fosso, per poterlo passare? Se però mai lo passerà. Perchè, quando il Difensore o non possa, o non voglia levar via il Getto dinanzi alla Galleria, può, avendo il comodo dell' Asciutto, e sia, o non sia guasta la scarpa del Guado, arrivar facilissimamente di botto di sù semplicissime macchine, o che vadano a fondo, o che galleggino, a guastare, e a bruciar la Galleria medesima, quantunque volte s'avanzi ad un certo termine.

*Pand.* Levargli ancora il comodo dell' Asciutto in rompendoglielo pure colla mina.

*Edet.* Gran cose ella si promette da questa mina. Ma egli è certo, che sempre in poche ore potrà il Difensore risarcir dell' Asciutto quel tanto, che, per guastarlo, abbia penato l'Aggressore intere settimane.

*Olig.*



*Olig.* Giacchè in niuna di queste, e in niuna delle suddette maniere, colle quali il Difensore può impedire, che'l Getto, e la Galleria non s'avvanzi oltre al Profondo, non vi è necessario nè il cannone, nè'l moschetto, nè altro strumento, che voglia polvere, e piombo; parmi di poter concludere, ch'adunque una Fortezza con Profondo, Guado, e Asciutto possa esser mantenuta da Difensori, che sieno rimasti senza tali munizioni.

*Edet.* Certo che spererei di potere strappare, e necessitar' a partirsi disperato ogni più ostinato Aggressore, anco quando avessi consumata tutta la munizione da guerra nel trattenerlo di là dal Fosso. Nel quale, finacchè mi durasse detta munizione, non crederei che avesse mai ad isboccare mediante il gran Fuoco, che difende la Contrascarpa.

*Pand.* V. Sig. seguita a vantare questi suoi Fuochi, come dovessero esser' eterni a cagione che l'Aggressore o non voglia, o non possa pensare a debilitargli, ed anche a smorzargli affatto.

*Edet.* Quanti, e quali, e come sicuri sieno questi miei Fuochi è ormai tempo di farlo vedere. Che è quello, che debbe soddisfare a V. Sig. circa alla seconda opposizione, che mi ha fatta: e ch'è quello, che con le cose, da preporsegli, debbe soddisfarla circa alla terza, ed ultima opposizione: e ch'è quello, che per le cose, da preporsegli, e per le cose, da venirne in conseguenza, proverà tutto tutto quello, che ho supposto fin quì, per aver mezzo da mantenere il mio Sistema netto d'ogni vizio; e per poter promettermelo di migliori prerogative, che non è il Sistema vecchio.

*Pand.* Grandi cose per certo V. Sig. ha supposte; e ne ha promesse delle maggiori.

*Edet.* Tutte le supposizioni però mi do ad intendere che faranno provate; e che faranno adempite tutte le promesse; e che conseguentemente non potrà rimanervi, nè meno ombra di dubbio, che la mia Fortificazione a rovescio non sia nettissima di vizi; e che in perfezione non sia da anteporsi alle Fortificazioni a dritto, se metterò in chiaro quattro cose.

I. Nella prima delle quali, che ci ha da servire per prova di cose maggiori, V. Sig. s'accorgerà che è vano il rimanente de' dubbi, che ha proposti intorno alle cose, che ora andiamo lasciando; cioè intorno agli ostacoli, che possa incontrar l'Aggressore nel tirare avanti  
per



per il Guado il suo Getto, e la sua Galleria. Perciocchè vedrà nel Fosso tra la Muraglia, e'l margine dell'acqua così ben fiancheggiato, e spalleggiato il Difensore, che senza fallo alcuno dovrà V. Sig. e chi che sia altro perito in queste materie, confessare esser cosa impossibilissima che di lì lo scaccino, e che essi vi s'alloggino quanti mai Aggressori possano discender nel Fosso dal loro Getto, e Galleria, non per anche compiuta; e vi descendano o per fronte, o per fianco, o da se, o con barche, o con altre macchine galleggianti. E vedrà esser cento volte più facile che il Difensore non lasci affacciar l'Aggressore dove voglia, e possa appostarsi, per levarlo dalle Difese, da lui costrutte nell'Asciutto del Fosso, che l'Aggressore levi il Difensore dalle suddette sue Difese.

II. La seconda cosa poi, da mettersi in chiaro, è che nella mia Fortificazione a rovescio debb'esser necessitato l'Aggressore a sboccar nel Fosso, e in un tal luogo della Contrascarpa, dov' il Difensore può battere con 18. e più Cannoni direttamente e per fronte, e con altrettanti, e più, obliquamente, e per fianco; e in oltre con 200. e più Moschetti per fronte, e con altri 200. e più per fianco. Dimanierachè, se la Piazza abbia Cannoni, e Moschetti, e chi gli usi, sia cosa probabilissima che l'Aggressore non abbia mai a poter'ispuntar nel Fosso.

III. E la terza cosa, da mettersi in chiaro, è che l'Aggressore o per disfare il Fianco, o per batter' a rovina qualunque altra Difesa, non può collocare sulla Contrascarpa tanto di Fuoco, che il Difensore non possa comodissimamente contraporgliene 3., e 4. volte di più (vantaggio, che per avventura fin' adesso nissuno ha saputo desiderare).

IV. La quarta, ed ultima cosa, da mettersi in chiaro, è quella, che toccai fin da principio, quando dissi di poter aver nella mia Fortificazione a rovescio un qualche chè, che faccia l'uffizio d'Orecchione: Perchè è da mettersi in chiaro che nel mio Fianco inferiore i Cannoni sieno coperti alle Contrabatterie, che l'Aggressore possa collocare sulla Contrascarpa.

*Olig.* Se metterà in chiaro queste 4. cose, è certo certissimo ch'avrà soddisfatto appieno ad ogni opposizione del Sig. Pandete; e che avrà appieno provato, che'l suo Sistema sia senz'alcun difetto, e con grandissime perfezioni, che non ha'l Sistema vecchio.

*Pand.*



*Pand.* Ah! sempre non ostante vi rimarranno quelle piccole imperfezioni, che notai da principio: cioè che l'Angolo fiancheggiato del Baluardo sia ottuso, e troppo acuto quello del Rivellino: e che il Corpo della Piazza sia senza Fianco secondo.

*Edet.* Lasciamo per grazia il dibattere della grandezza degli Angoli a coloro, che gli passano, e dis fanno sul loro tavolino col tiralinee; e che si credono che l'Aggressore trovato, ch'abbia il Baluardo coll'Angolo fiancheggiato maggiore, o minore del retto, lo vadia a pigliar per la punta. E lasciamo che in favore del Fianco secondo gareggino le Scuole, che si dicono Italiana, e Olandese contro alle Scuole, che si dicono Franzese, e Spagnuola.

E se V. Sig. conosce qualche bene, che possa apportar nel mio Sistema lo stringere, e l'allargar degli Angoli, ovvero il tirar' in fuori alquanto la Cortina, per aver' il Fianco secondo, lo mi palesi: Che allora leverò via, non potendomene mancar' i modi, queste, che ella chiama imperfezioni, ancorchè piccole; e che io di certo sò esser fondamenti di relevantissimi vantaggi alla Piazza; come V. Sig. potrà ricavar dalle cose, che son per far vedere. Mercecchè riscontrerà che l'ottusità dell'Angolo fiancheggiato del Baluardo, che è di gradi 106. e minuti 58. è cagione che 10. Cannoni di più battono il Punto dell'Aggressore: E che l'acutezza dell'Angolo del Rivellino, che è poi di 60. gradi, di quanti ognuno suole ammetterlo, è cagione che la di lui Faccia sia difesa da tutta la Faccia alta del Baluardo: E che il non aver fatto Fianco secondo ha cagionato che si abbia più del primo; e che tra la Cortina, e la Gola del Rivellino vi sia più di piazza.

*Olig.* V. Sign. m'ha data una soddisfazione grandissima a non voler' entrare in queste triterie degli Angoli, e in queste superstizioni del Fianco secondo. Che indubitatamente mostra d'accrescer Fuoco, se si misuri col trab. ma che non lo accresce, se si misuri col collocarvi Cannoni, e Moschettieri in fazione; e che, se migliora nello scorciar' alquanto la Difesa, peggiora nel renderla più obliqua: E che finalmente non serve che a rispiarmare un poco di spesa per doverfi far' i Fianchi primi più corti, e ad ingrandire qualche cofarella la capacità della Piazza.

E dico, che mi ha data soddisfazione grandissima a non voler' entrare in queste materie; non tanto, perchè elleno sieno lontanissime dal



dal render per se stesse o meglio, o peggio intesa la costruzione d'una Fortezza; quanto perchè non vedo l'ora, ch' ella si dia a metter in chiaro le quattro cose, da lei ultimamente capitolate.

*Edet.* La prima cosa da mettersi in chiaro è quella, di come fiancheggiato, e spalleggiato possa stare il Difensor nel Fosso all'Asciutto per batter' il Punto dell'Aggressore; per impedire il transito del Fosso; per levar l'Aggressore dalle sue offese lungo la Contrascarpa; e per promerterli di nō poter' esser quivi sopraffatto, e di quivi scacciato da quanti Aggressori mai possano scender nel Guado dalla Galleria, non terminata; e da quanti mai possa esser' assalito di botto, e senza le debite forme degli approcci; che poi quivi, se non sono errato, è impossibile che possano usarsi.

*Pand.* Mai sempre di più in più V. Sig. va riducendo all' impossibile, che la sua Piazza possa esser presa.

*Edet.* Di qual resistenza sia per esser la mia Piazza fortificata a rovescio, aspetti a farne giudizio, appresso che avrò messe in chiaro le quattro cose proposte. Le quali dimandano che avanti io mostri il Metodo di delinearla.

*Olig.* Questa anco è una cosa di quelle, che io desiderava sapere.

*Edet.* Ecco questa FIG. XVI. (*nella faccia, che segue*) con tutta la costruzione.

Sopra la retta  $df$  descrivo l'Ottagono  $bdfb$ , dal cui Centro  $a$  tiro, e prolungo il Raggio  $ab$ , il Cateto  $ac$ , il Raggio  $ad$ , il Cateto  $ae$ , il Raggio  $af$ , il Cateto  $ag$ , e il Raggio  $ah$ .

Divido il mezzo lato  $de$  in tre parti uguali  $dH$ ,  $HK$ ,  $Ke$ ; e dalla  $HK$  di verso il Cateto ne levo la terza parte  $KI$ ; e simiglievole divisione fò in tutt' i mezzi lati della Figura.

Dal punto  $H$  ne alzo la perpendicolare  $HP$ , uguale alla  $Hd$ ; e così fo da tutt' i punti omologhi al punto  $H$ , come è il punto  $N$ , e il punto  $f$ .

Per il punto  $P$ , e per il punto  $f$  tiro la retta  $fMP O$  finacchè s'arri-  
rivi a segare in  $O$  il Raggio prolungato  $ad$ : e dal punto  $I$  tiro la  $IM$  parallela all'  $HP$ , fin che in  $M$  seghi la retta  $fMP O$ ; e così fo intorno alla Figura con tirar linee omologhe a queste. Col che vengo ad aver delineato il Corpo della Piazza; come vedesi che è.






FIG. XVI.

O P La Faccia alta .

P M La Faccia bassa .

P H Il Fianco superiore .

M I Il Fianco inferiore .

H I L'Ala del Baluardo .

I K L'Ala della Cortina, che così la chiamò, perchè da essa parte di Cortina debbe batterfi il punto dell' Aggressore non meno, che dall' Ala del Baluardo .

Dapoi per delineare i Rivellini piglio alla Spalla del Baluardo nel Fianco superiore il punto *i*, dove debbono concorrere le linee, che segnano la larghezza del Parapetto Reale, per pigliar' il qual punto con qualche regola, foglio pigliarlo due trabucchi distante dal Fianco superiore P H, e distante dalla Mezzagola H *d* due trabucchi meno del punto P; e nel Baluardo opposto piglio il suo punto omologo



logo  $l$ , e sopra la distanza di detti punti  $i, l$ , formo il triangolo equilatero  $i T l$ .

Da' lati  $T i, T l$ , ne taglio le porzioni  $T X, T V$ , ciascuna uguale alla  $I H d$ , che è di 20. trab. e così ho le Facce del Rivellino. Le quali colla stessa regola vanno trovate a tutti gli altri Rivellini intorno al Corpo della Piazza.

Ma per trovare i Fianchi de' medesimi Rivellini si facciano queste operazioni.

Per la Punta del Rivellino  $T$ , e dal punto  $Z$ , che è dell'Angolo alla Spalla del Rivellino, che gli resta alla sinistra, si tiri la retta  $Z T A$ .

Per la Punta del Baluardo  $O$ , e per il punto  $N$  dell'Angolo al Fianco superiore del Baluardo, seguente alla dritta, si tiri la retta  $N O A$ ; e dal punto  $A$ , dove si segano le due rette  $Z T A, N O A$ , al punto  $K$ , estremità dell'Ala della Cortina, si tiri la retta  $A n K$ .

Si tiri il lato esteriore della figura  $O Y$ ; e dal punto  $n$ , dove questo esterior lato sega la  $A n K$ , fino al punto  $X$ , estremità della Faccia  $T X$ , si tiri la retta  $n X$ .

Che  $n X$  farà il Fianco del Rivellino; al qual Fianco tutti gli altri Fianchi dovranno farsi uguali, e similmente posti.

Delineato, che si ha il Corpo della Piazza, e i Rivellini, per delineare la Contrascarpa si piglia il punto  $E$  alla Spalla del Rivellino destro; e per il punto  $A$  si tira la retta  $E Q A p$ ; la quale dal  $Q$  fino al  $p$  segna la Contrascarpa.

Dimodochè con pigliar' in tutti i Cateti punti omologhi al punto  $Q$ , e con pigliar' in tutti i Raggi punti omologhi al punto  $p$ , si avrà delineata la Contrascarpa intorno a tutta la Piazza; la quale poi si potrà far tondeggiare, come si vuole, negli Angoli risaltanti dinanzi alle Punte de' Rivellini.

E per ultimo volendosi disegnar la parte del Fosso, che va, se si possa aver, con acqua, si divide il prolungamento del Raggio  $Q O$  per metà in  $R$ ; e preso il punto  $F$ , distante dal punto  $A$  secondo la perpendicolare  $A F$ , quanto è il Fianco superiore  $H P$ , da punto a punto si tiri la retta  $R F o$ , e così facciafi intorno a tutta la Piazza colla scorta di punti omologhi a' punti  $R, o$ ; che si avrà il Fosso con acqua.

Ed in tal guisa con sole sette, e riga si delinea il mio Ottagono;



nel qual giova che, per meglio intendersi di quì avanti, io dia il nome a quei punti, e a quelle linee, che sono nuove nella Militare Architettura; e che fin adesso non ho avuta occasione di diffinire.

A. Questo punto è quello, che dovremo chiamare il *Punto dell' Aggressore*; perchè è quello, dove l'Aggressor deve rompere, se conosca ogni suo vantaggio.

Z T. Questa Linea la dimando *Stabile*; perchè in tutte le Figure, e in tutti i casi debbe esser tirata per la Punta d'un Rivellino, e per la Spalla d'un' altro, acciocchè prolungata, ferisca il Punto dell' Aggressore.

T A. E questa, posta in diritto colla Stabile tra la Punta del Rivellino, e'l Punto dell' Aggressore, abbia nome *Regolatrice*; perchè universalmente essa dall'esser più, e meno lunga, regola la larghezza del Fosso.

N O A. Questa linea la dimando *Mobile*; perciocchè, a voler ch' ella ferisca il Punto dell' Aggressore in diverse figure, e in vari casi, debbe col suo estremo punto N alle volte, come è adesso, essere nell' Angolo al Fianco superiore, alle volte tra l' N, e il C; e alle volte tra l' N, e'l B; e anche alle volte fuor di B.

N. Che perciò questo punto lo dimando *Mobile*.

A n K. Questa linea retta, tirata dall' estremità dell' Ala della Cortina al Punto dell' Aggressore, dove concorrono la Stabile, e la Mobile, la chiamo la *Terza Concorrente*.

E Q A. E questa linea; perchè termina la mia Fortificazione la chiamo *Terminante*; e chiamo suo prolungamento la A p.

Pand. O perchè non serba V. Sig. questo nome di Terminante alla linea, che rimane da segnarsi per lo Spalto; giacchè essa ha da esser l'ultima, che si tiri, per mostrar compita la pianta della Fortezza?

Edet. La Linea dello Spalto, ha il suo nome vecchio; e la Linea dello Spalto non si determina nella pianta; ma nel profilo; e particolarmente nella mia Fortificazione, dove secondo le varie larghezze del Fosso essa Linea gli debb' essere disugualmente distante.

Pand. Vorrei vedere come V. Sig. farebbe a mostrar' in pianta questa linea; che per quello, che da lei fù accennato, e per quello, che io vo discorrendo, debbe esser non retta.

Edet. E però tanto accostata all'esser di retta, che retta la posso segnare, e in questa maniera. Dal punto dell' Angolo Q taglio nel  
prolun-



prolungamento del Raggio la porzione  $Qt$ , uguale al Fianco inferiore, o diciamo di 10. trab. e taglio dal punto  $p$  nel Cateto prolungato la  $pz$  al doppio di detto Fianco, o diciamo di 20. trab. e congiungo i punti  $t, z$ , colla retta  $tz$ , che è la Linea dello Spalto.

*Pand.* V. Sig. ha già dimostrato che lo Spalto nel suo Sistema ha sempre da essere più largo, quanto più la Contrascarpa è lontana dal Baluardo. Or dunque, se ella ha fatto vedere colla FIG. VII. che d'intorno al Punto dell' Aggressore  $A$  egli debbe esser largo 27. trab. come lo fa più stretto, e di soli trab. 20. dinanzi alla Punta del Rivellino, dove la Contrascarpa è tanto più lontana dal Baluardo? E dove sono in questa forma i 27. trab. di larghezza dinanzi al suddetto punto  $A$ ?

*Edet.* I 27. trab. che ella ricerca sono segnati dalla  $Aij$ , che prolungata ferisce in  $u$ , punto di mezzo della Faccia alta  $OP$ .

Imperciocchè, quando colle FIGURE VI.VII.VIII. mostrai quanto largo abbia da essere lo Spalto, intesi, come debbe intendersi, secondo la linea, che è base del profilo; e che non è altrimenti, come ella mostra d'aver creduto, perpendicolare alla Contrascarpa.

*Pand.* E così torna assai assai meglio di quello, che io non mi era dato ad intendere. Ma per tornar' alla Mobile: per quel, che parmi, ancor' essa non meno, che la Regolatrice ha da fare nel render' il Fosso più stretto, e più largo.

*Edet.* Ma però per sua principal proprietà ha il determinar' il Fuoco, con cui il Corpo della Piazza difende obliquamente il Punto dell' Aggressore, come nella stessa FIG. XVI. ben vedesi.

Conciossiacosachè, stando il punto Mobile in  $N$ , può il Punto dell' Aggressore  $A$  esser battuto obliquamente dal Corpo della Piazza con quanti Cannoni possono esser posti nel Fianco superiore  $NB$ , e nell' inferiore  $DC$ . Ma stando il Punto Mobile in  $L$ , non si potrebbe batter' il Punto dell' Aggressore, che in tal caso non farebbe in  $A$ , ma bensì in  $G$ , senon con tanti Cannoni meno, quanti possono esser posti nella porzione del Fianco superiore  $NL$ , e nella porzione del Fianco inferiore  $Dm$ .

*Olig.* Questa, se ben vedo, è una cagione, o una delle cagioni, per cui V. Sig. accennò fin da principio di questo nostro ragionamento, che particolarmente nel suo Metodo di fortificar' a rovescio, sempre crescono i vantaggi alle Figure dall' Ottagono in sù, e che dall'




dall' Ottagono in giù sempre più si diminuiscono loro . Perchè dall' Ottagono in sù il Punto Mobile sempre più s'andrà portando verso *c* con accrescer di difesa alla Contrascarpa, e al Fosso : e dall' Ottagono in giù sempre il detto Punto s'andrà portando verso *B* con lasciar sempre minore la medesima Difesa.

*Edet.* Così accaderà, se in tutte le Figure si voglia mantenere la stessa costruzione; che per ciò può dirsi che V. Sig. veda benissimo; siccome benissimo credo che veda il Sig. Pandete, perchè mi sia tenuto coll' Angolo fiancheggiato del Baluardo in *O*, facendolo ottuso, in vece di tirarlo fuori in *S*, e farlo retto .

Posciachè è cosa evidente ch' allora , se non si facesse il Fosso più largo di quello , ch' adesso è, non potrebbe esser la Mobile , senon la retta *A S B*, col Punto Mobile in *B* . Dimanierachè , siccome fulminar possono adesso , fulminar non potrebbero allora contro al Punto dell' Aggressore *A* quei 10. Cannoni, che possono esser posti nel Fianco superiore *N B*, e nel Fianco inferiore *D C* .

Ed in oltre credo che il medesimo Sig. Pandete veda benissimo



quanto



quanto importi , che l'Angolo fiancheggiato del mio Rivellino sia , come è di 60. gradi . Imperciocchè è cosa evidente che; se in tal guisa , esempligrizia la Faccia del Rivellino T X è fiancheggiata da tutta la P O Faccia alta del Baluardo; sempre da meno , e da meno di detta Faccia alta sarebbe fiancheggiata la stessa Faccia del Rivellino , quanto più questa si tirasse in fuori con ingrandir l'Angolo in T .

*Pand.* Tutte queste cose le vedo ; ma non vedo l'ora di vedere , perchè l'Aggressore abbia ad esser necessitato a sboccar nel Fosso dal Punto A .

*Edet.* Siamo poco lontani dal dover veder questo ; e solo tanto , che basti per vedere , come il Difensore debba ripararsi nel Fosso all'Asciutto , per aver quei tanti benefizi , che più volte si son veduti . Per vedere il che , diafi un'occhiata a questa FIG. XVII. , dove fingo che'l Difensore abbia avuti certi segni , o almeno segni probabili , che l'Aggressore voglia tentar di rompere in A . Che allora il Difensore più vicino , che sia possibile , al margine del Guado si profonderà secondo la retra B C piedi 4. in circa , facendovi un Fossatto largo da due trab. in modo , che , come vedesi nel Profilo , si costruisca la Strada coperta G H coll'impenetrabile , e sicurissimo parapetto H I , che io chiamo inferior Falsabraca ; e alla quale dalla parte A , dove col Getto e colla Galleria l'Aggressore dovrebbe arrivare all'Asciutto in R , s'aggiugneranno i rami S , T .

E della terra , cavata in F G H I , si alzi secondo la retta D E il parapetto a botta K L M , distante dalla Punta del Baluardo N O da due trab. Dimodochè si costituisca un' altra Strada coperta N K col suo parapetto reale K L M ; Che dimando Falsabraca superiore .

Mi dica adesso il Sig. Pandete : in queste Falsabrache , ( e diciamo nell' inferiore , a cui si può anche anteporre in I una qualche palificata ) come il Difensore ha da temere di poter esser quivi sopraffatto , e di quivi scacciato dall' Aggressore , che voglia corrervi di botto senza la forma degli approcci ? E come quivi si potrà usare simiglievol forma ? Non sarebb' egli meglio centomila volte il correre nel Sistema vecchio a cacciarsi di botto dinanzi , e in mezzo alla Cortina , esposto al Fuoco della Piazza , proveniente da' Fianchi d' ambedue i Baluardi opposti , e in nessuna maniera bersagliato per fronte , quando sia arrivato alla Cortina ; che il correre in questo

nuovo



nuovo Sistema, e saltar di botto nell'inferior Falsabraca B C; dove, anche giunto, non solamente è bersagliato da tutto il Fuoco, che può averfi ne' lunghissimi Fianchi de' Rivellini C P, B Q; ma ancora è bersagliato per fronte dalla Falsabraca superiore D E, e dalle Facce alte, e basse del Baluardo, come nel profilo mostrano le rette linee L M F H, O F H?

*Pand.* Io confesso di non saper così su due piedi pensar' a cosa, sopra cui l'Aggressore abbia a fondar sue speranze di poter' ottener vantaggio alcuno nel correr di botto ad assalir questa inferior Falsabraca.

*Edet.* Veda ella, se vi sia verso ch'egli vi ci si possa portare colle forme degli Approcci?

*Pand.* Come vuole, che io possa dir di veder' una somigliante cosa. Se V. Sig. vuole, che col suo Getto, e colla sua Galleria non possa finire d'attraversare il Guado fino in R?

*Edet.* E supposto, che il Fosso non avesse acqua; con quali travagli, e con quali opere direbb'ella che l'Aggressore potesse arrivare fino al disegnato termine R?

*Pand.* Non parmi poter rispondere, finacchè non mi sia chiarito, che veramente l'Aggressore debba sboccar nel Fosso al punto A.

*Edet.* Ma intanto si debbe però esser chiarita che fu vano il timore, che ell'ebbe, che per difender' il passaggio del Guado io non avessi a saper trincerar' i Difensori nell'Asciutto in guisa, che fossero per esser sicuri di non esser sopraffatti da quanti Aggressori mai avessero potuto correr lor sopra di botto dalla Galleria, non per ancora terminata.

*Pand.* O di questo ne sono più che chiarito.

*Edet.* Si farà altresì chiarita che non mentii, quando da principio dissi che avrei nel Fosso interposte cose, che avrebbero levata ogni speranza all'Aggressore di poter arrivar' ad entrar nel Rivellino per la di lui Gola.

*Pand.* Quando anche V. Sig. non avesse fatto queste Falsabrache in mezzo, e a traverso del cammino, che dovrebbe far l'Aggressore fin' alla Gola del Rivellino, io andava di già persuaso che mai egli non avrebbe pensato ad incamminarvisi per cagione del lungo tratto, che bisogna passare, e de' grandi fuochi, che per tante direzioni lo battono, e spazzano.

*Edet.*



*Edet.* Di ragione avrebbe anche ad esser persuasa che sia per esser difficile all' Aggressore il levar' il Difensore dalle sue Difese, che ha fatte nel Fosso, per proibirne il transito. Ma che sia per esser facile bensì al Difensore il levar l' Aggressore dalle sue Offese di su la Contrascarpa, dove solamente può mettersi per tentar di levar' il Difensore dalle suddette Difese.

*Pand.* A questo poi non mi è per anche venuto dato mente.

*Edet.* Dia l'occhio al Profilo; ed osservi che, se l' Aggressore vuol levare il Difensore dalle sue Difese nella Falsabraca inferiore G H I, non ha luogo, dove appostarsi, se non il fa in V sulla Strada coperta, dove si sia alloggiato; e di dove, se vuol pigliar la mira in I, si debbe necessariamente scoprire al Difensore, da cui può esser preso di mira da I, da L, e da O. Il qual punto O debbe intendersi triplicato; perchè egli è nel Corpo della Piazza, e ne' due Rivellini, trà quali s' intende il punto V. Che dice ella?

*Pand.* Che vuol ella ch'io dica? Per adesso altro dir non posso, senon che nel Fortificare V. Sign. abbia avuti di buoni fondamenti per arrovesciar la Contrascarpa.

*Olig.* E con arrovesciar la Contrascarpa, quante altre cose mai si può dire che egli abbia fatto a rovescio di quello, che noi dovevamo attenderle? E di queste cose pure adesso adesso non ce ne ha egli fatto veder due?

Ci propone il Fiancheggiare, e lo Spalleggiar' il Difensore nel Fosso con modo da prometterli ogni sicurezza. Dimanierachè pareva che si dovessero aspettar nuove trincere con nuove sorte di Fianchi, di Facce, di Denti, e di Ponte, e di che so io: e abbiamo veduto ch' egli consegue la proposta sicurezza non con altro, che con una linea retta.

Vediamo cavar terra nel Fosso; e quando stavamo aspettando di vederla gettare al solito di fuori del cavo verso la Campagna, la vediamo gettar per dentro verso la Piazza; e ne vediamo inaspettatamente comparir dinanzi alle Facce de' Baluardi due Falsabrache con tutti i vantaggi, e anzi con vantaggi maggiori di quelli, ch'anno le Falsabrache dinanzi alle Facce de' Baluardi nel Sistema vecchio, e con niuno de' due difetti, che queste anno; e per i quali vengono dannate.

Imperciocchè, se nel Sistema vecchio le Falsabrache dinanz' alle



Facce sono soggette ad esser' infilate; in questo nuovo Sistema l'Aggressore non può sperare d'averle a infilare nè meno coll'occhio, se non s'innalzi fino al Cielo.

E se quelle non son molto difficili ad esser acquistate; ma son' attissime a favorir l'Aggressore, quando vuol' alloggiarsi, e spalleggiarsi al Piè della Muraglia; queste son difficilissime ad esser prese: e prese, che sieno, per la distanza, che è tra esse, e quella parte, dove l'Aggressore suol' alloggiarsi al Piè della Muraglia, non possono essergli d'alcun comodo per un tale alloggiamento.

Mi dica poi in grazia il Sig. Edetimegoro: In vece di scavare 4. piedi liprandi in FI, e portar tutto lo sterro in KM; non farebbe di minor pena lo scavar solamente due piedi in FI, e gli altri due piedi levargli in NK, e gettar lo sterro lì in ambedue i luoghi verso la Campagna nella larghezza di trab. due, e nell' altezza, che dovrebbe riuscir di due piedi liprandi?

Non si avrebbero così le due medesime Falsebrache egualmente larghe di Strada; e egualmente alte di Parapetto, e di Parapetto realissimo?

*Edet.* Si può dar caso, in cui necessariamente si dovesse oprare, com' ella dice; che farebbe, quando in FI sotto a due piedi lipr. si trovasse l'acqua. Anzi che può darfi caso, in cui s'avesse a far tutto lo scavo in NK con trasportar tutto lo sterro per fare un Parapetto reale in FI, che dovrebbe esser, quando quì sotto all' Asciutto a poche dita si trovasse l'acqua.

Ma però sempre farei lo più di scavo possibile in FI; e sempre più al possibile m'innalzerei in KLM. E sempre anteporrei il vantaggio, che dal far' in tal guisa può riportarsi, al risparmo della pena, e del tempo, che vi vuol per trasportar lo sterro tre, e quattro trab. più lontano.

*Olig.* Favorisca mostrarmi questo vantaggio.

*Edet.* Egli consiste nelle tre seguenti verità.

I. Che quanto più uno si tenga basso in IF, tanto più deve esser' alto in LM.

II. Che quanto più sia basso in IF, tanto più l'Aggressore, per potervi veder', e battere, bisogna, che si alzi sopra il punto V.

III. E che l'Aggressore, alzato così sopra il punto V, tanto più deve essere scoperto a chi stia dietro LM, quanto più LM sia alto.

*Olig.*



*Olig.* In fatti sempre meglio m'avvedo ch'alla per fine s'abbia a concludere che nella sua Fortificazione a rovescio ella non vi abbia disposta cosa, che non vi sia sorretta da potentissime ragioni.

*Edet.* Di tanto non mi prometto; ma bensì spero ch'almeno siasi da dirsi che io non vi abbia disposta cosa senza avervi sopra discorso, e studiato. E particolarmente sopr' all'aver disposte le cose di sorta, che l'Aggressore non possa scanzare di non romper la Contrascarpa, dove battono que' tanti Cannoni, e que' tanti Moschetti, ch'ho detto. Che, come da principio dissi, fu il mio principalissimo fine di Fortificar' a rovescio; e che è ciò, che or vengo a mostrare, in provando che'l Punto dell' Aggressore sia quello, in cui concorrono le quattro linee: la Regolatrice, la Mobile, la Terza concorrente, e la Terminante; e che è quello, che in questa FIG. XVIII. (*nella faccia, che segue*) è segnato A.


Punto, che, come chiarissimamente vedesi, può esser battuto direttamente, e quasi per fronte da 9. Cannoni almeno di su la Faccia alta B C; da tre Cannoni di su la Faccia bassa C O; da tre, e anche da quattro Cannoni di su l'Ala del Baluardo E F; e da due, e anche, se si voglia, da tre Cannoni di su l'Ala della Cortina F G. Che vale a dire, che può, come io dicea, esser battuto da 18., e più Cannoni direttamente questo Punto A. Il quale può in oltre esser battuto obliquamente da 10. e 11. Cannoni di su' Fianchi H I, K L, e da altri 10. Cannoni, e più di su'l Fianco del Rivellino M N. Che vale a dire che anche obliquamente può esser battuto da più di 18. Cannoni; a segno che in tutto può il Punto suddetto, come già asserii, esser battuto almeno da 36. e anzi più Cannoni.

Che se s'aggiugnerà al Fuoco loro il Fuoco, che può di più farsi per fronte col Moschetto dalla Faccia D P del Rivellino lunga 20. trab., e dalle due Falsebrache lunghe tra tuttadue più di 140. trab. parte per fronte, e direttamente; e parte per Fianco, e obliquamente. Che vale a dire che, se al Fuoco de' 36. e più Cannoni s'aggiugnerà il Fuoco di 400. e più Moschetti, parmi di non pretendere cosa lontana dal vero, pretendendo che s'abbia a concludere che sia per esser molto accostato all'impossibile che l'Aggressore possa mai sboccar nel Fosso, mentre la Piazza abbia Cannoni, e Moschetti, e Difensori, che gli adoprinno.


E che poi l'Aggressore, per esporsi al minor Fuoco possibile, debba




FIG. XVIII.



XIX



XX





tentare di romper la Contrascarpa in A; pur chiarissimamente vedesi nella FIG. XIX.

*Olig.* Avanti di passar oltre, favorisca dirmi, perchè non abbia allungata la Faccia inferiore fino in R; e l'Ala del Baluardo fino in G, per cagione d'aver due Cannoni di più in difesa di questo Punto A.

*Edet.* Non ho voluto dar questo accrescimento al Fuoco diretto nella Faccia bassa alla difesa del Punto dell'Aggrefs., per non iscorciar troppo la Cortina. Oltre che, per dar due Cannoni di più alla Faccia bassa, bisogna levargli al Fianco inferiore, vera difesa del Baluardo; e che pur difende lo stesso Punto, benchè obliquamente.

*Olig.* Ho capite benissimo le sue ragioni: torni pure a mostrar che l'Aggressore debba romper' in A, se non vuol' esporli a maggior Fuoco.

*Edet.* Vi torno, come io diceva, colla FIG. XIX.


Dove, se l'Aggressore volesse rompere dal Punto A al Punto Q; vedesi che fino al Punto Q vi battono tutti i Cannoni, e tutti i Moschetti suddetti; se ne eccettuiamo un sol Cannone, che può esser su l'Ala della Cortina vicino al di lei principio tra G, ed F; e se ne eccettuiamo due Cannoni, che possono essere, uno sul Fianco superiore H I vicino ad I, e l'altro sul Fianco inferiore K L vicino ad L. Ma vedesi anche che in vece di questi tre Cannoni, che non vedono tra A, e Q, vi vedono, e battono 10., e più Cannoni, che sieno sul Fianco del Rivellino R R.

E se volesse l'Aggressore romper' ancora più in qua tra Q S, come mostra la FIG. XX. è vero che si nasconderebbe a tre altri Cannoni, uno vicino all' F, uno vicino all' I, e l' terzo vicino all' L. Ma è ancor vero che, per nascondersi a questi tre, dovrebbe scuoprirsi a 9. Cannoni almeno, che possono esser sulla Faccia alta T T.

E se volesse arrivare a rompere in X, come appare nella FIG. XXI. dinanzi alla punta del Rivellino, caderebbe nel maggior errore, che potesse mai mai commettere. Imperciocchè quivi batteranno da 54. Cannoni, che possono esser, la metà da una parte, e l'altra metà dall'altra parte; e in oltre possono battervi i Moschetti tanto delle Falso-brache dinanzi al Baluardo B, che delle Falso-brache da farsi dinanzi al Baluardo T: che è lo stesso, che dire Moschetti quasi al doppio di quei, che posson battere in A.

In







In somma con dar d'occhio a queste FIG. XVIII. XIX. XX. XXI. si vede chiaramente che'l Punto dell' Aggressore non debbe esser da A verso X; siccome chiaramente vedesi dalla FIG. XXII. che non debbe essere da A verso Z.

Imperciocchè pigliandosi qualsivoglia Punto tra A, e Z è evidente cosa, che sarà sempre difeso da più Fuoco, che non è difeso il Punto A.

Ed è cosa evidente tanto ne' Punti più vicini ad A, come è il Punto X, tanto ne i Punti più lontani, come il Punto Y; tanto nell' estremo Punto Z.

Ed è cosa evidente per le linee rette, che feriscono detti Punti da quelle parti del Corpo della Piazza, e de' Rivellini, dalle quali può farsi Fuoco in difesa de' medesimi Punti.

E quì giova l'avvertire le rette QZ, RZ, SZ, TZ, che di sopra a' Rivellini feriscono nel Punto Z da' Fianchi superiori Q, S, e da' Fianchi inferiori R, T. Dove è da saperfi che i Rivellini debbono co' suoi Parapetti esser tanto alti, quanto bastino per cuoprire al Corridore opposto il Fianco inferiore, ma non il superiore. Dimodochè i Fianchi superiori Q, S posson battere per di sopra a' Rivellini il Corridore tanto da Z in L, quanto da Z in A; ma il Fianco inferiore R può battere da Z in A, ma non da Z in L; siccome il Fianco inferiore T può batter da Z in L, ma non da Z in A.

Sicchè l' Aggressore, se voglia tentar di sboccare nel Fosso, dove possa ricever' il minor danno, debbe sboccar nel Punto A: Punto, come si è mostrato, difeso da 36. e più Cannoni, e da più di 400. Moschetti.

*Olig.* Sicchè ella può ben con ragion dimandare che le sia concesso dover' esser cosa quasi che impossibile che l' Aggressore sbocchi, non che attraversi il Fosso, e sia con acqua, o senza; se la Piazza abbia Cannoni, e Moschetti, e chi gli maneggi.

*Edet.* Che dice'l Sig Pandete: va egli d'accordo che'l Punto dell' Aggressore sia in A? E che dice di quelle cose, che si riserbò ad esporre dappoi che si fosse chiarito, se veramente il Punto A fosse quale da me era supposto?

*Pand.* Io vo più che d'accordo che'l Punto dell' Aggressore sia in A. E per tutte l'altre cose, che conosco di poter dire, dico col Sig. Oligete che ha V. Sig. ragione in dimandar ciò, che dimanda  
colla



colla supposizione, che la Piazza sia munita, e presidiata, come si suppone.

Anzi, se'l Sign. Oligete dice che sia per essere quasi' impossibile che l'Aggressore, bersagliato da un tanto, e tal Fuoco, sbocchi, non che attraversi il Fosso, e sia con acqua, o senza; e io dico parermi che sia per esser' impossibilissimo, non potendomi immaginare, come l'Aggressore comparir possa alla Contrascarpa, per isboccar nel Fosso, se prima non leva alla Piazza l'uso del suddetto Fuoco.

*Edet.* Ma di dove vuol' ella che l'Aggressore si dia a far ciò?

*Pand.* Imperocchè lo Spalto colla sua altezza cuopre sì fattamente le Muraglie, non che le Falsibrache; ed ella non vuole punto punto ostinarsi in impedire, che l'Aggressore arrivi alla Contrascarpa; supponiamovelo giunto; e che di lì, come da luogo più vicino, e più proprio, si dia a scavalcare, e ad imboccar pezzi, a disfar Difese, e a batter' a rovina sì il Corpo della Piazza, sì i Rivellini; giacchè da essi ancora se ne cava tanto Fuoco.

*Edet.* Non vede V. Sign. nella Fig. XXII. che alla Contrascarpa non vi è dove piantar Batteria, che non sia infilata, e battuta in barba? non vede che in B C V solo 4. piedi sopra il Piano della Campagna vi batte d'alto in basso, e infilando, il Fianco del Rivellino D E, che deve essere col suo Parapetto sopra lo stesso Piano della Campagna intorno a trab. due; acciò che abbia la condizione già accennata, di cuoprire al Corridore opposto il Fianco inferiore, e non il superiore? E non vede che nella stessa guisa vi batte il Fianco superiore F G? E così appunto non avviene in B K?

*Pand.* A questo vi è rimedio: farvi ad ogni due Cannoni; e se non basta, farvela a ciascun Cannone verso dove occorra, una Spalla a sufficienza.

*Edet.* E con queste Spalle non si occuperà la metà, e forse d'avvantaggio della lunghezza della Contrascarpa?

*Pand.* E che rilieva?

*Edet.* Rilieva, che per questo la mia Fortificazione a rovescio ha quella prerogativa, che proposi in terzo luogo, e che or' vien messa in chiaro: cioè a dire, che l'Aggressore per qualunque fine, che si possa avere, non può collocar sulla Contrascarpa tanto di Fuoco, che' l Difensore non possa comodissimamente contraporgliene 3., e 4. volte di più. Posciachè, se l'Aggressore sul Corridore B C vi collo-



collocherà 12. Cannoni, o al più 14. che più non può collocarvene, se gli voglia, come debbe, bene spalleggiati; e io in detta lunghezza B C V non trovo punto, dove non possa voltare almeno 36. Cannoni, e 400. Moschetti, come poc' anzi dimostrai nel dimostrare, quanto Fuoco abbia in sua difesa il Punto dell' Aggressore, e ch' ogn' altro Punto della Contrascarpa ne abbia molto di vantaggio.

E se questo è; come di su la Contrascarpa potrà riuscire all' Aggressore il disfar le Difese? E se stimasi probabil cosa che nel Sistema vecchio de' Metodi del Conte de Pagan, e di Monsieur Vauban abbiano le Difese a prevaler all' Offese, perchè in esso alla Contrabatteria nemica della Contrascarpa di 7. o 8. Cannoni, se ne pongono ne' Fianchi di lor' invenzione 9., e 10. che vale a dire circa ad un solo quarto di più; che si dovrà stimare delle mie Difese, delle quali il Fuoco è tre, e quattro volte di vantaggio a quello, che sulla Contrascarpa possa far' in offesa l' Aggressore?

*Olig.* Fin da principio, quando il Sig. Pandete diede occasione di favellar di questi stessi Fianchi del Conte de Pagan, e di Monsi. Vauban, e in questo stesso proposito, che capiscano tanti Cannoni, volli metter' in campo i Fianchi colle Casematte del Mallet, che ne capiscono 20. E ciò volli fare, ma poi mi passò di mente, per udir che giudizio ne faccia il Sig. Edetimegoro.

*Edet.* La costruzione delle Casematte non so, senon lodarla; e giudico non disprezzabile il pensiero d'adoprar Cannoni montati, e guerniti, come s'usa ne' Vascelli.

*Pand.* E quanto tempo è che questi Fianchi con Casematte capaci di 20. Cannoni sono stati pubblicati?

*Edet.* Son sei anni che' l Mallet ha data fuori colle Stampe la sua Opera intitolata *Les Travaux de Mars*, dove vedesi la costruzione de' suoi Fianchi, e Casematte, e la montatura, e guernizione de' suoi Cannoni.

*Pand.* Bisogna che l'Ingegnere mio Maestro tre anni sono non avesse veduto quest' Autore; perchè soleva assicurarmi che i Fianchi del Conte de Pagan fossero i più capaci, che fossero stati inventati fin' allora.

*Edet.* Anche fino al presente è vero ciò.

*Pand.* Ma come se ne' suoi il Mallet ve ne pon 20. de' Cannoni; e il de Pagan non ve ne pone che 13. o diciamo 15. se



vogliamo armare a Cannoni eziandio l'Orecchione?

*Edet.* Ciò siegue, perchè il Mallet per ciascheduno de' suoi Cannoni, montati, e corredati, come si vedono su' Vascelli, non dimanda senon quattro piedi liprandi di Parapetto. Il che, se facesse il de Pagan, potrebbe nelle sole sue tre Piazze collocare fino a 40. Cannoni, e più.

*Pand.* Sicchè V. Sig. nella sua Fortificazione a rovescio potrebbe in difesa del Punto dell'Aggressore aver' intorno a 120. pezzi di Cannone, se l'armasse nella maniera del Mallet, da lei giudicata non disprezzabile.

*Edet.* Così è. Ma basti la difesa di quel Fuoco, che io diceva essere 3. e 4. volte maggior del Fuoco, che sulla Contrascarpa possa fare in offesa l'Aggressore. E venghiamo tra le difese a considerare nella FIG. XXIII. le due Falsebrache, l'inferiore Q R, e la superiore S T, con lasciar' anche all'Aggressore senza opposizione alcuna il suo Cannone sulla Contrascarpa in V; queste due difese non son di suo essere onninamente sicure dall'ingiurie del Cannone? Certo che ne sono sicurissime, non avendo elleno parti, nelle quali l' Cannone possa far breccia, e cagionar rovina, o disfacimento; poichè la Falsebraca inferiore Q R non consiste senon in un' iscavo tutto sotto al Piano del Fosso; dimodochè l'Aggressore non può nè meno pensare a pigliar di mira una qualche parte del di lei Riparo: E la Falsebraca superiore non ha che un riparo robusto in due trab. di grossezza, e alto sopra il Piano del Fosso soli 4. piedi. Dimanierachè, quando sia costruito, come io lo costruirei, con una Scarpa di grandissima base, il Cannone colle sue palle potrà leccarla, ma non già farvi impressione.

*Olig.* Sempre più queste Falsebrache si ravvisano pezzi di Fortificazione mirabili.

*Edet.* Or vediamo un poco che sia d'un' altro pezzo, che è il Fianco inferiore; e che è quello, che io debbo far considerar' a lor Signori, per metter' in chiaro la quarta, ed ultima cosa, che ho proposta: cioè che nel mio Fianco, benchè senz' Orecchioni, vi sieno Cannoni in difesa della Faccia coperti a segno, che l'Aggressore non possa avere il comodo della Cōtrabatteria della Cōtrascarpa per rēdergli disutili. E per esempio pigliamo nella FIG. XXII. il Fianco inferiore H I, e i Cannoni, che sopra, e a' piè di esso vi abbia il Difensore.

Per



Per battere i quali è certo, che l'Aggressore non può piantar Contrabatteria sulla Contrascarpa B K, perchè di costruzione, così agguistata, il Rivellino D E, costante nella medesima costruzione, le gli cuopre tutti; e quanto si voglia rovinato, le cuoprirà sempre quegli, che sien posti a piè del Fianco. Nè può piantarla da B ad V; perchè quel rovesciamento della Contrascarpa non ammette Contrabatteria che gli guardi: e non da V ad L; perchè la Punta del Baluardo P gli spalleggia.

*Olig.* Ben può dire d'aver cosa nel suo Sistema, che faccia l'ufficio d'Orecchione.

E non farebb' egli un gran che di questo arrovesciamento di Contrascarpa; tuttochè non importasse altro, che l'levare all'Aggressor il comodo della solita Contrabatteria della Contrascarpa per disfar il Fianco?

*Pand.* Quando non vi fosse altro, io credo che l'Aggressore dovrebbe mettersi poco in pena. Quella è la somma delle cose; che il Difensore batta ogni Punto della Contrascarpa con tanti Cannoni, che abbia ad esser' impossibile che l'Aggressore possa cominciar' a farvi, non che perfezionarvi, e mantenervi Alloggi, e Batterie; e che il Guado del Fosso non possa riempirsi.

*Olig.* Adunque, se l' Difensore non avesse che i pochi Cannoni del Fianco inferiore, e avesse il Fosso asciutto, ella terrebbe per niente che fossero così sicuri dalla Contrabatteria, che l'Aggressore potesse collocar sulla Contrascarpa? Già V. Sig. pur disse che questa sicurezza sia al Difensore l'unico rimedio per l'estremo male; mercecchè di ragione l'Aggressor non può assalir la Faccia del Baluardo, nè anche dapoi che vi abbia fatta la Breccia, e spianatala, finacchè nel Fianco opposto vi sia uso di Cannone.

*Pand.* Ma, quando io fossi padrone della Contrascarpa, non potrei scender nel Fosso, o pure alzarvi una Piattaforma in B M, luogo occupato nel Sistema vecchio dalla Contrascarpa, e quivi piantarvi la solita Contrabatteria per disfarvi il Fianco H I?

*Edet.* Ciò però non può eseguirsi, finacchè il Difensore sia padrone del Rivellino N.

*Pand.* E poi?

*Edet.* E poi non è altro, che un grandissimo vantaggio del mio Sistema, che consiste in questo: Che, se l'Aggressore vuol' attaccarsi,



esempligr. alla Faccia P O, e per ciò disfare il Fianco H I, debbe avanti non solamente impadronirsi al solito del Rivellino D E, che cuopre, e difende detta Faccia; ma debbe altresì rendersi padrone del Rivellino opposto N.

*Pand.* Ad ogni passo ella v'è scuoprendo in questo suo Sistema vantaggi rilevantissimi; assegno, che bisognerà alla fin concludere, se l'Aggressore voglia camminare per la più sicura, che si abbia a dare a rovinar' il tutto da lontano, e con mine di lungo tratto, e con numerosissime Batterie.

*Edet.* Potrei fermarmi nel considerar' a fondo questa di lei proposizione, con disaminar da qual distanza potesse l'Aggressore incominciar mine, e piantar numerosissime Batterie; quanto dovesse tener queste alte sopra'l Piano della Campagna; per qual verso avesse ad indirizzarle; e che profitto potess' attenderne. Ma, per farle veder la perfezione della mia Fortificazione a rovescio, voglio supporre che l'Aggressore abbia ogni comodo di minare, e di fulminar da lontano col Cannone a suo vantaggio il Corpo della Piazza, e i suoi Difensori; e anche di minare, e fulminare il tutto in maniera, che possa disfar' il tutto onninamente. Ma voglio altresì supporre che'n tanto, che egli da lontano rovina Baluardi, Cortine, e Rivellini, non istia il Difensore colle mani a cintola.

*Pand.* Certo che anche il Difensore debbe usar' i suoi Fuochi, e battere quanto può.

*Edet.* Io non voglio che consumi nè meno un granello di polvere; ma voglio, che serbi tutta tutta la sua munizione, per ispendersela con sommo suo vantaggio, quando l'Aggressore sia giunto alla Contrascarpa.


*Pand.* E che dovrà far' intanto?

*Edet.* Per veder, che cosa sappia, e possa far l'Aggressore, quand' abbia gettato giù'l Corpo della Piazza, e' Rivellini, voglio di man' in mano, che l'Aggressor rovina, che'l Difensore non s'affatichi in altro, che a levar le rovine del Corpo della Fortezza dal Fosso, e a portarle dentro al di lei Ricinto, e a portar le rovine del Rivellino dentro alla di lui Piazza (cosa che non potrà impedir l'Aggressore di tanto lontano, quanto supponesi, ch'egli sia).

Anzi voglio che'l medesimo Difensore dia ajuto all'Aggressore in disfar', e rovinar' ancor' esso colla Zappa, col Piccone, colla Mazza,  
e col



e col Palo, e col Piediporco, ad oggetto di veder quanto prima che cosa sappia far l'Aggressore; giunto alla Contrascarpa della mia Fortezza demolita; ma ridotta però dal Difensore a questa facilissima forma, che nel luogo di mezzo a' Rivellini per le lunghezze A B, C D, e nel luogo delle Facce E F, E G, I H vi sia la terra



ammontata con niun' arte, e solo ad uso di Spalla. Ma nel luogo de' Fianchi G M, F L, H K, e nel luogo del Ricinto N O P Q R S T V X vi sia un sol Parapetto a botta, che tutto nella stessa altezza dia la Faccia di trab. 19.  $\frac{1}{2}$ , il Fianco di 12.; e di 12. l'Ala della Cortina. Che certamente l' Difensore potrà per difesa diretta del Punto dell' Aggressore distribuirvi almeno 9. Cannoni sulla Faccia, e 6. sull'Ala della Cortina: ed è certo che per difesa obliqua del medesimo Punto potrà distribuirvi almeno 6. Cannoni sul Fianco del Baluardo, e almeno 10. sul Fianco del Rivellino, ch'è di trab. 21., e più.

Siccome è certo, che avranno potuto mantenersi in istato di ben servire le due Falsebrache. Dimodochè, se l' Difensore, oltre a' Cannoni,



noni, vorrà anche servirsi del Moschetto, non avrà perso per poterlo usare altro luogo, senon le Facce de' Rivellini, convertite in semplici Spalleggiamenti.

Sicchè ridotte le cose a tal termine, se vorrà l'Aggressore portarsi ad isboccar nel Fosso, potrà esser bersagliato almeno da Cannoni 31., e da Moschetti 350.

Or di quanto l'Aggressore, con avere speso da lontano tanto di tempo, e tanto di munizione, s'è facilitato l'ingresso, e'l transito del Fosso?

*Olig.* Di poco per certo, e di tanto poco, che può riputarsi un niente.

*Pand.* V. Sig., secondo che parmi, giudica con riflettere solamente alla piccola diminuzione, che si fa di Cannoni, e di Moschetti; e non considera per cosa alcuna il predominio, col quale rimane l'Aggressore di su la Contrascarpa tanto alta di due, e tre trab. e più; Di dove potrebbe batter' in barba i Difensori dentro al lor Ricinto, ridotto ad un sol Parapetto alto quattro piedi in circa.

*Edet.* E che favella V. Sig. di predominio? Se io ho fatto il Parapetto del Ricinto appunto, dov'era il Piè della Muraglia; e se il Piè della Muraglia era appunto nel Pian della Campagna; non sarà egli il suddetto Parapetto alto sopra'l Piano della Campagna con tutta la sua altezza de' quattro piedi? Ma la Contrascarpa, fiasi quanto si voglia alta, non abbiamo noi detto, che debb'essere sopra lo stesso Piano non più di 4. piedi? E se è così, dov'è il predominio? Non ved'ella, che i Cannoni dell'Aggressore, e del Difensore si contrabbatterebbero appunto orizzontalmente?

Ma lasciamo di favellar di cose sì fatte, e di cose, che io giudico inverisimilissime; sì perchè giudico che l'Aggressore da se non potesse mai venir' a fine d'un tal disegno, se l'avesse; sì perchè so di certo che'l Difensore anzi che ajutarlo a rovinare, s'impiegherebbe in riparar ciò, che a quello riuscisse'l disfare.

E basti l'aver mostrato, che'l mio Sistema comporta eziandio un Ricinto di niuna altezza, per poter contrastare all'Aggressore il passaggio del Fosso con tanto di Fuoco, e di Fuoco così proprio, e così voltato al di lui Punto, che forse potrebbe riuscir' un contrasto insuperabile.

Cosa, che ho voluto abbracciar l'occasione di toccarla per aver campo



campo di proporre che col mio Metodo si può aver' una Fortezza, quasi volli dire inespugnabile, ancora in questi due casi: e quando vi sia scarshezza di materia buona a far Terrapieni, e Ripari; e quando chi ha da fortificare, voglia spender poco.

Poichè in tali casi, senza nè meno perdere il luogo o per un Cannone, o per un Moschetto, rigirerei colla Faccia alta, col Fianco superiore, coll'Ala del Baluardo, e con tutta la Cortina in un'istessa altezza di trab. 2.  $\frac{1}{2}$  fino al Ciglio del Parapetto: e anche non guarderei a tenermi più basso in altezza di soli trab. 2., con far la Faccia bassa, e'l Fianco inferiore in altezza d'intorno ad un trab.

*Pand.* E così ridotta l'altezza della Fortezza a soli trab. 2. rimarrebbe come affatto sepolta, e lascerebbe libero il campo all'Aggressore di condursi nella prim' ora della sua comparsa intorno alla Piazza all'orlo del Fosso, senza aprir Trincera d'Approccio.

*Edet.* Non è vero che così dovesse la Fortezza rimaner' affatto sepolta; conciossiachè alzandosi ella due trab. sopra'l Piano della Campagna col Ciglio del suo Parapetto, verrà col Sopracciglio del medesimo ad esser 14. piedi sopra lo stesso Piano; ma alzandosi sopra solamente 8. piedi il Sopracciglio dello Spalto, ne segue che nel mio Sistema la Muraglia così bassa avrebbe la sua parte più alta un trab. sopra la parte più alta dello Spalto. Disortachè l'Aggressore non potrebb' esserle nascosto, senon co' piedi, dappoi che fosse arrivato al Piè del già disegnato Spalto, o poco avanti, che vi arrivasse; e non potrebb' esserle nascosto nè meno co' piedi in alcuna distanza, se lo Spalto si costruisse, secondo che dimandasse l'altezza delle Muraglie. E in conseguenza non, come V. Sig. ha detto, potrebbe portarsi di botto all'orlo del Fosso, senz' aprir Trincera d'Approccio.

Ma quando la Fortezza con tutto il suo Corpo, e i suoi Difuatori rimanesse affatto sepolta sotto allo Spalto; perciò l'Aggressore senza Trincera d'Approccio potrebbe portarsi nella prima ora della sua comparsa all'orlo del Fosso? Non considera ella che'l mio Corridore è alto sopra'l Piano della Campagna quattro piedi, cioè in quella misura che è la più giusta per potervi di sopra far Fuoco, che batta, e spazzi la Campagna?

Ma quand' anche questo comodo non vi fosse, o che essendovi, non volesse il Difensore farne capitale, che male farebb' egli? Sarebbe  
nella



nella prim' ora della sua comparsa l' Aggressore arrivato all' orlo del Fosso : non è così ?

Via su : vi sia arrivato . Non è egli arrivato, dove per da vero si cominciano a provare i vantaggi della Fortificazione a rovescio? Non è arrivato, dove debbe comparir' in faccia ad un Fuoco atto a ridurre in un' attimo al niente un monte d'acciajo? Non è arrivato, dove debbe vederfi attraversato il cammino da un Fosso, che non ha mai veduto ; e che, per passarlo, debbe studiare , e ristudiare a fine d'investigar qualche nuova maniera da passar Fossi? Non è egli arrivato dove il Difensore ha il maggior comodo di trattarlo da Nemico ?

*Olig.* Il Sign. Edetimegoro ha digià detto che, per tener l' Aggressore lontan dal Fosso , non vorrebbe arrischiare la vita d'alcuno de' Difensori, se non ne avesse un qualche numero superfluo, e pregiudicevole . E io vorrei aggiugnere che per lo stesso fine nè meno si dovesse consumar un' oncia di munizione ; e così per la Fortificazione a rovescio far questa massima : Che si debba risparmar la munizione, e l' uomo per quando l' Aggressore sia giunto al Corridore : cioè dove la Fortificazione ha i suoi grandi vantaggi pel Difensore .

*Pand.* L' Inimico bisogna sèpre tenerlo più lontano, che si può.

*Edet.* Ogn' un dice che si debba tener l' Inimico più lontano , che si può ; e lo dico ancor' io ; ma soggiungo che, mentre non si possa tener tanto lontano , che non s'abbiano per niente a temer le di lui Offese, sia bene l'averlo in quella distanza , e sia quanto si voglia corta, dove da' di lui insulti possa meglio il Difensore schermirsi ; e possa meglio rintuzzare il di lui ardire.

E tanto basti per quel molto , che farebbe d' uopo il discuterfi per vedere, se veramente vi potessero esser fondate ragioni per dare alla mia Fortificazione a rovescio la Massima da lei proposta .

*Olig.* Io l'aveva proposta ; perciocchè, se avesse dovuto aver luogo in questa Fortificazione, giacchè vi va studio , e pena per aver terra a sufficienza , parevami che si fosse dovuto sempre, e in tutt' i casi tener le Muraglie nella minor' altezza comportabile ; sì perchè sempre è bene il risparmar, per quanto si può, la cassa del Principe ; sì perchè' n corai Forma giunto l' Aggressore al principio dello Spalto, non si avrebbe più a dire che dovesse innalzarsi piedi 8. per cominciare



minciare a discuoprire il più alto punto del terzo inferiore della Muraglia; ma bensì per cominciar' a discuoprire, dove si possa dirizzar la mira. Oltre che a far le Mura alte trab. 2. fino al Ciglio del Parapetto, non farebbono elleno d'altezza approvata da Architetti di grido; e d'altezza già data a moltissime buone Fortezze dell' Europa?

*Pand.* L'Architetto mio Maestro, che pure era stimato, dicevami che le Muraglie così basse anno tre difetti: Che mal cuoprono gli edifici della Città; che mal ritengono i fuggitivi, che non le saltino; e che sieno mal sicure dalle sorprese per iscalata.

*Olig.* Le Muraglie non anno a cuoprire nè le Torri, nè i Campanili, nè i Palazzi, nè altri alti edifici; contro a' quali fa l'Aggressore di non potere spender tempo, e munizione, senon per ispaventar le donnicciuole, e' bambini; ma basta che spalleggino i necessari quartieri, e i necessari magazzini, che sempre rimarranno coperti da Muraglie di trab. 2. sopra'l Piano della Campagna, se questa sia rasa, come debbe supporfi.

Per proibir poi che il fuggitivo non le salti, tutto che è un gran salto quello di 2. trab., e per assicurarsi dalle sorprese per iscalata, vi è il solito rimedio del Fregio, dico del rastrello orizzontale piantato lungo la base del Parapetto. Benchè nel nostro caso non occorrebbe, se'l Fosso avesse acqua; giacchè terminando essa col suo livello, dove la Contrascarpa sovrasta almeno con un trab., nè il fuggitivo potrà montarla dall'acqua, dove si mantiene sul nuoto; nè l'Nemico dalla Strada coperta potrà scenderla, senon con fermar la scala nel fondo del Profondo; nel che dovrà aver gran pena, e far romor ben grande; siccome dovrà addivenirgli nell'attraversar' il Fosso, or' a nuoto, e ora a guazzo, e quel ch'è peggio con istrascinarsi dietro le scale.

*Pand.* Al sentire il Sig. Oligete sarebbe molto inclinato a fortificare a rovescio colle Muraglie assai basse; e particolarmente, se si potesse aver' acqua nel Fosso.

*Olig.* E perchè non far' una Fortezza ugualmente forte con una minore spesa?

*Pand.* E perchè pensare in questo nuouo Sistema alla minore spesa; se la spesa non debbe esser maggiore (se però non son' ingannato) di quella, che sia nel Sistema vecchio?



*Edet.* Il Sistema vecchio può riceverfi in più sensi : o che ha il solo Rivellino , o che di più al Rivellino ha altre Opere esteriori . E se ha il solo Rivellino pur può riceverfi in più sensi : o che le membra della Fortezza sono più grandi delle mie , quanto comporta il Sistema vecchio ; o che sono in tutto della lunghezza , e altezza delle mie . E in tuttadue questi casi , o che l'Ingegnere vi ha mira di cavar da' Fossi solamente tanta terra , quanta basti per Baluardi voti , e per Terrapieni , e Ripari di misure necessarie , e niente più ; ovvero che di più vi ha mira di fare un buon Fosso , disposto , se occorra , a far pieni i Baluardi , a far più grandi le misure de' Terrapieni , e de' Ripari , e a fare anche Comandanti , e Cavalieri .

Nel caso , che s'abbia a bilanciare la spesa del mio Sistema colla spesa del Sistema vecchio , di cui le Mura sieno dell'altezza , e del giro delle mie : di cui i Baluardi sieno voti , come i miei : di cui i Terrapieni , e i Ripari abbiano la larghezza , che anno i miei ; e niente si curi che il Fosso riesca , o troppo stretto , o poco profondo ; Certo è che la spesa del mio Sistema si troverà maggiore ; perciocchè in esso le Muraglie sono con tutta la loro altezza sopra'l Piano della Campagna ; e le Muraglie del Sistema vecchio , se sieno senza Fallabraca , come le supponiamo , anno una parte della loro altezza sotto allo stesso Piano , che è quella , che rimane nella profondità del Fosso . Dimodochè il mio Sistema vorrà più di spesa per aver bisogno di più materia per alzar' il Terrapieno fino al Cordone , come bisogna ; siccome vorrà più di spesa per alzar' i quattro piedi la Contrascarpa sopra'l Piano della Campagna . Cosa , che non è in uso nel Sistema vecchio ; se però non è con quelle Mura di Fortificazione antica , dinanzi alle quali cento e più anni sono scritte il Tetti che stia bene la Contrascarpa così alzata sopra'l Piano della Campagna .

Nel caso poi , che s'abbia a bilanciar la spesa del mio Sistema colla spesa dello stesso Sistema vecchio , ma corredato d'un Fosso di quei , che sono stimati i migliori ; disortachè non s'abbia a guardare alla spesa di tutta la terra , che bisogni rimuovere , e condurla dove si possa , o a riempier Baluardi , o ad ingrossar Terrapieni , o ad alzar Comandanti , e Cavalieri ; allora la spesa del mio nuovo Sistema sarà prossimamente uguale alla spesa di questo Sistema vecchio .

Così



Così anche sarà prossimamente uguale alla spesa del Sistema vecchio, se abbia le misure delle sue membra più grandi delle mie, come le Facce di 30., e 32., e 35., e più trab. le Cortine di 45. 50., e più trab.; ma che abbia i Baluardi voti, come il mio, e i Terrapieni, e' Ripari di misure necessarie, e non più; con lasciar che' l Fosso riesca, come può, o poco profondo, o poco largo.

Perchè, se questo tal vecchio Sistema avrà un Fosso stimato de' migliori: Dimodochè non s'abbia a guardare, come sopra abbiamo detto, alla spesa di tutta la terra, che bisogni rimuovere; allora è cosa sicurissima che la spesa pel mio Sistema sarà minore.

Siccome sicurissimamente sarà minore della spesa, che si faccia nel Sistema vecchio di ciascuno de' suddetti Metodi, se in esso, oltre al Rivellino dinanzi alla Cortina, si faccia Falsabraca, o qualche altr' Opera, o dinanzi a detto Rivellino, o dinanzi al Baluardo.

E non ha dubbio che la spesa nel mio Sistema non sia di gran lunga minore della spesa, che si faccia nel Sistema vecchio; se in esso vi si voglia il Metodo del Conte de Pagan; o pure se vi si moltiplichino Rivellini, Mezzelune, Contraguardie, Coronati, Bonetti, Strade coperte, e altre razze di Difuari fiancheggiati, e fiancheggiati; come al giorno d'oggi si sono moltiplicati in alcune Fortezze, che per tali Opere sono stimate più forti.

*Pand.* V. Sig. dice questo in una certa forma, che pare che per tali Opere non le stimi più forti.

*Edet.* Non è così, perchè ancor' io le stimo più forti, se per più forte s'ha da pigliar quella Fortezza, che ha con che trattenere per più lungo tempo l'Inimico dilà dal Fosso principale; essendo cosa indubitata che l'Aggressore dovrà arrivar più tardi al Fosso maestro, quanto più dovrà penar' ad impadronirsi de' Difuari; e che sempre più dovrà penar' ad impadronirsene di due, e tre, che ad impadronirsene d'un solo. Ma stimo altresì che'l mio Rovesciamento della Contra scarpa, che costa niente, o pochissimo, renda la Piazza più forte in un' altro genere, e in genere senza fallo da anteporsi a quello, in cui possono con grandissima spesa renderla più forte due, e tre Difuari; e anche quattro, e sei, anteposti, e posti a lato l'uno all' altro.

Imperciocchè, accatastandosi in cotal guisa i Difuari, altro non si fa, che anteporre un debole ad un' altro debole; senza che per



ciò alcuno di essi diventi, nè più resistente, nè maggiormente difeso. Ma in rovesciando la Contrascarpa s'ingagliardisce il debole, e gli si dà maggior difesa. Differenza, che parmi poterli esprimere con questi termini.

Che con i più Difuori si necessiti l'Aggressore a far non più uno de' suoi passi soliti, ma a farne due, tre, e più, in che debba spendere maggior tempo; ma che col Rovesciamento della Contrascarpa si necessiti a far' un passo, che non fece mai; e che forse non ha abilità per farlo; e forse mai non potrà acquistare una simiglievole abilità.

*Pand.* Ella mette a conto il maggior tempo, che si ricerca a fare in vece d'un sol passo più passi: e non mette a conto la stracca, che bisogna pigliarsi nel fargli. Che è lo stesso, come se l'Aggressore per impadronirsi di due, e più Difuori in vece d'un Difuora solo, non dovesse senon ispendervi tempo più lungo; e non dovesse straccarvicisi, e indebolirvicisi; siccome vi ci si stracca, e vi ci s'indebolisce con ispargervi sangue, e con perdervi membra, e vite.

La qual verità vuole che non si dica così ignudamente, com'ella ha detto, che coll'aggiugnere un Difuora ad un' altro Difuora non si faccia senon l'aggiugnere un debole ad un' altro debole, senza che verun di essi diventi, nè più resistente, nè maggiormente difeso.

Imperciocchè, se può dirsi in un certo modo, ma però con ogni ragione, che un' acquisti di forza, e di difesa, quand' il suo avversario diventa stracco, e debole; così per le medesime ragioni può dirsi che per l'aggiunta, fattagli, o dinanzi, o da' lati d'un secondo Difuora, si renda più resistente, e meglio difeso il primo; giacchè l'Aggressore per arrivar' ad attaccar questo, debbe straccarsi, e indebolirsi nell' acquisto di quello.

*Edet.* Ogni vigore di questo suo concludere dipende dalla supposizione, che V. Sig. fa, che s'abbia a poter dir con ragione che uno acquisti di forza, e di difesa, quando il di lui avversario si stracca, e s'indebolisce.

*Pand.* E che vi ha ella da dire in contrario?

*Edet.* Io vi ho da dire che mi riputerei veramente ingagliardito per l'indebolimento del mio avversario, quando, standomene io in quiete, ed in riposo, egli solo si straccasse, e indebolisse.

Ma come vorrebb' ella ch' io mi dessi ad intendere d'aver acquistata



stata gagliardezza per lo straccamento, e indebolimento dell'avversario, se egli si fosse straccato, e indebolito nell'insultarmi, e nell'offendermi; dimanierachè nell'adoprarli io in mia difesa mi riconoscessi esser reso più stracco, e più debole di lui?

E non è così per l'appunto nel nostro proposito? Vero verissimo è che l'Aggressore si stracca, e s'indebolisce nell'acquisto de' secondi Difuari: ma perchè; senon perchè l'Difensore si stracca, e indebolisce altresì; e forse lo fa di vantaggio, in opporlegli, e in contrastandogli quell'acquisto?

E se ciò addiviene, come dovranno i primi Difuari riputarsi fatti più forti, e meglio difesi per lo straccamento, e indebolimento dell'Aggressore, se l'Difensore, lor vera forza, e difesa, è divenuto egualmente, e forse maggiormente stracco, e debole?

*Olig.* Questa è verità esperta, e ancor'io ho sempre detto, che'l moltiplicar' i Difuari non è che aggiugnere debole a debole senz'acquisto di resistenza; e che non è, senon per aver più tardi l'Aggressore nel Fosso maestro.

*Pand.* Adunque mal non fanno coloro, che moltiplicano i Difuari alle lor Fortezze, se così vien cagionato ch'elleno per qualche lungo tempo possano tener da se lontano l'Aggressore; e che per conseguenza possano aver quasi ferma speranza di non averlo mai ad aver dentro. Giacchè un lungo tempo può portare, o soccorsi alla Piazza; o disordini, o malattie, o stagioni insoffribili nel Campo ostile; o pace, e accordi tra le parti; o qualch'altro de' mille casi, che si son dati per levar l'Aggressore di sotto ad una Piazza, di già attaccata, e anche ridotta all'estremo.

*Edet.* Ma se col tener l'Aggressore dilà dal Fosso maestro più lungo tempo con i più Difuari cagionasse la caduta della Piazza più tostamente, che non dovrebbe seguire con un Difuora solo?

*Pand.* E come?

*Edet.* Coll'indebolirsi tanto nel difendere i Difuari, che non resti nella Piazza il necessario vigore per ben difendere il Fosso maestro, e il restante.

*Olig.* Io tengo per fermo, che malamente si applichino più Difuari ad una Fortezza; salvo'l caso, che per sua difesa le si dia un Presidio molto più numeroso di quello, che le si darebbe, quando avesse il solo solito Rivellino; e che di più di questo le si dia quel tanto,



tanto, che probabilmente dovrebbe consumarsi nella difesa de' più Difuori.

*Edet.* Ella al suo solito discorre egregiamente.

*Pand.* Certo adunque che'l Sign. Edetimegoro non può condannar quelle Fortezze, che mi penso che abbia voluto intendere; perciocchè, se anno più Difuori, anno anche Presidi abbondantissimi.

*Edet.* Non so da qual mio detto, o cenno V. Sign. possa aver sospettato ch'io abbia voluto condannar Fortezze di questa fatta, mentre anzi apertamente mi son dichiarato di stimarle più forti con più Difuori, che senza.

*Pand.* Ma però le stima più deboli della sua col Rovesciamento della Contrascarpa.

*Edet.* Io dissi, che la mia è più forte in altro genere.

*Pand.* Ma soggiunse tal genere esser senza fallo da anteporsi al genere, in cui quelle sono più forti dell'altre.

*Edet.* Dissi così, per non dire, come parmi che avrei potuto dire, che'l mio Rovesciamento della Contrascarpa renda assolutamente una Piazza più forte di quello, che la possono render' i più Difuori. Giustamente nel modo, che parmi che potrei dire che, per render più forte una Piazza, sia stata la mia intenzione migliore, e più propria dell'intenzione, che anno avuta gl' Inventori de' più Difuori.

*Pand.* Intenderei volentieri di questi suoi asserti le ragioni.

*Edet.* Al mio bisogno di soddisfarla in questo, giusta'l mio credere, è cosa accomodatissima il fatto, che vengo a fingere di due Pastori.

Sono due Pastori, Coridone, e Melibeo; ciascun de' quali, per assicurar' il suo Gregge dal Lupo, circonda'l luogo de' pascoli con una stessa maniera di Scepe; ma con una materia, e con una tessitura tale, che'l Lupo con qualche pena vi ha potuto farsi il valico, ed entrar per esso a manumettere il Gregge.

Coridone, a fine di render più sicuro'l suo Gregge, si dà a fortificar la stessa sua Scepe con tesserla più fitta, e con materia più atta, e meglio legata fino a quel segno, che giudica poter resistere ad ogni sforzo del Lupo.

E Melibeo ancor' egli, a fine di render più sicuro il suo de' Greggi, si dà a fare dinanzi alla sua Scepe tre altre Scepi, anteposte l'una all'al-



all'altra; ma tutte colla stessa materia, e colla stessa costruzione, con cui formò la prima.

Or dica il Sig. Pandete: Le pare che Coridone, e Melibeo, per assicurar d'avvantaggio il suo Gregge, abbiano avuta la stessa intenzione?

*Pand.* Certo è che Coridone ha avuta intenzione d'assicurare onninamente il suo Gregge; mentre si ha dato a fare Scepe, in cui pargli di potersi promettere che'l Lupo con verun suo sforzo non abbia a potervi aprir valico.

*Edet.* E questa stessa intenzione non l'ha avuta ancora Melibeo?

*Pand.* Io direi che abbia avuta intenzione d'assicurar' il suo Gregge di vantaggio; ma non direi mai, che l'avesse avuta d'assicurarlo onninamente; mentre non può aver' avuta intenzione senon di necessitar' il Lupo a farsi più valichi in vece d'un valico solo.

*Edet.* Ma nel far più valichi non debbe pigliarsi più di pena, e affaticarsi più; e per ciò arrivar più stracco al Gregge?

E se Melibeo ha messo a conto questa stracca, non si potrà dire ch'abbia avuta intenzione d'assicurare onninamente il Gregge?

*Pand.* No Sign. Perchè non può essere ch'egli non sappia che'l Lupo anco stracco vale a manumetterlo.

*Edet.* E se abbia messo a conto che'l Lupo nel far più valichi debbesi graffiare, e maltrattar di vantaggio, e di maniera, che abbia indebolitissimo ad arrivar' al Gregge?

*Pand.* Nè anche questo può servire, acciocchè s'abbia a dire che Melibeo abbia avuta intenzione d'assicurar' onninamente'l suo Gregge; dovendo egli sapere, siccome fanno tutti, che'l Gregge ha giusta cagione di temer' il Lupo, finacchè non sia affatto morto.

*Edet.* Almeno potrà dirsi che abbia avuta una simiglievole intenzione per la speranza, che si possa aver' avuta che'l tempo di più, che vi vuole a far più valichi in vece d'un valico solo, possa appor-  
tar più casi, pe' quali'l Lupo, datosi all'impresa, e anche arrivato alla prima Scepe, debba desistere, e ritornarsene senza danneggiar' il Gregge.

*Pand.* Questa speranza sarebbe stata di gran rilievo per migliorare l'intenzione di Melibeo; ma non già sarebbe stata bastante a renderla ugualmente buona all'intenzion di Coridone, che è stato intento a far cosa di sicurezza, fondata sulla natura delle medesime cose;  
e non



e non di sicurezzza sperata sulla possibilità degli accidenti .

*Edet.* Adunque Coridone, e Melibeo a suo giudizio per assicurare il suo Gregge non anno avuta intenzione egualmente buona , e similmente propria .

*Pand.* Io giudico molto molto migliore , e molto molto più propria quella di Coridone .

*Edet.* Sicchè giudicherà più forte la Scepe sola di Coridone, che le quattro Scepi di Melibeo .

*Pand.* E anche mille volte più forte .

*Olig.* Dovrà dunque il Sign. Pandete medesimamente dire che l'intenzione del Sign. Edetimegoro nel rovesciar la Contrascarpa sia molto molto migliore, e molto molto più propria, che non è l'intenzion di coloro , che moltiplicano i Dif fuori ; e che la di lui Piazza colla Contrascarpa rovesciata, che ha un solo Rivellino , sia mille volte più forte di qualunque Piazza fortificata a dritto con più Dif fuori .

Perocchè egli è certo che del caso di questi due Pastori niun' altro può meglio confarsi col caso di due Ingegneri , un de' quali fortifichi con un solo Rivellino rovesciando la Contrascarpa ; e l'altro fortifichi con più Dif fuori, lasciando la Contrascarpa pel suo solito verso . Dimanierachè non può averfi alcuna dubitanza che l'intenzione , e la Fortezza del primo Ingegnere non sia da anteporsi all' Intenzione, e alla Fortezza del secondo nello stesso modo appunto , e appunro cogli stessi eccessi di meglio, e di più proprio, che si debbe anteporre l'intenzione, e l'opera di Coridone all' intenzione , e all'opera di Melibeo .

E per dir vero: qual caso mai può confarsi col caso di questi due Ingegneri meglio di quello, che con esso si confaccia il caso di questi due Pastori?

Se ambedue i Pastori anno'l suo Gregge dentro ad una Scepe : Ambodue gl' Ingegneri anno la Tanaglia della sua Piazza dentro ad un Rivellino .

Se Melibeo, conosciuta la debolezza della sua Scepe, altro non fa che altre Scepi della medesima resistenza: Il secondo Ingegnere, conosciuta la debolezza del suo Dif fuori, altro non fa, ch'altri Dif fuori, niente più resistenti del primo .

Ma se Coridone, conosciuta la debolezza della sua Scepe, si dà a raddop-



raddoppiarla, e a farla gagliarda, e forte fino a quel segno, che crede poterfi promettere, che'l Lupo non possa sforzarla : Così il primo Ingegner arrovescia la Contrascarpa ; pensa a nuove costruzioni di Fossi, e di Falso-brache, per render' il suo Rivellino, in quanto possa riuscirgli, di maggior resistenza, e migliormente difeso. Il che bisogna confessare che gli sia riuscito fino a quel segno, che lo si possa promettere inaccessibile, e onninamente sicuro.

*Edet.* Io non pretendo che si dica tanto del mio Rivellino; e stimerò sempre che si dica molto, se si dica che sarà inaccessibile, e sicuro, finacchè non si trovi modo di romper la Contrascarpa, dove battono 36. e più Cannoni, e 400. e più Moschetti; e finacchè non si trovi via per trapassar' il Profondo, e il Guado del Fosso.

*Olig.* Tanto basta, perchè io l'abbia a creder' inaccessibile per sempre, e per sempre onninamente sicuro.

*Edet.* Tanto, torno a dire, non pretendo che si dica; ma bastami che si dica tanto, che possa concludersi che ebbi qualche ragione, quando da principio mostrai di sperare che nel mio Sistema l'Aggressore non avesse mai ad arrivar' alla Faccia del Baluardo.

*Olig.* E quando mai dovrà venir' un tal tempo? Quando mai dovrà venire'l tempo, che l'Aggressore s'attacchi alla Faccia del Baluardo, se non può nè meno sperar l'ora d'arrivare alla Faccia del Rivellino.

*Edet.* Anzi supponiamovelo una volta arrivato; e che vi abbia fatta, e adattata la Breccia per l'Assalto; e che sia in ordine per darlo.

E supponiamo ciò almeno, per veder' un gran vantaggio, che tra gl'altri ha'l mio Rivellino sopra'l Rivellino del Sistema vecchio.

*Pand.* E quale è questo gran vantaggio?


*Edet.* Tal vantaggio è che nel Sistema vecchio il Rivellino non è difeso, senon dalla Faccia del Baluardo con Fuoco quasi che radente. Ma il Rivellino nel mio Sistema in oltre al detto Fuoco della Faccia del Baluardo è difeso da quanti Moschetti posson porsi nelle due Falso-brache.

Ma quel ch'è più nuovo nell'Arte; è quel ch'è del più gran vantaggio, è l'esser' egli difeso dal Rivellino della Tanaglia contigua con tanto Fuoco, e così proprio, che nè più, nè più proprio se ne può desiderare. Non più, perchè a Cannoni si può arrivare al numero di 15. e 16., e a Moschetti si può arrivare fino al numero di 90.



e 100. E non più proprio, perchè questo Fuoco vede tutta la profondità della Breccia; e batte l'Aggressore dietro alle spalle.

E lo vedano da questa FIG. XXV., se ciò, che io ho detto, è vero.



Osservino che, se l'Aggressore abbia fatte per qualche mezzo le cose necessarie per assalire il Rivellino, dove si può, nella di lui Faccia A; e che voglia effettivamente quivi assalirlo, debba esporri al Fuoco della Faccia B C, che lo bersaglia per fianco; al Fuoco delle due Falsobrache D E, F G, che benchè obliquo pure è Fuoco; e a quello, a che più debbe pensare ad esporri, si debbe esporre a quel grande, e a quel sì proprio Fuoco, che io diceva H I.

Fuoco, che scuopre quanto mai si possa scuoprire nella Breccia, che sia stata fatta in A; e che batte fin dietro alle spalle, chi degli Aggressori vi si porti.


*Olig.* E quest' ultima condizione sola non è bastante a far concludere che l'Aggressore mai non sia per pensare ad assalir Breccia, che abbia fatta nella Faccia del Rivellino?

*Edet.*



*Edet.* Non voglio, ch'ella dica più questo, perchè voglio che mi permetta, almeno per supposizione, che l'Aggressore possa assalir la Faccia del mio Rivellino, e per esso entrarvi. Il che dimandando, per aprirmi il campo, dove possa mostrar loro un terzo gran vantaggio, che ha'l mio Rivellino sopra'l Rivellino della Fortificazione a dritto.

Il qual vantaggio ha sua cagione dall'esser questo mio Rivellino più lungo del Rivellino, che si fa nella Fortificazione a dritto; ed ha sua evidenza in questa FIG. XXVI. Dove vedesi che, mentre



l'Aggressore spende tempo in isforzar la Faccia A B, per entrarè in C; intanto il Difensore con portar' il riparo D E in D F; e col portar' il riparo G H in G F si forma per ritirata il Rivellino D F G; per condursi al quale l'Aggressore non può senon uscire dalla Gola E H, dove battono in croce i quattro Fuochi I K R, M L Z, N O, P Q.

*Pand.* O perchè non può tornar' ad uscire da A; e andar lungo A E ad attaccar la Faccia D F per cagione di fuggire i Fuochi



MLZ, NO, che sono la metà de' Fuochi, da lei notati.

*Edet.* Non ved' ella che salterebbe dalla padella nella brace? Non vede che lungo A E D seguita anco a battervi parte del Fuoco ML, e del Fuoco NO; e che vi batte da Q verso X quasi tutto il rimanente del Fianco del Rivellino QX; e che di più vi batte il Fuoco delle due Ale ST, TV; ch'è quel Fuoco, che dovrebbe temer l'Aggressore in questo caso più d'ogn'altro, mentre infil la gita, ch'ei dovrebbe far verso D?

*Olig.* Affè, se Coridone fortificò la Scepe, com'ella ha fortificato'l Rivellino: affè dico, che non ha da temer del Lupo.

Sicchè, quando l'Aggressore con superar' ostacoli, da riputarsi insuperabili, sia sboccato nel Fosso; l'abbia passato; e sia entrato in C nell'unico Rivellino, che ha la Fortificazione a rovescio, debbe vederfi nascer dinanzi il nuovo Rivellino DFG, di gran lunga meglio difeso, che non è il Rivellino nella Fortificazione a dritto. Adunque, appressochè l'Aggressore abbia sforzato il Rivellino nella Fortificazione a rovescio, che non potrà essergli riuscito, senon con uno spargimento di sangue, quasi infinitamente maggior di quello, con cui avrebbe potuto sforzar' il Rivellino nella Fortificazione a dritto, potrà dirsi, e con ragione, che sia giunto, dove, per attaccarsi alla Muraglia, gli rimanga da penar più, che non dovrebbe penare, per attaccarsi alla Muraglia nella Fortificazione a dritto, se in esso non fosse per ancora sboccato nel Fosso.

*Pand.* Certo che'l Rivellino DFG è difeso maggiormente, che non è il Rivellino nella Fortificazione a dritto; ed è un danno che non riesca con un poco più di Piazza.

*Edet.* E che l'è caduto dalla memoria che da F fino in Y è tutto lo stesso Piano, ch'è il Piano della Campagna? E che Piazza maggiore vuol' ella dare ad un Rivellino di questa, ch'è larga da F fino ad Y da 28. trab., ed è lunga 32. quanto è lunga la Cortina? Che, se non è tutta spalleggiata, ella è spalleggiata in una tanta sua parte, che debbe in grandezza anteporsi a qualunque Piazza d'altro Rivellino.

*Olig.* Ma però questa maniera di continuar la piazza del Rivellino col Piano del Fosso debbe patire qualche imperfezione; giacchè, che io sappia, non se n'è veduto esempio.

*Edet.* Può esser che somiglievol piazza si trovi con qualche difetto;



difetto ; ma io non lo vi fo ravvifare . Anzi parmi di ravvifarvi vantaggi tali , che ftimerei migliori d'affai anche i Rivellini nella Fortificazione a diritto , fe s'accomodaffe lor la piazza in quefta guifa : ficcome , fe ftette a me , l'accomoderei a tutti , ed in ogni Fortezza , dove foſſe poſſibile il dar ripiego alla terra da cavarſene .

*Olig.* E da che può provenire che in tal forma non l'accomodino a' Rivellini di quelle Piazze , ch' anzichenò anno careſtia di terra ? Ma ſopra tutto , perchè non l'accomodano in tal forma a que' Rivellini , che ſoggiacciono al predominio d'una qualche eminenza ? Non farebb' egli con abbaffar loro la piazza il liberargli in qualche maniera da quel predominio ?

*Edet.* Perchè tutti gl' Ingegneri non accomodino ( o dichiamo ) perchè non votino tutti i Rivellini , come è voto il mio ; io non ſarei apportarne per cagione , ſenon o perchè a votargli conoſcano di cadere in qualche pregiudizio , che io non ſo conoſcere ; o perchè non vi conoſcano quei vantaggi , che a me pare di conoſcervi ; o perchè , eſſendoſi fatto il primo Rivellino pieno , ſeguitano ad imitar quello ſenza penſar più oltre .


Ma s' è vero che non lo votino a' Rivellini predominati , biſogna fermarſi alla prima cagione , e dire che aſſolutamente in votando i Rivellini s'incorra in qualche pregiudizio , e pregiudizio graviffimo . Giacchè a laſciare un' opera predominata , e non liberarla dal predominio più , che poſſa con ogn' arte , e con ogni ſpeſa riuſcire , è contro a quella fondatiſſima maſſima , Che non ſi debba far' opera , in cui non ſi poſſa bazzicare in preſenza dell' Inimico .

*Olig.* Biſogna al certo , ſe vi è il pregiudizio in votare il Rivellino , che ſia pregiudizio grandiffimo , mentre contraria ad una tal maſſima .

*Edet.* Contraria ad una tal maſſima ; ed in oltre vuole che ſi traſcurino queſti 6. vantaggi , che or vengo a capitolare con porre dinanzi a' lor' occhi queſta FIG. XXVII. ( *nella faccia , che ſegue* ) dove dinanzi alla Tanaglia A B C D E F vi è il Rivellino voto I G H .

I. Il primo vantaggio è , che le di lui Mezzegole H K , I K ſono immaginarie , e ſegnate ſolamente nel piano del Foſſo , e non alzate ſopra di eſſo , come ſono nel Rivellino pieno coll' Angolo K rientrante verſo la Piazza . Il che non può ſenon eſſere di qualche impedimento





mento alle difese scambievoli, che nel Piano del Fosso possano darfi dalla banda B L alla banda E M; e dalla banda E M alla banda B L.

II. Il secondo vantaggio è, che in vece della piazza N O K P gli si dà piazza di più, quanto è tra'l Rivellino, e la Cortina, della quale all'occasione facilmente se ne può spalleggiar quanto un voglia.

III. Il terzo vantaggio è che si lascia all' Aggressore meno di terra, dove meglio gli potrebbe servire in pregiudizio della Piazza.

*Pand.* Avrà dunque ancora il disvantaggio consistente nella maggior difficoltà, e pena, che si ricerca per costruirvi, quando occorra, una qualche Ritirata.

*Edet.* Ciò non può dirsi nel mio Sistema, dove digià, e con gran comodo, s'è fatta nel Rivellino la Ritirata. Ma nè meno nel Sistema vecchio la considerazione di questa maggior difficoltà, e pena, ch'ella dice, e anche se avesse detto impossibilità, mi riterrebbe dal votare i Rivellini. Imperocchè non ha dubbio esser' assaissimo meglio il render più forte, e più sicuro il principal riparo del Rivellino,



lino, che in quella vece pensare a ritirarsi dietro ad un riparo, che necessariamente debb' esser men forte, e men sicuro.

E che il principal riparo del Rivellino voto sia più forte, e più sicuro, si ricavi, senon da altro, da questo, che or son per dire, ch' è il quarto de' vantaggi proposti.

IV. Il quarto vantaggio è che, se l' Aggressore vuol' attaccar la Faccia del Rivellino, e servirsi della Mina, il Difensore può meglio opporvisi. E per dire in questo particolare il tutto col meno possibile di parole, il Rivellino voto sopra'l Rivellino pieno ha in questo particolare tutt' i vantaggi, che ha in questo particolare il Baluardo voto sopra'l Baluardo pieno.

*Pand.* Non pretende già V. Sig. con questo particolare anteporre assolutamente il Baluardo voto al Baluardo pieno.

*Edet.* Io so che il Baluardo voto dà al Difensore maggior comodità di sostener l' Aggressore fuori del Baluardo; e che il Baluardo pieno dà al Difensore maggior comodità di far Ritirate, dove egli voglia mantenersi qualche tempo, dapoichè l' Aggressore sia entrato nel Baluardo.

Che perciò antepongo assolutamente il Baluardo voto al pieno; perchè amo meglio le precauzioni, che possono liberarmi dal prender veleno, che alcuni deboli rimedi, che mi possono fare stentar vivo qualche ora di più, dapoichè il veleno mi sia venuto preso. E torno a i vantaggi del Rivellino voto.

V. Di cui il quinto vantaggio è che debbe levar' ogni speranza all' Aggressore di poterlo pigliar per la Gola. Imperciocchè, se'l Difensore farà lungo l'orlo interior del di lui Terrapieno Q R S un semplice Parapetto a botta di Moschetto, che è il più gagliardo fuoco, che possa condur seco da questa parte l' Aggressore; avrà un tal Parapetto fatto Vn'a Forbice colle due Facce R Q, R S. Che può giudicarsi Vn'a Forbice da non esser tentato, senon da Aggressor matto spacciato, che si creda di poter venire a termine di salire la di lui alta scarpa N R; e di cavalcare il di lui Parapetto Q R S, bersagliato per fronte, e per fianco dal Fuoco del medesimo a Forbice; e pur per fianco, e alle spalle dal Fuoco del Corpo della Piazza; e atteso dal Difensore dietro al Parapetto Q R S con ogni sorta d'arme delle più sicure.

VI. E il sesto vantaggio è che in cotal guisa s' allontana dalla  
Corti-



Cortina il punto, dove l'Aggressore debbe attaccarsi, per pigliar per la Gola il Rivellino; di dove ne segue che'l Difensore, per batter dalla Cortina detto punto, debbe scoprirsi meno.

*Olig.* Può esser che s'abbia a trovar disvantaggio ne' Rivellini voti, per cui questi 6. vantaggi si debbano trascurare; ma non so persuaderlomi.

*Edet.* Circa al sesto, e ultimo vantaggio si può riflettere sopra all'imperfezione, che da principio il Sig. Pandete attribuiva al mio Sistema, che nel aver la Gola del Rivellino così accostata alla Cortina, si necessitasse il Difensore a scoprirsi troppo di sopra alla medesima nella difesa della stessa Gola.

*Pand.* Sicchè ella non si è tenuta più bassa colla Cortina, senon ad oggetto di tener maggiormente coperto il Difensore nell'occasione, che gli si possa porgere di batter nella Gola del Rivellino?

*Edet.* Per quattro fini ho fatta la Cortina più bassa del Baluardo.

I. Il primo è quello, che V. Sig. ha notato di tener coperto maggiormente il Difensore nella difesa della Gola del Rivellino.

II. Il secondo è di non ispendere divantaggio in una altezza di Cortina, che farebbe inutile.

III. Il terzo è per conformarsi colla costruzione del Fosso, che dà scarsamente materia per i Terrapieni.

IV. E'l quarto è che, se l'Aggressore, impadronitosi dell'ultima Ritirata del Rivellino, volesse attaccarsi alla Cortina, allettato dalla di lei vicinanza, debba trovarsi sottoposto al predominio de' Baluardi in ogni caso, che, sforzatala, abbia ad alloggiarvisi sopra, per accingersi all'acquisto della Ritirata, che dietro le si faccia.

Ed eccoci pervenuti al fine di veder' i vantaggi, che ha la Fortificazione a rovescio sopra la Fortificazione a diritto; non rimanendone da vedere senon i due ultimi dependenti, come mostra la FIG. XXVIII. dall'essere in questo nuovo Sistema la Muraglia C G I col suo Piè C nel Piano della Campagna A B C D, in vece che nel Sistema vecchio il Piano della Campagna farebbe in E F G H. Dimanierachè le Porte principali nel Sistema vecchio sono in G I per niente, o poco riparate dal Rivellino; ma nel Sistema nuovo sono in C G tanto coperte, quanto sono le Porte di soccorso, che è il primo de' due ultimi vantaggi. Essendo l'ultimo degli ultimi, che  
nel



nel Sistema vecchio per andar' a trovare il Minatore, che si sia attaccato tra C G, vi si debbe andare da E F con discendere; ma nel Sistema nuovo vi si debbe andare da A B per il comodissimo cammino orizzontale.

*Olig.* O quanti vantaggi mai riporta questo Sistema nuovo sopra il Sistema vecchio!

*Edet.* Se ne avesse tenuto conto, avrebbe trovato ch'eglino sono 18. principalissimi.

*Olig.* M'onori di ridurmegli a memoria succintamente.

*Edet.* Di questi vantaggi 3. sono dipendenti dalla costruzione delle Muraglie; 1. dalla costruzione del Baluardo; 5. dalla costruzione del Rivellino; 3. dalla costruzione del Fosso; 5. dalla costruzione della Contrascarpa; 1. dipendente dalla costruzione dello Spalto.

*I.* Il primo vantaggio, dipendente dalla costruzione delle Muraglie, è l'aver' elleno il Piè nel Piano della Campagna; dal che si è veduto provenire ch'eziandio nel caso, che dette Muraglie fossero spianate affatto, può il Difensore dietro ad un semplice Parapetto esser' in istato di ben difender la Contrascarpa, e'l Fosso.

*II.* Il secondo vantaggio, dipendente dalla stessa costruzione, è l'aver le Porte maestre nascoste al pari di quelle di soccorso.

*III.* Il terzo vantaggio, dipendente pure dalla stessa costruzione, è il maggior comodo, che si ha di opporsi al Minatore nemico con andarlo a trovare per pian' orizzontale.

*IV.* Il quarto vantaggio è dipendente dalla costruzione del Baluardo, dalla quale ne viene non solamente che si abbia più Fuoco per fianco con i due Fianchi superiore, e inferiore; ma che ancor se ne abbia più per fronte mediante la Faccia bassa, e l'Ala del Baluardo.

*V.* Il primo vantaggio, dipendente dalla costruzione del Rivellino, e dalla sua lunghezza, è che di sopra ad esso può alzarsi numerosa batteria, o collocarvi in grandissimo numero Moschettieri, per difender la Contrascarpa, e'l Fosso.

*VI.* Il secondo vantaggio, dipendente dalla lunghezza del Rivellino, è la scambievol difesa, che dà un Rivellino all' altro.

*VII.* Il terzo vantaggio, dipendente dalla stessa lunghezza, è che se ne cava una Ritirata tanto ben difesa, quanto si è dimostrato.

*VIII.* Il quarto vantaggio, dipendente dal Rivellino, e dall' esser' egli voto, consiste in quei 6. vantaggi, che poco fa abbiám veduti circa questo particolare.

O

IX.



IX. Il quinto vantaggio, dependente dal Rivellino, e dalla di lui data altezza, è lo spalleggiar' il Fianco inferiore.

X. Il primo vantaggio, dependente dalla costruzione del Fosso, e primamente dalla di lui larghezza, e inclinazione di piano, è che si possa aver' una Contrascarpa assai alta senza soprabbondanza di terra.

XI. Il secondo vantaggio, dependente dalla medesima larghezza, e inclinazione, è che si possa aver' un Fosso in parte con acqua, e in parte senza; di dove ne proviene all' Aggressore una quasi impossibilità di passarlo.

XII. Il terzo vantaggio, dependente dalla stessa larghezza, e inclinazione, è la comodità di poter far Falsebrache, che lor Signori anno accordate di tanto, e di sì proprio Fuoco, della più gran sicurezza, e con nissun difetto.

XIII. Il primo vantaggio, dependente dalla costruzione della Contrascarpa, e dalla di lei elevazione sopra il Piano della Campagna, è lo spalleggiamento di tutto tutto'l Ricinto delle Muraglie in quell' altezza, che più giova. Cosa, che non è nel Sistema vecchio; dove almeno dinanzi alla Punta del Rivellino, e al Piè dello Spalto pochissimo occorre alzarsi per batter lungo il Fosso del medesimo Rivellino la Faccia del Baluardo anche dal Piè. Se però l' Corridore non si continua colla piazza del Rivellino, separando il di lui Fosso dal Fosso maestro: il che poi ha que' vizi, che si fanno.

XIV. Il secondo vantaggio, dependente dalla costruzione della Contrascarpa, e dal di lei arrovesciamento, è che si necessita l' Aggressore a sboccar nel Fosso, dove possono batter' insieme, e a camerata, e in una sola salva più di 36. Cannoni, e più di 400. Moschetti.

XV. Il terzo vantaggio, dependente dallo stesso Rovesciamento, è che l' Aggressore non può aver Batteria, con cui render possa disutile il Fianco inferiore.

XVI. Il quarto vantaggio, dependente dallo stesso Rovesciamento, è che l' Aggressore non può alloggiarsi nella Strada coperta, che non sia esposto al Fuoco inestinguibile del Difensore, che lo vede per più versi, ed eziandio per quello che n'fila.

XVII. Il quinto vantaggio, dependente dallo stesso Rovesciamento, è che'l Rivellino, e la sua Ritirata, si difende non solo dal Corpo della Piazza; ma ancora da' Rivellini laterali.

XVIII.



*XVIII. E per ultimo il vantaggio, dependente dalla costruzione dello Spalto, consiste in que' vantaggi, che mostriamo nel proposito di doverlo allungare sotto al Piano della Campagna, quando manchi terra dal solo scavo del Fosso.*

*Olig.* Questo diciottesimo vantaggio mi parrebbe che V. Sig. douesse lasciarlo ; o pur dire che'l di lei Metodo di Fortificar' a rovescio l'abbia sopra moltissimi, ma non sopra tutti i Metodi di Fortificar' a dritto; giacchè per fortificar' a dritto vi è'l Metodo del d'Aurignac, che vuole ancor' egli lo Spalto prolungato sotto al Piano della Campagna con fargli dinanzi il suo Parapetto : e vi è'l Metodo dell'Afflitto, che in oltre vi vuole il Corridor secondo.

*Edet.* Sia come V. Sig. con buona ragion dimanda.

*Pand.* Io non ho veduti questi Autori ; ma vedo bene che'l Sig. Edet. ha pensato ad una maniera di Fortificare, ch'è un danno che non possa servir senon per Principi Grandissimi.

*Edet.* Come dire ? E perchè non per ogni Principe , che sia per far Fortezze ?

*Pand.* Perchè molti sono i Principi , che posson fare una Fortezza ; ma che non posson mettervi dentro, e mantenervi un sì gran numero di Cannoni, Bombardieri, e Moschettieri, come dimanda questo di lei nuovo Sistema .

Nel quale, se per un solo attacco vi vogliono almeno 36. Cannoni, per due attacchi, che alle volte sogliono farsi, ve ne vorranno almeno 72. E, se per un solo attacco vi vogliono 400. Moschettieri per salva, che vale a dire, che almeno almeno ve ne vogliono per un solo attacco 1200., cioè 400. che disarichino, 400. che carichino, e 400. che abbiano caricato , per due attacchi almeno almeno ve ne vorranno 2400.; a' quali aggiugnendo i Bombardieri per il giuoco di 72. Cannoni, gli Vfficiali, e altri necessari per altri ministeri, bisognerà che una Fortezza di questo nuovo Sistema abbia almeno 3000. Difensori.

E pare al Sig. Edetimegoro che ogni Principe, che può fare una Fortezza, possa sì fattamente corredarla, e guernirla?

*Edet.* Io non voglio promettere che ogni Principe, che voglia fondar' una Fortezza, possa aver 72. Cannoni per mettervi; ancorchè'l Mondo a nostri giorni sia di cotali strumenti seminato, essendovi, che noi ben sappiamo, eziandio 200. navi, che ne anno un maggior novero.



E giacchè dopo tante fermate abbiamo finito il nostro passeggio, ed insieme il giorno, non voglio trattenerle di vantaggio. Ma in luogo di quanto potrebbe dirsi a fine di far vedere che qualunque Principe, che fortifichi, può ricavar vantaggio dal fortificar' a rovescio, basti questa verità che nel mio Sistema possono meglio giovare due Cannoni, che quattro, o sei nel Sistema degli altri; e che nel mio Sistema faranno sempre di miglior difesa 100. Moschettieri, che non faranno nel Sistema degli altri 200., e 300.

Verità facilissima da manifestarsi, se si consideri che nel Sistema degli altri i quattro, e i sei Cannoni per difesa della Contrascarpa, e del Fosso non possono collocarsi, senon nel Fianco del Baluardo; dove, per rendergli in breve disutili, non ha l'Aggressore che a piantare la sua solita Contrabatteria della Contrascarpa, e a frequentarne i tiri.

Ma dove la planterà egli; e dove l'indirizzerà nel mio Sistema, per render disutili i due Cannoni, che vi sieno, se questi possono, e sempre in difesa del Punto dell'Aggressore, e del transito del Fosso, esser' or quà, or là; or per un verso, e or per un'altro; e sempre in luogo lontano da quelli, verso i quali l'Aggressore abbia indirizzate le sue Batterie?

E se non si favelli delle Batterie, e dell'Aggressore, ma si bene de' di lui Moschettieri appostati, per levar' il Difensore dalla sua difesa; non ne segue che più abbiano a giovare 100. Moschettieri nel mio Sistema, dispersi nelle sue lunghissime, e varie difese, e col comodo di saltare, e comparire or' in un posto, e or' in un'altro; e ancora, quando bisogni, tutti ad un tratto, che non abbiano a giovare 200. e 300. Moschettieri nel Sistema degli altri, necessitati a comparir sempre pochi per volta, e tutti sempre nello stesso posto; e dove fa l'Aggressore che non possono far di meno di non comparire?

*Olig.* Io non ho mai avuto dubbio che non abbiano ad esser di maggior giovamento i meno Cannoni, e i meno Moschetti nel Sistema fortificato a rovescio, che non abbiano ad essere i più Cannoni, e i più Moschetti nel Sistema fortificato a dritto. Essendo cosa sperimentatissima, di quanta importanza sia al Difensore l'aver comodo di distendere, e dividere, quando gli piaccia, il suo Fuoco. Anzi, se le dimande fatte dal Sig. Pandete non me ne avessero levata l'opportunità, di già io le avrei dimandato per qual cagione non avesse  
aggiun-



aggiunto questo grandissimo vantaggio a' diciotto vantaggi, che giusta i di lei Capitoli ha la Fortificazione a rovescio sopra la Fortificazione a dritto.

*Pand.* Adunque ella è di parere che anche i Principi minori, e di facoltà deboli possano approfittarsi del Fortificar' a rovescio.

*Olig.* Così se ne potessero approfittar quelli, che di già anno fortificato a dritto.

*Edet.* E che crede che questa maniera di fortificar' a rovescio non possa adattarsi alle Fortezze digià costrutte a dritto?

*Olig.* Io mi penso che a ciò sieno più cose, che ostino.

*Pand.* E tanto mi penso io.

*Edet.* Meno forse, e d'affai di quello, che non si pensano. E se anno curiosità di vedere fin dove io sia arrivato collo studio in questa maniera di Fortificar' a rovescio, mi dicano quando, e dove vogliono che io sia a servirle, che spero poter loro mostrar molto in questi quattro capi.

*I. Come si debbono Fortificar' a rovescio tutte le Figure Regolari.*

*II. Come tutte le Irregolari.*

*III. Come si possono ridurre a questa maniera tutte le Figure Regolari di già fortificate a dritto.*

*IV. Come tutte le Irregolari.*

*Olig.* La curiosità, che ho di vedere tali cose, richiede che io la preghi a farci questo favore quanto prima, e dove meglio le torni comodo.

*Pand.* E la mia curiosità non richiede altro.

*Edet.* Orsù: se si contentano; e se il tempo lo ci permette, andiamocene domani dopo Vespro al Parco, che quivi or passeggiano, or fermi in ripa alla Dora potremo aver ragionamento intorno a suddetti quattro capi, o intorno ad uno, o più di essi, secondo che sia per esser loro meglio in aggrado.

*Pand.* E dove ci troveremo noi?

*Olig.* Ogn'un di noi all' ora di Vespro s'incammini a Porta Palazzo; e quivi chi prima arriverà aspetti gli altri.

*Pand.* Perchè vòglio esser sicuro che dimani l'ora di Vespro mi trovi presto a venire, dando loro la buona sera, piglio licenza, per andare avanti che sia più bujo, a sbrigarmi d'un negozio, che debbo aver fatto avanti dimandafiera.

*Olig.*




*Olig.* E io pure, avanti che vadia a casa, voglio sbrigarmi di certe faccenduole, che poi dimani potrebbero dar causa, ch'io m' avessi a far' aspettare; che perciò ancor' io con dar' a lor Signori la buona sera piglio licenza.

*Eder.* E io con rendere a lor Signori la buona sera, gli assicuro che dimani farò di non esser troppo atteso.

*Fine del primo Dialogo.*







# FORTIFICAZIONE A ROVESCIO.

## Dialogo Secondo.

*Pandete , Edetimegoro , Oligete .*

*Pand.*



ISSE ben jerfera che non si farebbe fatta aspettare . E gran tempo , ch' ella è quì ?

*Edet.* Son pochi momenti che ci giunsi ; e credo che più poco potrà star' a giugnere il Sig. Oligete , che so digià esser fuor di casa . Ma non è egli là che viene ?

*Pand.* Egli è desso ; e anche vien di buon passo .


*Edet.* M' hà detto suo fratello che fino a mezza notte ha vegliato in disegnare ; e che pure non ha speso in altro tutta la mattinata , che in tirar linee .

*Pand.* Aurà fatto lo stesso , che ho fatt' io ; che da jerfera , subito che fui arrivato a casa , fin' a quest' ora , quasi senz' aver dormito punto , e con essere stato a tavola in due volte , due soli attimi , non ho fatt' altro , che rimuginar le cose jeri dette , e imbrattar fogli in fortificando a rovescio alcuni Poligoni regolari .

*Olig.* Sieno i ben trovati i miei Signori ; e mi perdonino , se anno dovuto per avventura aspettarmi troppo .

*Edet.*







*Edet.* Noi finiamo d'arrivare adesso; e può dirsi che un medesimo desiderio, che ciaschedun di noi ha avuto di non si far' aspettare, ci abbia quì condotti nello stesso tempo.

*Pand.* Orsù: andiamo, che son molto impaziente di mostrare que' Poligoni regolari, che ho saputo fortificare colla maniera a rovescio del Sig. Edetimegoro.

*Olig.* Andiamo; che ancor' io sono in ugual' impazienza di sottometterne al lor giudizio alcuni, che ho Fortificati io colla stessa maniera.

*Edet.* Anno fatto quel tanto, che jer sera mi scordai dimandar loro in grazia, per vedere in che cosa ci addivenisse l'accordarsi.

*Pand.* Per delineare i Poligoni regolari sopra l'Ottagono io mi son comportato secondo che vedono in questo Decagono FIG. XXIX.

Divisi il lato della Figura A B in sei parti uguali; delle quali le due estreme A C, B D le diedi alle Mezzegole: diedi due terzi di ciascuna delle seguenti sette parti alle Ale de' Baluardi C G, D H, lasciando il terzo rimanente per le Ale della Cortina G E, H F.

Da i punti C, D alzai perpendicolari alla Cortina i Fianchi superiori uguali alle Mezzegole; e dagli stessi punti C, D, e per i punti estremi de' suddetti Fianchi tirai le Facce; e fatti al solito i Fianchi inferiori, descrissi tutto il Corpo della Piazza.

Presi coll' osservazione, che'l Sign. Edetimegoro fece jeri, la distanza delle Spalle I K; e con questa guida trovai la Punta del Rivellino O, e così la Punta di tutti gli altri, i quali terminai colle regole, jeri date.

Tirai la Stabile P O, che prolungai verso Q. Ma; perchè a far che la Mobile radesse la Faccia R L, il Punto dell' Aggressore sarebbe stato in S, e conseguentemente il Fosso troppo stretto quivi, dove v'è tanto d'avvantaggiarsi col Profondo, col Guado, e coll' Asciutto; tagliai la Regolatrice O Q uguale a quella dell' Ottagono, che la trovai intorno a trab. 17., e feci che la Mobile fosse in Y R X T Q.

Ma; perciocchè vidi che senza perdere del Fuoco M Z Y si poteva allungare il Fianco superiore da V fino in X; e che si poteva render più capace il Baluardo con portargli la Punta da L in T; parvemi da non doverli tralasciar due sì gran vantaggi; che per ciò

P

traspor-



trasportai la Faccia R L in R T.

E in questa maniera ho fortificate le altre Figure sopra l'Ottagono fino al Dodecagono, che mi sembrano tornar benissimo. E mi penso che non abbia a dar fastidio che, per Fortificar' in questa maniera, s'abbia prima a far la Faccia R L, che non ha da servire; perchè è certo che in un disegno pulito ella non dovrebbe comparir punto; e che non è di necessità all'Ingegnere, che mostra i suoi disegni, il dire come gli abbia costrutti.

*Edet.* Va bene che s'allunghino i Fianchi; ma non va già bene che la Punta del Baluardo si tiri infuori; mercecchè in tal guisa almeno sempre si leva parte della scambievol difesa, che anno in fra di se i Rivellini. Per isfuggire il che, nel mentre che in questi Poligoni superiori si ha mira ad aver' i Fianchi più lunghi, foglio fortificarli, come mostra il Decagono della FIG. XXX., e il Dodecagono della FIG. XXXI.

Divido al solito il lato A B della Figura di 72. trabucchi in 6. parti uguali, delle quali due sono le Mezzegole A C, B D.

Alzo il Fianco superiore C E, e così tutti gli altri di trab. 13. nell' Enneagono; di trab. 14. nel Decagono; di trab. 15. nell' Vndecagono, e di 16. nel Dodecagono: dimodochè il superior Fianco sia lungo tanti trab. di più de' trab. 12. dell' Ottagono, quanti lati il Poligono ha di più dello stesso Ottagono.

Sopra la distanza delle Spalle G H, descrivo il triangolo equilatero G I H; alla cima del quale in I taglio le due Facce del Rivellino I K, I L di trab. 20. ciascheduna; e così fo di tutti gli altri Rivellini.

Tiro la Stabile M I, prolungata verso N; e taglio la Regolatrice I N di trab. 16. e  $\frac{1}{2}$  nell' Enneagono: di trab. 16. nel Decagono: di trab. 15.  $\frac{1}{2}$  nell' Vndecagono: e di trab. 15. nel Dodecagono: dimodochè la Regolatrice sia sempre tanti  $\frac{1}{2}$  trab. di meno di 17., quanti lati ha il Poligono di più dell' Ottagono: che per la costruzione, che jeri facemmo, ha la Regolatrice di trab. 17., e sole once 7. di vantaggio.

*Pand.* E così il Fosso nel Dodecagono verrà ad esser dinanzi al Rivellino due trab. più stretto, che non è nell' Ottagono. E perchè ciò? Debbe pure esser di molta importanza l'aver quivi l'Asciutto non tanto stretto, dove il Difensore ha da fare i suoi particolari trava-



travagli, per impedir che il Getto, e la Galleria nemica si avanzi pel Guado.

*Edet.* Le Opere, e le Azioni atte ad impedire l'avanzarsi del Getto, e della Galleria nemica per lo Guado, si potrebbero fare egualmente bene, eziandio se'l Fosso dinanzi al Rivellino fosse più stretto due, e tre, e anco quattro trabucchi. Che, se lo fo più largo, è per aver terra; e quel, che più giova, per aver maggiori Difese pel Punto dell' Aggressore. Le quali poi sono tanto grandi in questi Poligoni superiori, che parmi superfluo il procurar d'averle grandi di vantaggio. Ma non è perciò che mai io fossi per riprendere chi volesse più lunghe queste Regolatrici, ed uguali, ed anche maggiori della Regolatrice dell' Ottagono.

*Pand.* Così avea fatt' io; che in ogni Poligono avea indifferentemente tagliata la Regolatrice nella stessa misura, in cui è quella dell' Ottagono.

*Edet.* Io, tagliata che la ho colle suddette differenze, e dato in tal modo il Punto dell' Aggressore in N, tiro per la Spalla del Fianco inferiore O la Mobile N O P, per veder, dove si costituisca il punto mobile P, che determina il Fuoco, col quale il Corpo della Piazza difende obliquamente il Punto dell' Aggressore.




E del resto tiro la Terza Concorrente N R; i Fianchi de' Rivellini; e la Terminante, come appunto fo nell' Ottagono.

*Olig.* Io cominciai ne' Poligoni superiori con maniera diversa, come apparisce in questo Decagono, segnato FIG. XXXII. (*nella faccia, che segue*).

Descrissi la Tanaglia A B C D E F, e il di lei Rivellino dinanzi colla sua Punta in G; e tutto feci colle stessissime misure, che sono nella Tanaglia dell' Ottagono, delineato jeri dal Sig. Edetimegoro. Disortachè in altro non differivano i detti Poligoni così fortificati, senon nell'aver le Gole o più larghe, o più strette, nella guisa appunto, che segue giusta la maniera di fortificare del Conte de Pagan.

Ma tirata la Stabile H G, prolungata verso I; e vedendo che non poteva esser la Mobile K A L, che troppo stretto rende il Fosso dinanzi al Rivellino; e vedendo che dal far la Regolatrice uguale a quella dell' Ottagono ne veniva la Mobile M N I, che mi mostrò, come mostrò al Sig. Pandete, potersi aver' un Baluardo di maggiori difese; mi diedi a tentare, come ciò potesse riuscirmi senza pregiu-







dizio però della scambievole difesa de' Rivellini: e dopo alcune prove m'imbattei nella maniera, con cui ho descritto quest' altro Decagono della FIG. XXXIII.

Sopra la retta  $AB$ , eguale al lato esterior dell' Ottagono, fortificato dal Sig. Edetimegoro, ho descritto il Poligono schietto geometrico; e solamente di fortificazione ho adattato fuori dinanzi al lato del Poligono  $AB$  il Rivellino  $CDEFG$  similmente uguale, e similmente posto a quello dell' Ottagono, come ho fatto fuori, e dinanzi a tutti gli altri lati.

Fatto ciò, ho tirata la Stabile  $HE$ , prodotta in  $I$ ; e tagliata la Regolatrice  $EI$  eguale a quella dell' Ottagono, ho tirato per li punti  $I$ ,  $A$  la Mobile  $IAKLM$ ; e tagliata la  $AK$  uguale alla Faccia alta dell' Ottagono, per lo punto  $K$ , perpendicolarmente al lato esteriore  $AP$ , ho tirato il Fianco superiore  $KN$  di trab. 12. quant' è quello dell' Ottagono.

Dapoi per lo punto  $N$  ho tirata la  $NOMQ$  parallela al lato esteriore  $AP$ ; ed in essa, avendo tagliata la  $NO$  di 8. trab. per l'Ala del Baluardo, ho tirato il Fianco inferiore  $OL$  parallelo al superiore  $KN$ : e così finii di fortificar' in modo, che tanto per difesa del Punto dell' Aggressore, quanto per difesa della Faccia del Baluardo vi è il Fuoco  $MQ$ , oltre a quello de' Fuochi, che ha l' Ottagono per dette difese; Il qual fuoco  $MQ$  sempre è maggiore, secondo che il Poligono ha più lati.

*Edet.* La di lei maniera, che è di fortificar per dentro; siccome quella del Sign. Pandete, ed insieme la mia, digià esposta, sono di fortificar per di fuori; è poco differente da una certa mia maniera, colla quale ancor' io fortifico per dentro i Poligoni superiori: ed eziandio l'Ottagono. Maniera però, che non me ne servirei, senon nel caso d'aver a Fortificar per chi non avesse per le difese senon Moschetti ordinari; è maniera in cui così foglio regolarmi.

Piglio, come veder possono in questo Dodecagono della FIG. XXXIV. qualunque linea retta  $AB$  divisa in trab. 100., che serve per iscala; e sopra la di lei porzione  $AC$  di trab. 75. vi descrivo qual Poligono io voglio, cominciando dall' Ottagono, fino al Dodecagono.

Divido il lato  $AC$  per mezzo in  $D$ ; e da esso punto ne alzo la perpendicolare  $DE$ , o pure la taglio, se vi è tirata, di trab. 38.: e fatto



fatto centro E con intervallo di trab. 20. descrivo la circonferenza F H G, della quale sieno 30. gradi H F, e 30. altri gradi H G; dimanierachè, tirati i Raggi E F, E G, vengo ad aver le Facce del Rivellino coll' Angolo alla Punta in E di 60. gradi. E non altrimenti mi diporto in descrivere tutte le altre Facce de' Rivellini.

Tiro la Stabile K E, prolungata in I; e taglio la Regolatrice E I di trab. 17. nell' Ottagono, ma di 16. e  $\frac{1}{2}$ . nell' Enneagono, e così sempre, come ho fatto nel fortificar per difuori, taglio la Regolatrice di tanti mezzi trab. meno sotto a 17., quanti lati ha di più il Poligono sopra l' Ottagono.

Per li punti I, A tiro la Mobile I A M N L; dalla quale, tagliatane la porzione A M di trab. 20., descrivo la circonferenza M a O, e fatta la circonferenza a O uguale alla a M; e tirata la A O, e prolungatala, vengo ad aver le Facce del Baluardo: e colla scorta delle suddette circonferenze a O, a M cerco le Facce di tutti gli altri Baluardi.

Per compire appresso il restante, fo il Fianco superiore O P di trab. 12.; fo l' Ala del Baluardo P Q di 8.; e di 4. l' Ala della Cortina Q R.

Tiro al solito la Terza Concorrente I S R, che mi segna il punto S, dal quale all' F tiro il Fianco del Rivellino S F; uguale a cui è il Fianco T V; che, come lo vorrei, l' allungo fino in X a segare la Y X I estremità del Fuoco del Fianco basso Y Z. E questo vorrei, per aver dal Rivellino di più il Fuoco V X sopra' l quale, come jeri mostrammo, può il Fuoco del Fianco superiore.

E per ultimo tiro la Terminante T I.

*Pand.* Lor Signori però, che jeri mostrarono tener sì poco conto del Fianco secondo, stimeranno meglio il fortificar per difuori, che per dentro; stantechè a fortificar per difuori i Fianchi primi riescono più grandi, che a fortificar per dentro.

*Olig.* Per chi voglia nel fortificar per dentro ingrandir' il Fianco primo col diminuire, o coll' annichilare' l secondo, v' è la maniera, che non può esser più facile, come vedesi nel mio secondo Decagono della FIG. XXXIII. dove è prolungata la Mobile I A K L M fino a segare in X il Fianco superiore Y Q, prolungato; nel qual prolungamento ho preso un punto di mezzo Z; e tanto da esso punto di mezzo, quanto dal punto estremo X ho tirate parallele alla Cortina



tina QN, per mostrar che' l Fianco primo si può, secondo che un voglia, allungar più, e meno, con rientrar però più, o meno colla Cortina verso la Piazza; e or prolungo il Fianco del Rivellino RS, fino in T, per averne maggior Fuoco; come a tal fine l'ha prolungato il Sig. Edetimegoro.

*Pand.* Ma il Sig. Edetimegoro, che nel suo Dodecagono della FIG. XXXIV. non ha fatta la costruzione d'allungar la Mobile; che non è più del parer di jeri? Che oggi la vuol a favor del Fianco secondo?

*Edet.* Io son sempre dello stesso parere, ch'è che non prima, che finisca l'Architettura Militare, abbia da finir la lite, vertente tra le Scuole Italiana, e Olandese, e le Scuole Franzese, e Spagnuola: cioè, se sia migliore l'intenzione d'aver più che si possa di Fianco primo, senza curar' il Fianco secondo; o pure per lo contrario, se sia migliore l'intenzione d'aver sempre di Fianco secondo, senza curar quel tanto, che, per averlo, bisogna levar di sua lunghezza al primo. E la causa si è, se mal non discorro, che la lite è di piccolissima importanza; e che più tosto garofe, che gagliarde sono le ragioni, che adduce ciascheduna Scuola o in favor della sua parte, o contro la parte avversaria.

Dal qual mio parere, in cui confesso di presumermi inflessibile, V. Sig. debbe argumentare che non mi sia accaduto l'investigar con nuovo discorso qualche soda ragione a prò del Fianco secondo, e contro alla lunghezza del primo. E con ciò debbe rimaner sicura ch'ogni altra cosa sia stata la cagione, che m'ha ritenuto, dal non prolungar nel mio Poligono la Mobile, come l'ha prolungata nel suo il Sig. Oligete, per mostrar che con fortificar per dentro si possono aver' i Fianchi primi tanto lunghi, quanto con fortificar per difuori.

*Pand.* Ma qualè è stata la cagione, che l'ha ritenuta dal prolungar la Mobile, come l'ha prolungata il Sig. Oligete?

*Edet.* La cagione è stata l'intenzione, che mi son finta di fortificar per chi abbia, per difender la Fortificazione, soli Moschetti ordinari. La qual' intenzione non sopporta che si pensi ad ingrandir' il Fianco primo, perchè vuole che la Mobile IL sia più corta, che si possa; acciocchè il Fuoco del Moschetto ordinario di su la Cortina LZ batta, quanto si possa da vicino, il Punto dell'Aggrefore I;



fore I; che è nella Fortificazione a rovescio quel punto, per la cui difesa conviene il procurar d'aver' il maggior Fuoco possibile.

*Pand.* Ma però fuor del caso, che s'aveffero soli Moschetti ordinari per difender' il Punto dell' Aggressore, V. Sig., nel fortificar' in questa maniera per dentro, penserebbe ad ingrandir' il Fianco primo.

*Edet.* Fuor d'un tal caso a verun patto, come altra volta ho detto, non fortificherei in questa maniera, che stringe l'Angolo fiancheggiato, e che corta rende la Cortina. Ma fortificherei per dentro con adoprar le Tavole, che ho fatte, e che mostrerò loro, delle Linee di ciascuna Figura, fortificata per difuori.

Come per esempio, volendo fortificar per dentro il Dodecagono (guardino questa stessa FIG. XXXIV.) perchè nelle Tavole suddette trovasi che di tal Poligono il lato esteriore è di trab. 83. piedi 4., e once 4.; ed è la Capitale di trab. 22. p. 4. onc. 4. non tenendo conto delle once 4. taglierei per lato esteriore la retta A C di trab. 83.  $\frac{2}{3}$ , e sopra di esso descritto il Dodecagono co' suoi Raggi, taglierei in questi la Capitale A a, C c di trab. 22.  $\frac{2}{3}$ , e tirato da punto a punto il lato interiore a c in esso taglierei le Mezzegole, e le Ale secondo le stesse Tavole; e tirata la radente P C, farei il Fianco superiore d e, e l'inferiore f g, e del resto seguirei, nel costruir', il modo tenuto nel fortificar per difuori.

E quì mi giova l'avuertir lor Signori che chi voglia, come ne' più de' casi vorrei io, fortificar' a rovescio i Poligoni superiori colle Difese alquanto più grandi, come a cagion d'esempio fin ad aver la Terminante di trab. 80.; e che voglia ricavar da ciò ogni possibil vantaggio; debbe nel fortificar per di fuori allungar' il lato interiore, e tutta l'importanza del prolungamento distribuirlo proporzionalmente alle Mezzegole, e alle Ale de' Baluardi; e nel resto governarsi colle regole date. Colle quali avendo compiuto il tutto, debbe far le Tavole almeno delle linee, per aver le necessarie guide del fortificar per dentro cogli stessi vantaggi.

*Olig.* V. Sig. jeri si dichiarò di non far caso, se l'Angolo fiancheggiato sia o più largo, o più stretto; purchè per altro la Fortificazione non riesca con imperfezione; e adesso condanna il dett' Angolo stretto, che per quel, che io mi conosca, non è causa d'alcuna imperfezione alla Fortezza.

*Edet.* Così ella dice; perchè forse considera i vantaggi, e i disvantag-



vantaggi, che posson derivar dalla grandezza, e piccolezza dell'Angolo fiancheggiato giusta quelle ponderazioni, colle quali il Mondo degli Architetti Militari è stato fin' al dì d'oggi solito a difammarlo. Ma forse dirà altrimenti; e forse meco sentenzierà che l'Angolo fiancheggiato, purchè per altro non pregiudichi alla Fortificazione, è sempre meglio; quanto egli è più grande; e che l'ottimo sempre è il più ottuso; quando meco lo disaminerà, secondo una mia ponderazione, che al certo mi maraviglio di non averla trovata appo qualcuno; e che piglierò l'occasione di metterla in campo, avanti che diamo fine a questo ragionamento d'oggi. Nel qual vorrei che lasciassimo i Poligoni superiori, come quei, che è probabilissima cosa di non avergli a veder mai altrimenti, senon disegnati in carta. E vorrei che passassimo agl' inferiori, de' quali non credo affatto impossibile, che se n'abbia a veder qualcheduno disegnato, ed eretto in Campagna.

*Pand.* Avanti di passar' ad altro, desidero che'l Sig. Edet. soddisfaccia ad una mia curiosità, che egli mi fece nascer jeri, e che testè m'ha fatto rinvigorire; che è di sapere di che natura sieno le Scuole, che di quest'Arte egli appella Italiana, e Olandese; Franzese, e Spagnuola.

*Edet.* V. Sig. non sà quali sieno nell'Architettura Militare gli Ordini denominati da queste quattro Nazioni?

*Pand.* L'Ingegnere mio Maestro dicevami che gli Ordini dell'Architettura Militare fossero solamente tre; Italiano, Franzese, e Olandese. De' quali non mi sovengono alcune precise misure; ma sovviemmi che l'Ordine Italiano, che sempre ha il Fianco primo, e secondo, ammette alla Punta del Baluardo indifferentemente ogni Angolo sì retto, sì ottuso, sì acuto: che l'Ordine Franzese, che vuole il solo Fianco primo, vuole ancor' alla Punta del Baluardo, se sia possibile, il solo Angolo retto: e che l'Ordine Olandese, che sempre ha, non altrimenti che l'Italiano, i due Fianchi primo, e secondo, dimanda alla Punta del Baluardo l'Angolo acuto, con non ricusar però l'Angolo retto.

*Edet.* Alcuni moderni anno aggiunto loro a questi tre Ordini il quarto Ordine, che appellano Spagnuolo: e che dicono esser sempre, come il Franzese, col solo Fianco primo; ma con preferir sempre ad ogn'altro Angolo l'Angolo ottuso alla Punta del Baluardo.

Q

Or



Or, perciocchè di questi quattro Ordini l'Italiano, e l'Olandese richieggono il Fianco secondo, ma lo ricusano gli altri due Ordini Franzese, e Spagnuolo: e perciocchè non ogni Ingegnere Italiano approva l'Ordine Italiano: nel modo appunto, che non ogni Ingegnere Olandese, Franzese, e Spagnuolo approva l'Ordine, attribuito alla sua Nazione; di qui è che non dimando Ingegnere Italiano, ma bensì Ingegnere di Scuola Italiana, chi s'elegge il Fortificar l'Ordine Italiano: dimando non Olandese, ma di Scuola Olandese, l'Ingegnere, che s'elegge il Fortificar l'Ordine Olandese: e così dimando o di Scuola Franzese, o di Scuola Spagnuola l'Ingegnere, che s'elegge il Fortificar' o l'Ordine Franzese, o l'Ordine Spagnuolo. E di qui fù che volendo io jeri, e oggi (siccome vorrò sempre) che altri gareggino o a prò, o contro al Fianco secondo, dissi di voler lasciar far ciò alle quattro Scuole, due contro alle altre due; cioè all'Italiana, e all'Olandese contro alla Franzese, e alla Spagnuola.

*Olig.* Il Dechaies però, che ha dato all'Ordine Franzese il Metodo antico, e l'Metodo moderno, ha dato a dett'Ordine col Metodo moderno il Fianco secondo, ed anco il più grande, che si possa.

E in quel Libro Franzese, ch'ella mi prestò ultimamente, intitolato *L'Art Vniversel*, leggesi d'un quint'Ordine, chiamato Composto, che ha il solo Fianco primo coll'Angolo acuto alla Punta del Baluardo.

*Edet.* Il Dechaies non ha fatta menzione d'Ordini; e forse nè meno gli ha avuti in considerazione. E, se ve gli ha avuti, non è stato in quel senso, che parmi che comunemente sieno intesi; o almeno in quel senso, che gl'intendo io.

E l'Autore dell'Arte universale ha voluto a mio credere intorno a questo conformar l'Architettura Militare colla Civile; e far che, siccome questa ha cinque Ordini, quattro nazionali, e un composto, cioè Corintio, Ionico, Dorico, Toscano, e Composto, così quella abbia altresì cinque Ordini, quattro nazionali, e un composto; cioè l'Italiano, il Franzese, lo Spagnuolo, l'Olandese, e il Composto.

*Pand.* Vi è però da temersi che questa tal conformazione sia per durar poco, mentre può riputarsi impossibile che gli Ordini Civili abbiano a crescer' in numero; giacchè, per aggiugner loro un  
sest' Or-



fest' Ordine, non sono stati da tanto tanti Valentuomini, che vi anno studiato, e ristudiato, o a fine d'averne la gloria; o a fine di riportarne il grandissimo premio, che è stato promesso in Francia; o a fine dell'una cosa, e dell'altra insieme. E pure, se non son grandemente ingannato, è facilissimo a' cinque mentovati Ordini Militari aggiugnerne altri, e altri in infinito.

*Olig.* L'aver' accennato il Sig. Pandete il grandissimo premio, che in Francia è stato proposto per chi trovi un nuovo Ordine d'Architettura Civile, m'ha fatto apprendere una segnalatissima disgrazia del Sig. Edetimegoro. La quale è che in Francia, dove non meno, e anzi più s'ama, e si stima l'Architettura Militare della Civile, si sia pensato a proporre sì gran premio per chi sappia arricchir l'Architettura Civile d'un nuovo Ordine, che poi non sarebbe d'alcun beneficio al pubblico; e che non si sia pensato a proporre un qualche premio per chi avesse saputo per beneficio del pubblico arricchir l'Architettura Militare d'una nuova maniera di Fortificazione, che fosse migliore della già posta in uso. Posciachè, se fosse stato proposto premio per chi avesse saputo trovar' una somigliante maniera, non sò mettervi dubbio che non s'avesse a giudicar premio dovuto al Sig. Edetimegoro per la sua invenzione di Fortificar' a rovescio.

*Edet.* Questo ragionamento è ben diverso da quello, in cui eravamo; e in cui il Sig. Pandete dicea esser cosa facilissima che gli Ordini dell'Architettura Militare possano accrescersi in numero eziandio sino all'infinito. Al qual ragionamento tornerei volentieri, se non fosse lor discaro, per mostrar' un fondamento, che giudico ben sodo, per istabilir che gli Ordini dell'Architettura Militare non possano esser nè più nè meno di sei. Che è quel numero di Ordini, che io soglio dar' a coloro, che di quest'Arte imprendono da me i rudimenti.

*Pand.* Io sentirò di buona voglia qual sia cotal fondamento, e quali sieno questi 6. Ordini.

*Olig.* Ed io lo sentirò più che di buona voglia.

*Edet.* Questo tal fondamento è che gli Ordini dell'Architettura Militare abbiano a distinguersi non per cose, nelle quali si possa dar' evento, che una fiata abbiano a convenir' insieme; ma sì per cose, nelle quali per sempre abbiano necessariamente a disconvenire:



appunto come addiviene degli Ordini dell' Architettura Civile, e di tutte le altre cose, che si vogliono ben fondatamente distinguere.

*Olig.* Egli è un fondamento sodo per da vero.

*Edet.* Sarà dunque sodamente fondato che gli Ordini dell' Architettura Militare non si abbiano a distinguere nè per verun' altro riguardo, nè per verun' altra prerogativa; senon perchè uno discordi dall' altro nella grandezza dell' Angolo fiancheggiato; o perchè l' uno abbia il solo Fianco primo, e l' altro abbia in oltre anch' il secondo.

*Pand.* V. Sig. non vi aggiugne la distanza della maggior difesa; che chi la vuol più breve, e chi più lunga?

*Edet.* Questa distanza è una di quelle cose, nelle quali io dicea poterfi dar caso che abbiano una fiata a convenir' Ordini differenti. Poichè al presente, se una Scuola vuole la Difesa maggior' in maggior distanza, che non l' ammette un' altra Scuola; ciò addiviene, perchè le dette Scuole non convengono nella distanza, in cui si possa aver buona difesa dal Moschetto ordinario. Che; se una fiata esperimenti irrefragabili mostrassero ciò; non può esservi principio da dubitare che allora tutte le Scuole non avessero a convenire nel determinare la Difesa maggiore.

*Pand.* Dovrà almeno esser segno di distinzione trà gli Ordini Militari la lunghezza delle membra; giacchè in un' Ordine la Cortina è più lunga, che non è in un' altr' Ordine; e così accade de' Fianchi, delle Facce, &c.

*Edet.* Anche queste lunghezze son di quelle cose, nelle quali più Ordini possono una volta accordarsi. Si perchè molte lunghezze di membra riescono diverse in diversi Ordini solamente a cagione della disugual Difesa maggiore, che una volta abbiain detto poterfi render' ugual' in ogni Ordine: si perchè in qualsisia Ordine le diverse Figure, tuttochè fortificate collo stessissimo Metodo, non possono ritenere le medesime lunghezze di membra; dimodochè due differenti Ordini, e differenti per la lunghezza di qualche membro in certune Figure, non faranno per la stessa lunghezza differenti in certun' altre.

*Olig.* Io credo che, per distinguer gli Ordini dell' Architettura Militare, non vi sia da aggiugnere alla grandezza dell' Angolo fiancheggiato, e alla singularità, e pluralità de' Fianchi, senon quello, che



che ha tanta parte per distinguer gli Ordini dell'Architettura Civile, che ben intendono esser la simetria delle membra.

*Edet.* E come vuol' appoggiar l'ufizzio di distinguer gli Ordini dell'Architettura Militare alla simetria delle membra, se lo stess' Ordine la varia in ogni Figura?

*Olig.* E l'aver' il Fianco perpendicolare alla Faccia secondo gli Errardi; o l'averlo perpendicolare alla Cortina secondo il Marolois, e tanti altri, che in ciò l'anno imitato; o l'averlo perpendicolare alla Ficcante secondo il de Pagan; o l'averlo con 98. gradi inclinato sopra alla Cortina secondo il Mallet; può esser segno di distinzione tra gli Ordini?

*Edet.* No Signore. Imperciocchè chi vuole il Fianco d'una delle, da lei assegnate, costruzioni, si fonda sù ragioni, che son' universali, per volerlo tale in ciaschedun' Ordine.

*Pand.* E l'aver l'Orecchione, o no, può esser segno per distinguer gli Ordini?

*Edet.* Tanto quanto può esser segno di distinguer gli Ordini dell'Architettura Civile l'aver, o nò il Piedestallo.

No no: se si vogliono veramente nell'Architettura Militare gli Ordini; e se non si vogliono multiplicare secondo alcune relazioni, e prerogative, per le quali bisognerebbe poi, come toccò il Sign. Pandete, multiplicargli sino all'infinito, non si ha da ricorrer' ad altro per fondatamente distinguerli, senon alla grandezza dell'Angolo fiancheggiato, che può esser di tre sorte o ottuso, o retto, o acuto; e al novero de' Fianchi che posson' esser', o due, o un solo.

A queste due sole cose s'ha a ricorrere, se si vogliono Ordini, che necessariamente, e sempre sieno distinti in ogni figura, e in ogni caso. I quali, com'io dicea, non posson' esser nè più, nè meno di sei giusta le sei cogniugazioni, che possono fare il numero 3. degli Angoli fiancheggiati, e il numero 2. de' Fianchi. E i quali, per porre sempre avanti quegli, ch'anno l'Angolo fiancheggiato maggiore, e che anno più Fianchi, foglio così metter per ordine.

I. Il Primo Ordine ha l'Angolo fiancheggiato ottuso, ed ha due Fianchi. Il quale foglio appellare *Ordine Italiano*; perchè soli gl'Ingegneri della Scuola Italiana lo vogliono.

II. Il second' Ordine ha l'Angolo retto, e ha due Fianchi. Il quale foglio chiamare *Ordine Oland-Italiano*, perchè la Scuola Italiana lo vuole;



vuole; e l'Olandese non lo ricusa.

III. Il terz' Ordine ha l'Angolo fiancheggiato acuto, e ha due Fianchi. Il quale foglio dimandar' *Ital-Olandese*, perchè la Scuola Olandese se l'è eletto; e l'Italiana l'ammette.

IV. Il quart' Ordine ha l'Angolo fiancheggiato ottuso, e ha un solo Fianco. E questo lo lascio col nome d'*Ordine Spagnuolo*, giacchè egli è stato attribuito alla Scuola Spagnuola.

V. Il quinto Ordine ha l'Angolo Fiancheggiato retto, e ha un solo Fianco. Ordine che dobbiamo dire *Ordin Franzese*, per esser' egli stato attribuito alla Scuola Franzese.

VI. Il sesto Ordine ha l'Angolo fiancheggiato acuto, e ha un solo Fianco. Il qual' Ordine, per non aver' avuto fin' adesso Scuola denominata, ho preso a chiamarlo *Ordine Piemontese*, per dedicare a questa Illustre Provincia, nella Real Corte della quale io ho l'onor di servire, un Ordine d'Architettura in quel mestiere, in cui ella si ha acquistato il grido di valer tanto.

E qui giova il comunicare a lor Signori un mio sentimento, che è, che gli Ordini dell'Architettura Militare s'abbiano a distinguer notabilissimamente, e non per differenze minime: che è lo stesso a dire che s'abbiano a riconoscer diversi per cose, che nelle Fortezze cagionino comodità, e difese notabilmente differenti. E, per meglio lasciarmi intendere, mi spiego con un esempio.

Chi abbia disegnato l'Ordine Franzese coll'Angolo fiancheggiato precisamente retto, e colla Stringente precisamente nell'Angolo al Fianco, io stimo che non s'abbia a dire nè che lo faccia degenerare in Spagnuolo, se gl'ingrandisca dett'Angolo di pochi minuti, o di un solo grado, o due; nè che lo faccia degenerare in Piemontese, se glielo rappiccini con tali menome misure; nè che lo faccia degenerare in Oland-Italiano, se gli tiri infuori la Cortina vno, o due piedi per accomodarlo con alquanto di Fianco secondo. E così stimo, perchè da quell'ingrandimento, o rappiccinimento d'Angolo non si rende la capacità del Baluardo notabilmente più, o meno comoda; e non si rende il Fianco primo tanto più lungo, o più corto, che la di lui Difesa s'abbia a riputar maggior', o minore: e perchè da quel tirar sì poco infuori la Cortina non si fa Fianco secondo, che poss'aver' uso di Difesa.

E per questa cagione, che a me sembra gagliarda mi fo lecito il dire



dire a' miei Scolari che , trovando un' Angolo fiancheggiato dagli 88. fino a 92. gradi lo giudichino , o Franzese , o Oland-Italiano ; ma trovandolo con Fianco secondo non capace d'un Cannone lo determinino per Franzese .

*Olig.* Approvo questo stesso suo sentimento , e per la ragione da lei apportata , e per quest' altra di poter distinguer gli Ordini , che per lo più consideriamo nelle Fortezze , disegnate in carta ; sulla quale la punta del Compasso ben' ispeso mangia i trabucchi , non che i piedi ; e quasi sempre assorbe i gradi .

*Pand.* Ben ha saputo il Sign. Edetimegoro ridurre gli Ordini dell' Architettura Militare a sei ; e ben con ragione gli ha denominati .

*I. Italiano .*

*IV. Franzese .*

*II. Oland-Italiano .*

*V. Spagnuolo .*

*III. Ital-Olandese :*

*VI. Piemontese .*

*Olig.* E bene , e con ragione ha affermato che non possono esser nè più nè meno di sei . Non più , perchè di quante Fortezze si sono mai fin quì fatte , e di quante mai sono per farsi , niuna ve ne può esser , che non si comprenda in uno de' sei capitolati Ordini . E non possono esser meno , perchè ciascheduno delli stessi sei Ordini è tale , che a niun patto può comprendersi in alcuno degli altri cinque .

*Pand.* Avrebb' ella Sign. Edetimegoro digerito , come gl' Ingegneri di ciascheduna Scuola debbano , per ottener' ogni possibil vantaggio , disegnar' il suo Ordine in tutte le Figure ?

*Edet.* Ingegnere , che voglia fortificar tutte le Figure dal Tetragono fino al Dodecagono ; e che voglia tutti i vantaggi possibili , non debbe starsene fermo in una sola Scuola ; ma sì debbe andar vagando per tutte , e pigliar' or da questa , e or da quella il di lei Ordine , per adattarlo alla Figura , che dimanda un tal' Ordine , anzi che verun' altro de' cinque rimanenti . Nella stessa guisa appunto che Architetto Civile , che abbia a costruire , e adornar diverse Fabbriche , non in tutte si serve dello stesso Ordine , ma dove pone in opra l' uno , e dove l' altro ; secondo che ciascun' Ordine è più proprio , o per questa Fabbrica , o per quella .

Lo perchè a quei , che mi favoriscono in voler da me lezioni di questo genere , son solito dar' intorno a ciò questi documenti .

I. Che'l



I. Che'l Tetragono non può fortificarsi che ne' due soli Ordini Ital-Olandese, e Piemontese, ma meglio in questo, che'n quello.

II. Che'l Pentagono non può fortificarsi, che negli stessi due Ordini Ital-Olandese, e Piemontese, e in amendue egualmente bene.

III. Che l'Esagono può fortificarsi in ogni Ordine; ma che si debbe eleggere uno di questi quattro o l'Oland-Italiano, o l'Ital-Olandese, o'l Franzese, o'l Piemontese: mà più tosto o l'Oland-Italiano, o'l Franzese. E che de' due rimanenti più tosto s'ammetta lo Spagnuolo, che l'Italiano.

IV. Che l'Eptagono può fortificarsi ottimamente negli Ordini Italiano, e Spagnuolo; e meglio in questo che'n quello. Ma non tanto bene, ancorchè assai bene, negli Ordini Oland-Italiano, e Ital-Olandese: e di molto men bene nell'Ordine Franzese; e peggio nel Piemontese.

V. Che l'Ottagono dimanda gli Ordini Italiano, Oland-Italiano, e Spagnuolo; ma in primo luogo questo, e nel secondo luogo l'Italiano. E che non ricusa per pessimo l'Ital-Olandese, e'l Franzese; ma sì'l Piemontese.

VI. E che del resto dall'Ottagono in sù i propri Ordini delle Figure sono l'Italiano, e lo Spagnuolo; ed egualmente bene.

*Olig.* O perchè nò l'Oland-Italiano; che è quello che'l Dechaes chiama il Metodo moderno Franzese dal Pentagono in sù?

*Edet.* Perchè troppo può giovare l'Angolo fiancheggiato ottuso, come ho promesso di mostrar loro, e che lo mostrerò fra poco; dichiarandomi adesso che i suddetti documenti debbono lor Signori intendere che sieno da me dati nel fortificar' a dritto; perciocchè passa la cosa altrimenti nel fortificar' a rovescio, dove il Tetragono è d'Ordine Piemontese; il Pentagono è d'Ordine Franzese; e di lì in sù sono d'Ordine Spagnuolo tutti i rimanenti Poligoni, a' quali è ben che torniamo.

*Pand.* Mi riman la curiosità di sapere, come con tutt' i vantaggi possibili ciaschedun' Ordine nelle maniere di fortificar' a dritto possa adattarsi a quelle Figure, che o lo ricercano, o lo sopportano. Che per ciò sul timore, che non sia più oggi per aprirci il campo d'aver' a ragionar di cotali maniere, vorrei che non così tostante ella ripigliasse la sua maniera di fortificar' a rovescio; ma che avanti soddisfacesse a questa mia curiosità.

*Olig.*



*Olig.* Ciò sarà gratissimo altresì a me, che non posso ridire con quanto gusto oda trattar di queste materie colla facilità, che seco porta la nuova, ma adeguatissima divisione, fatta dal Sign. Edetimgoro degli Ordini dell' Architettura Militare.

*Edet.* Per adattare con i vantaggi possibili ad ogni Figura tutti gli Ordini, che con essa possono star bene nel fortificar' a diritto, non ho lasciato di fare un tal quale studio particolare. Col che parmi d'aver' iscoperte verità di rilievo non disprezzabile nell' Arte; e d'esser' arrivato a perfezzionar' ogni Ordine nelle sue Figure fino ad un segno da contentarsene. Ma quel, che mi è riuscito fare, or non posso mostrarlo loro, perchè non ne ho meco le Figure, senza le quali non potrei lasciarmi intendere.

Oltre che non ho compiuto questo studio, secondo che mi son proposto. Conciossiacosachè ho applicati tutti gli Ordini a quelle Figure, che gli ammettono, solamente col supporre la Difesa maggiore, o sia la Ficcante di 80. trab. quanto la concedono i più degli Ingegneri; e mi son proposto di volervegli applicare inoltre col supporre la stessa linea di trab. 100.

Di quanto che la mi abbiano a concedere tutti gl' Ingegneri, niuno eccettuato, mi muovono a sperarlo, e quasi ebbi a dire, a promettermelo di sicuro molte ragioni, ed esperienze, che ho messe insieme, e che altra volta di più comodo mostrerò loro. Le quali, se non sono grandemente ingannato, vogliono che la Difesa maggior del Moschetto si abbia a determinare secondo che egli arriva con un tal veggio; e non secondo che egli arriva col decantato tiro di punto in bianco.

*Olig.* E nel supporre la Ficcante di 100. trab. che cosa dovrà V. Sig. mutare in un' Ordine, che abbia applicato ad una certa Figura con quella simetria di parti, che abbia giudicata ottima con aver presa la suddetta linea d' 80. trab.? Avrà V. Sig. da far' altro, che d'allungar tutte le linee dal 4. al 5. che è la proporzione dell' 80. al 100.?

*Pand.* Così crederei io, che in allungando da 80. a 100. la Ficcante, non si avesse a far' altro, senon allungar' ogni altra linea colla stessa proporzione.

*Olig.* Ma così l'intendono, e l'insegnano tutti gli Autori, che io ho veduti. E il de Villa con che altro si difende nel suo Governatore,



tore, senon col concludere in questa Forma?

*Le diray pour conclusion que c'est une folie de disputer de ce qui gist au fait, & a une esperience si facile, & que les lignes de defence doivent estre absolument du tir du Mousquet, soit qu'il porte 150., ou 120., ou 100. toises, ou moins encore s'ils veulent, & que sur la supposition du tir, on doit faire une division des parties, observant la mesme construction, & les mesmes proportions que nous avons dites, & dirons apres.*

*Edet.* Quell' Architetto Militare, che a guisa del Civile volesse la simetria, data agli Ordini nel più piccolo, mantenerla intatta nel ridurgli al più grande, poco segno ei darebbe di star' intento, come vi debbe stare, a ricavar' in ciascun caso di fortificare tutti i vantaggi possibili. Imperocchè, essendovi nella Fortificazione alcune parti, che, arrivate ad una certa grandezza, poco, o niente dappoi migliorano; e altre che anzi peggiorano, se più s'ingrandiscono; ed essendovi altre parti, che sempre sono molto migliori, quanto più sono grandi; farebbe ben male avvertito quell' Ingegnere, che colla comodità di poter maggiormente stendersi lo volesse far sempre proporzionalmente tanto con quelle parti, quanto con queste. E così, per darne un'esempio, farebbe ben male avvertito quell' Ingegnere, che nel ridurre la Difesa maggior d' 80. trab. a quella di 100. accrescesse colla proporzion sesquiquarta tanto le Cortine, e le Facce, quanto le Mezzegole, e i Fianchi; mentre, avendo di già colla Difesa d' 80. trab. in buonissime misure le Facce, le Cortine, e le Mezzegole, potesse colla Difesa di 100. accrescere i Fianchi con una proporzion maggiore.

*Olig.* Da questo, ch'ella dice, e che conosco esser detto con intera ragione contro a quello, che io mi credea, per non avervi sopra ben pensato, e per essermene stato a quel, che determinano molt' Ingegneri, argomento che V. Sig. abbia fatto, o sia per fare un doppio studio ancora nel fortificar' a rovescio; cioè, e col supporre la Difesa maggiore da pigliarsi dal Moschetto ordinario di 80. trab., e col supporla di 100.

*Edet.* Nella Fortificazione a rovescio tre sono le Difese maggiori da potersi avere dal Moschetto ordinario.

*I. La Ficcante, che segna quella, con cui i membri del Corpo della Piazza si difendono scambievolmente.*

*II. La*



*II. La Terza Concorrente , che segna quella , con cui il Corpo della Piazza difende il Punto dell' Aggressore .*

*III. La Terminante , che è quella , con cui il Rivellino difende il Punto dell' Aggressore ; e che è poco più lunga di quella , con cui i Rivellini scambievolmente si difendono .*

Or' io, per dar fuori quanto prima la mia Fortificazione a rovescio, ad oggetto di sentir quanto prima ciò, che in lei venga approvato, e ciò, che venga disapprovato ( se però non farà disapprovata essa tutta ) con uno studio solo mi son contenuto in questi termini, che ho fatta la Ficcante meno di 80. trab., acciocchè la Terminante, che è la più lunga delle tre capitolate Difese maggiori, non arrivi a trab 100. o non gli passi, o gli passi di tanto poco, che s'abbia a riputare un niente; come occorre nell' Esagono, dove la Terminante è di trab. 101. in 102. e nel Pentagono, dove è di trab. 102. in 103.

Nelle quali Figure, se la Terminante, linea tirata dall' Angolo alla Spalla del Rivellino al Punto dell' Aggressore, è di tanto poco sopra i trab. 100. farà il Fuoco del Fianco del Rivellino in difesa del Punto dell' Aggressore sotto a' trab. 100. con quattro quinti, e più della sua gran lunghezza: farà tutto sotto a' trab. 100. in difesa della Faccia del Rivellino opposto; e vi farà moltissimo di sotto in difesa della Tagliata, fatta nel medesimo Rivellino.

Col che ho giudicato poter quietar coloro, che vogliono che la Difesa maggiore da pigliarsi dal Moschetto ordinario, non ecceda gli 80. trab., e tanto meglio coloro, che ammettono che senza proprio biasimo, e senza storpio della Fortificazione un possa stendersi con somigliante Difesa fino a 100.

Posciachè a questi secondi mostro che la più lunga delle Difese maggiori non eccede, o l'eccede di un che disprezzabile quella misura, che da loro s'ammette; e a que' primi mostro che le due principali Difese maggiori, che son quelle da pigliarsi nel Corpo della Piazza, non eccedono, e anzi non arrivano ad agguagliar la misura che essi assegnano per la più lunga; e appresso mostro loro che la mia Fortificazione tra gli altri vantaggi sopra la Fortificazione a dritto ha questo grandissimo, che, volendosi, si può col Cannone, e col Moschetto rinforzato, e a cavalletto aver da' Rivellini un potentissimo Fuoco per difesa della Contrascarpa, e del Fosso, e per



difesa scambievole de' medesimi Rivellini.

*Olig.* Ma, se si giugneste a saper di sicuro; e che tutti concedessero che la difesa del Moschetto ordinario si potesse pigliare nella distanza di 100. trab. muterebbe ella niente di quello, che ha fatto?

*Edet.* Nelle Figure superiori, dove la Terminante ad un pezzo non arriva a 100. trab. certo che potrebbesi migliorare alquanto. Ma nelle Figure inferiori, dove la Terminante è intorno a 100. trab., e particolarmente, se applicassi i Rivellini a ciaschedun di loro colla regola, con cui gli ho applicati all' Esagono, e al Pentagono, credo che vi potrei mutar poco, per aver la cosa migliore. Anzi lo credo tanto poco, che nè meno mai mi darei a pensar per mutarlo, senon nel caso che avessi a disegnar' in terra Fortezza, che ivi s'avesse ad alzare. Nel qual caso è indubitato, che mancherei, se, dopo aver' osservato, e livellato il sito, non mi straccassi nella Trigonometria, e nell'Arismetica per non lasciar nè meno il vantaggio d'uno zero.

Stracca, che; se la mi son presa per far le Tavole delle sole Linee, componenti quelle Figure, che co' miei Metodi ho diseguate in carta; non la mi ho voluto pigliare, per cercar come possano migliorarsi dette Figure. Le quali poi, e in spezie le inferiori, mi lusingo a credere che possano esser migliorate di pochissimo; e che ciò non possa conseguirsi, senon da chi voglia pigliarsi per un buon modo la suddetta stracca.

*Olig.* Ma il Mondo quanti ne ha, che tengono per delizia lo straccarsi in somiglianti occupazioni? E non potrà facilmente darsi caso, che alcun di costoro si metta a dare alle sue Invenzioni quella perfezione, che benchè minima possa ad esse mancare? E così che direbb' ella, se altri migliorasse la sua Fortificazione; e la desse al pubblico, come da se corretta?

*Edet.* Per lo più gli uomini di tal genio anno più di polso per consumar penne in ischiribizzar numeri, e cifre, che testa per servirsi delle lor somme, sottrazioni, divisioni, e moltipliche a profitto delle Scienze, e dell' Arti.

Ma quando si trovi, chi possa, e voglia far l'una cosa, e l'altra; e che voglia ciò fare, per dar qualche miglioramento alla mia Fortificazione a rovescio, lascerò sempre ch'egli lo faccia in santa pace; e che se ne goda la gloria d'aver' aggiunto all' Invenzion' altrui. Non

proten-




## T A V O L A

Delle Linee d'ogni Figura dal Tetragono fino al Dodecagono,  
*Li primi numeri son trabucchi, li secondi piedi liprandi, li terzi once.*

	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Raggio Maggiore	71.4.6.	67.3.9.	82.5.11.	95.2.3.	112.1.1.	124.2.	136.4.11.	149.1.6.	161.4.5.
Raggio minore	50.5.5.	54.2.8.	68.	80.3.10.	94.--5.	105.1.6.	116.2.11.	127.4.6.	139.--1.
Capitale	20.5.1.	13.1.1.	14.5.11.	14.4.5.	18.--7.	19.1.	20.2.	21.3.	22.4.4.
Cateto maggiore	50.4.6.	54.4.3.	71.4.10.	85.5.7.	103.3.9.	116.5.	130.--9.	143.1.2.	156.1.4.
Cateto minore	36.	44.--3.	58.5.	72.3.11.	86.5.5.	98.5.5.	110.4.9.	122.3.5.	134.1.8.
Lato esteriore	101.3.	79.3.	82.5.11.	82.3.11.	85.5.	85.--4.	84.3.8.	84.--6.	83.4.4.
Lato interiore	72.	64.	68.	70.	72.	72.	72.	72.	72.
Mezzagola	10.	8.	8.	10.	12.	12.	12.	12.	12.
Ala del Baluardo	10.	8.	10.	9.	8.	8.	8.	8.	8.
Ala della Cortina	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.	4.
Cortina	32.	32.	32.	32.	32.	32.	32.	32.	32.
Faccia alta	25.1.	15.5.10.	15.4.6.	16.4.4.	19.3.	19.1.2.	19.--5.	18.5.5.	18.5.
Faccia bassa	10.1.1.	8.--8.	10.1.2.	10.1.2.	8.1.5.	8.1.8.	8.1.10.	8.2.4.	8.2.8.
Ficcante	78.--9.	64.3.9.	68.4.3.	67.4.3.	68.5.10.	68.5.7.	69.--3.	69.1.2.	69.2.7.
Fianco superiore	10.	8.	10.	10.	12.	13.	14.	15.	16.
Fianco inferiore	8.--5.	6.4.	8.--5.	8.	10.	10.2.5.	11.1.2.	12.	13.1.11
Capitale del Rivellino	41.4.5.	46.2.3.	49.--4.	42.2.11.	38.1.10.	38.--1.	37.4.2.	37.2.5.	37.--6.
Faccia del Rivellino	20.	16.	18.	19.	20.	20.	20.	20.	20.
Regolatrice	15.	15.	15.	17.4.5.	17.--7.	16.3.	16.	15.3.	15.
Terza Concorrente	66.4.6.	66.3.6.	70.3.7.	64.1.11.	63.3.4.	63.4.7.	64.1.1.	64.3.11.	65.1.3.
Terminante		102.3.9.	101.2.3.	91.5.8.	91.2.7.	86.--3.	81.1.11.	79.3.	76.5.2.







protendendo io altro, senon che si conceda che io prima d'ogn'altro pensai alla Maniera di Fortificar' a rovescio; alla quale sarà ben che torniamo, per veder come con essa si fortifichino le Figure inferiori.

*Pand.* Io presi a fortificar l'Eptagono, come vedono in questa FIG. XXXV.

Divisi in 6. parti uguali il lato dell'Eptagono A B supposto di trab. 72., e formai il Corpo della Piazza, e' Rivellini colla stessa costruzione, colla quale jeri il Sig. Edetimegoro formò il suo Ottagono: e, tirata la Stabile C D, la prolungai verso E.

Da questa costruzione conobbi che avrebbe dovuto esser troppo lunga la Regolatrice D E, se si fosse voluto in difesa del Punto dell'Aggressore E tutto'l Fuoco de' Fianchi superiore, ed inferiore F G, N O. E conobbi che non si avrebbe dagli stessi Fianchi potuto avere, senon il poco Fuoco I G, se si fosse voluta la Regolatrice D M uguale a quella dell'Ottagono. Che per tanto a cagione d'aver' una Regolatrice non esorbitante; e d'aver da' medesimi Fianchi qualche parte considerabile del lor Fuoco, tagliai la Regolatrice D L di trab. 20. col che venni a trovar la Mobile L H K, che per lo Punto dell'Aggressore L mi diede le Difese oblique K G, P O.

Appresso considerando che forse una Regolatrice di trab. 20. è anche troppo lunga, volli, per averla uguale a quella dell'Ottagono, supporre il lato A B di trab. 60. riducendo il tutto colla proporzione sesquiquinta, che ha il 72. al 60. e che ha il 20. al 16.  $\frac{2}{3}$  di quanto con questa riduzione sarebbe riuscita la Regolatrice D L. Ma mi astenni da simiglievol riduzione, perciocchè con essa venivano diminuiti del sesto il Fianco superiore, e inferiore, e le Mezzegole; e così avrei moderata la Regolatrice con pregiudizio del Corpo della Piazza; che è quello, a cui in primo luogo debbesi aver' il pensiero di dar le maggiori difese, e' vantaggi possibili.

*Edet.* Se, com'ella ha pensato ad iscorciar la Regolatrice, avesse pensato ad ingrandir l'Angolo fiancheggiato H, con ritrarlo alquanto verso'l Centro della Piazza, avrebbe senz'alcun fallo avuta una Fortificazione assai assai migliore. E lo comprenda dal segnar per mobile la retta M V T X F, che trasporta l'Angolo fiancheggiato H più addentro in V; e che, radendo la Faccia alta, e bassa V T X, termina col Punto mobile in F. Dalla qual costruzione V. Sig. ben vede



vede che pel Punto dell' Aggressore M ne risultano le Difese maggiori F G, N O, in vece delle Difese minori K G, P O: e ben vede ch' alla scambièvol difesa de' Rivellini non si frappone più il grand' ostacolo H V.

*Pand.* Ma vedo altresì levata al Fianco superiore Y S, la di lui parte Y T; e al Fianco inferiore Q R la di lui parte Q X. Che è quel pregiudizio, che or' ora io dicea esser della Fortezza; e che è quello, che è contro alla Massima, che pur' or' ora io dicea, che s'abbia soprattutto a star' intento per dar' ogni possibil vantaggio al Corpo della Piazza.

*Edet.* CoteSta Massima ha suo vigore nelle Fortificazioni a diritto, nelle quali il Corpo della Piazza è ciò, ch' è della maggior resistenza; e ciò, che per lo più forte si pretende contrapporre all' Aggressore.

Ma la cosa passa altrimenti nella mia Fortificazione a rovescio; dove ciò, ch' è del maggior momento; e ciò ch' è l' più resistente, che io pretenda contrapporre all' Aggressore; egli è il di lui Punto; e appresso di questo il Rivellino, rimanendo in terzo luogo il Corpo della Piazza. Il quale in resistenza, lo stimo tanto meno del Punto dell' Aggressore, e del Rivellino; quanto meno del Corpo d' una Piazza fortificata a diritto si stima il Rivellino, e la Contrascarpa.

Che per ciò in primo luogo, e soprattutto nel Fortificar' a rovescio non si debbe star' intento a' vantaggi del Corpo della Piazza; ma sì a' vantaggi del Punto dell' Aggressore, e del Rivellino.

Massima, che debbe esser presa in senso non intutto pregiudicevole al Corpo della Piazza; e come s'avesse ad aver' in non cale la di lui perfezione. Ma debbe pigliarsi in quel senso, che al Punto dell' Aggressore soprattutto, e dappoi al Rivellino, si dia quanto più si possa di Difesa; con condizione però ch' al Corpo della Piazza rimanga pur' una Difesa buona: nel modo appunto, che nelle Fortificazioni a diritto si debbe dar' ogni possibil Difesa al Corpo della Piazza; purchè rimanga una buona Difesa al Rivellino, se vi sia, e alla Contrascarpa.

Massima, che l'avrebbe osservata per ogni buon modo, che possa tenerli nella cōstruzione, da lei fatta fin a tagliar la Regolatrice D M; e condizione, che intuttepertutto ella avrebbe adempiuta, se avesse tirata la Mobile M V T X F. Imperciocchè al Punto dell' Aggressore M  
avreb-



avrebbe, oltre alle Difese dirette, date le Difese oblique F G, N O; che son le più grandi, che possano desiderarsi nell' Eptagono ben' inteso: avrebbe levata quasi ogni opposizion possibile alla scambievol difesa de' Rivellini: e avrebb' avuto il Corpo della Piazza col Fianco superiore di trab. 9. in 10., e coll' inferiore di trab. 8., e più. Che sono pel Corpo della Piazza (e non può esservene dubitanza) un' assai buona Difesa.

*Olig.* O vedano lor Signori come a me sia riuscito il fortificar l' Eptagono giusta'l rigore, e'l senso spiegato di questa Massima.

Presi in questa FIG. XXXVI. la Tanaglia A B C col suo Rivellino dinanzi D, che è dell' Ottagono; e secondo il de Pagan l' adattai al lato A C dell' Eptagono, e ad ogn' altro suo lato.

Tirata la Stabile E F, e prolungatala verso G, vidi che, a lasciar l'Angolo fiancheggiato in C, o si dovea far la lunghissima Regolatrice F G, per dar' al Punto dell' Aggressore G la Difesa maggiore H I, K L; o che si dovea pel detto Punto aver la minor Difesa M H, N K; se si fosse voluta la Regolatrice F O uguale a quella dell' Ottagono. E pur vidi che, a lasciar l'Angolo fiancheggiato in C, si pregiudicava assaissimo alla scambievol difesa de' Rivellini.

Per lo che giudicai esser bene il trasportare, siccome trasportai, l'Angolo fiancheggiato C più addentro in P col tirar la Mobile O P I.

*Edet.* La costruzione, che V. Sig. fece da principio, certo che non potea correggerla meglio che così, per dar' i vantaggi possibili al Punto dell' Aggressore, e al Rivellino; e per lasciar' una buonissima difesa al Corpo della Piazza. E di più non avrebbe potuto fare, s' avesse prolungato il Fianco de' Rivellini giusta quella regola ch' ho data ne' Poligoni superiori, con farli arrivar' alla linea retta, che si tiri dal Punto alla Spalla del Fianco superiore I M alla Punta del Baluardo P; o pure con farla arrivar' in T al Lato esteriore, che si tiri dalla Punta P alla Punta Q.

Ma guardino con qual maniera semplice, e spedita io fortifichi in questa FIG. XXXVII. l' Eptagono con tutti i vantaggi possibili,

Descritto l' Eptagono sopra la retta A B di trab. 70. di essi ne do 10. alla Mezzagola B C, 9. all' Ala del Baluardo C D, e 4. all' Ala della Cortina D E; lasciando in questa forma tutta la Cortina di trab. 32. uguale alla Cortina dell' Ottagono; che è quella misura,

S

che



che nel fortificar' a rovesciò giudico conveniente per le Cortine . Ed elevato perpendicolare alla *AB* il Fianco superiore *CF* uguale alla Mezzagola compisco il tutto , come appare nella Figura colla stessissima costruzione dell' Ottagono .

*Pand.* In quanto parmi per difesa del Punto dell' Aggressore piccola dev' esser la differenza tra' Fuochi dell' Eptagono , e quei dell' Ottagono .

*Edet.* Ella certamente non s'inganna ; mercecchè ; se per la difesa obliqua si perdonò nell' Eptagono un Cannone nel Fianco superiore , e uno nel Fianco inferiore ; se ne possono aver due di vantaggio nel Fianco del Rivellino , che è più lungo , che non è nell' Ottagono sopra a trab. 3.  $\frac{1}{2}$  , parte a cagione della sua Capitale più lunga , e parte a cagione delle sue Facce più corte . E , se per la difesa diretta si anno nell' Eptagono quasi trab. 3. di meno nella Faccia alta ; se ne anno 2. di più ; cioè uno , e anche eccedente , nella Faccia bassa , e uno nell' Ala del Baluardo .

*Pand.* Sicchè può dirsi che nell' Eptagono s'abbia per difesa del Punto dell' Aggressore tanto Fuoco di meno , che non è nell' Ottagono , quanto si può stendere un mezzo trab. scarso ; se però non vi sono differenze ne' Fuochi delle Falso-brache , e ne' Fuochi , che s'anno ne' Rivellini per la loro scambievol difesa .

*Edet.* Nell' Eptagono vi è un' ugual comodità a quella , che è nell' Ottagono , per far le Falso-brache ; le quali sono anzichenò di maggior Fuoco nell' Eptagono . E i Rivellini , tirati nell' Eptagono più infuori , che non sono nell' Ottagono , si difendono scambievolmente con Fuoco anzichenò maggiore ; ma però un pochettino di più obliquo .

*Olig.* La cosa è chiara ch'ella può batter nell' Eptagono il Punto dell' Aggressore , e' l Rivellino con tanto Fuoco , che possiamo dirlo uguale al Fuoco , che per le medesime difese è nell' Ottagono : ed è cosa chiara che consegue ciò , non con altro , senon con far nell' Eptagono le Mezzegole , e' Fianchi superiori di trab. 10. mentre nell' Ottagono son di 12.

Or perchè anche nell' Ottagono non si contenta V. Sig. con Mezzegole , e Fianchi superiori di tali misure più corte affin d'averne un Fuoco maggiore per le suddette difese ?

*Eder.* Per le suddette difese ei ha tanto Fuoco l' Ottagono , che ,  
anzi



anzi che accrescerglielo con diminuirlo al Corpo della Piazza , ho giudicato esser meglio il lasciarglielo nelle misure , che è .

Non è però che mai io mi biasimassi di coloro, che faceessero altrimenti ; e che per maggiormente difender nell' Ottagono il Punto dell' Aggressore , e' l Rivellino , vi diminuissero alquanto le Mezzegole , e' Fianchi . Perciocchè ella non può ricusarsi per vera sentenza questa : che una difesa maggiore del Punto dell' Aggressore , e del Rivellino sia una maggior sicurezza del Corpo della Piazza .

*Olig.* Aderendo io a questa sentenza mi era dato a scorciar Fianchi , e a ristringer Gole , per maggiormente difender' il Punto dell' Aggressore , e' l Rivellino nelle rimanenti Figure di meno lati , che avea cominciato a fortificar' al mio solito secondo il de Pagan , con applicar' a' lor lati la Tanaglia dell' Ottagono . Ma mi è convenuto abbandonar l' opera imperfetta , per essermi sopraggiunta l' ora di dover' uscir di casa per un negozio , che non potei far jer sera ; e che dovea necessariamente fare , avanti che venissi a trovar lor Signori .

*Edet.* Mostri i fogli colle figure di questo suo studio .

*Olig.* Io non ho altri fogli da mostrare , avendo lasciati in Casa quegli , su' quali avea cominciato a far questo mio studio ; che poi è stato uno studio di pochi momenti , e imperfettissimo , e tutto intorno all' Esagono . Intorno al quale però ho avuto tanto tempo per raggirarmi colle feste , e colla riga , che parmi d' esser' arrivato a comprendere che per grandissimo modo bisognerà , o che in esso scorci i Fianchi , o che stringa le Gole , chi vi voglia le Difese del Punto dell' Aggressore , e del Rivellino non troppo minori delle Difese , che della stessa sorta sono nell' Eptagono .

*Edet.* Se del tempo , che ha speso in raggirarsi intorno alle Facce , e alle Gole , ne avesse spesa una particella intorno alla Capitale del Rivellino ; ed avesse cominciato ad allungarla , forse sarebbe arrivata ad allungarla trab. 5. , e 6. nell' Esagono di più , che non è nell' Eptagono . Col che senza fallo avrebbe conosciuto che non s' incontra pregiudizio immaginabile per Difesa , che si sia ; e forse sarebbe arrivata a conoscere che con una tal Capitale si può nell' Esagono batter direttamente il Punto dell' Aggressore almeno con 17. Cannoni , e almeno con 17. obliquamente , oltre al Fuoco de' 400. Moschetti , conveniente ad ogni Poligono : e così forse sarebbe arrivata a conoscere che per le difese de' Rivellini si può aver tanto



Fuoco, che più non ne ha nè l'Eptagono, nè l'Ottagono, nè forse altro Poligono superiore.

*Olig.* Non so se mai mi fosse venuto pensato a toccar' il Rivellino; il quale mi persuado di ben conoscere che, tirato colla sua Punta più infuori trab. 5., e 6., non possa far viziare Difesa, che si sia. Ma che'l Punto dell'Aggressore, e'l Rivellino possano aver per lor difesa tanto Fuoco, non so fingermelo senz' un' iscorciamento notabilissimo de' Fianchi; o senz' un' insopportabil restringimento delle Gole.

*Edet.* Nell'Esagono io fo i Fianchi superiori di trab. 10. di quanti sono nell'Eptagono. Ma nell'Esagono vi fo le Mezzegole più brevi di trab. 2. facendole di soli trab. 8.

*Olig.* Non sono ad un gran pezzo quelle cose, che m'era dato ad intendere.

*Pand.* Ne' Poligoni superiori; dove grandissimo l'Angolo della Figura s'apre con Mezzegole grandi in Gola grandissima; dicevami l'Ingegner mio Maestro che si può far' il Fianco uguale alla Mezzagola; e ch'ei si può ancor' alle fiate far maggiore; cioè quando digià s'abbia Gola larghissima.

Ma ne' Poligoni inferiori, dove l'Angolo della Figura, non tanto grande, non s'apre in Gola grande, senon con Mezzegole grandissime; dicevami risolutissimamente che'l Fianco non si dee far maggiore della Mezzagola; ma che al più le si possa far' uguale.

E per ragion di ciò apportava que' vantaggi, che ben fanno lor Signori poterli ottener con Gola larga, e non con Gola stretta; e sopra tutti gli altri quel vantaggio di poter' aver nella Gola larga una miglior Ritirata, che non può averli nella Gola stretta. Che è quella cosa, che mi muove a dimandar' al Sig. Edetimegoro, perchè nel suo Esagono faccia il Fianco maggiore della Mezzagola.

*Edet.* S'ella ha fortificato l'Esagono a rovescio, lo mi mostri, che poscia io mostrerò'l mio; dove vedrà quanto stimi le Mezzegole grandi. Perchè, se ho di primo tratto composto tal Poligono co' Fianchi maggiori delle Mezzegole, ho appresso fatto le Mezzegole più tosto maggiori de' Fianchi; mentre senza perder di Fuoco ne' Fianchi ho conosciuto poter' aver' una Gola più larga.

Il che però sappia che non fo per aver nella Gola qualcuna di quelle tagliate, che piccolo, o nissun vantaggio a mio credere possono

ottene-



ottenere da una fronte più larga trab. 2., o 4. Ma lo fo, e perchè la Gola larga rende miglior la difesa che danno i Fianchi; e perchè favoriscono la Tagliata reale, se si voglia, come la vuole una mia nuova invenzione, che di certo certissimo è per la più gran maniera migliore d'ogn'altra fin quì pensata; e ch' allora la farò lor vedere, quando, come ho promesso, farò veder' a che soprattutto giovi l'Angolo Fiancheggiato ottuso.

*Pand.* Non ho nè Esagono, nè altro da mostrare; perchè col tempo, che ho avuto, non m'è riuscito far più di quello, che digià ha visto. Ma quando avessi mill' altre cose fatte, non vorrei metterne fuori nè pur' una, almeno avanti ch' ella non avesse mostrato'l suo Esagono, nel quale parmi mill'anni di veder, come mai le poss' esser venuto fatto d'allargar la Gola senza scemar Fuoco a' Fianchi.

*Edet.* In questa FIG. XXXVIII. (nella faccia, che segue) vi è la mia costruzione dell'Esagono, che è di tal modo.

Sopra la retta  $AB$  di trab. 68. descrivo l'Esagono; e in essa taglio di trab. 8. la  $AC$  per la Mezzagola; di trab. 10. la  $CD$  per l'Ala del Baluardo, e di trab. 4. la  $DE$  per l'Ala della Cortina; e con questo descrivo al solito il Corpo della Piazza.

Dalla Faccia alta  $HI$  ne taglio la porzione  $HF$  di trab. 12.; e preso il Punto  $G$ , omologo al Punto  $F$ ; e tirata de' detti Punti la distanza  $FG$ , sopra di essa costituisco il triangolo equilatero  $FGK$ , alla cima del quale  $K$  taglio al solito la Faccia del Rivellino  $KL$  uguale alla  $ACD$ .


Fatte le Facce a tutti i Rivellini, tiro la Stabile  $MK$ , prolungandola verso  $N$ ; e taglio la Regolatrice  $KN$  di trab. 15.; perchè con tagliarla più lunga, se non si desse negli eccessi, non s'avrebbe nè maggior Fuoco, nè verun'altro vantaggio; e così corta accosta di vantaggio il Punto dell'Aggressore al Corpo della Piazza.

Eletto pel Punto dell'Aggressore il punto  $N$ , perfeziono l'Esagono colla guida della Mobile  $NO$ , della Terza Concorrente  $NQ$ , e della Terminante  $PN$ .

Per ultimo diviso il Fianco superiore  $acb$  per metà in  $c$ , e alzatagli la perpendicolare  $cd$  uguale alla  $ca$ , con far centro  $d$ , ed intervallo  $dc$  descrivo la circonferenza  $cne$ , tangente tanto al Fianco superiore  $acb$ , quanto all'Ala del Baluardo  $bch$ : ed in tal modo continuando il Fianco superiore coll'Ala del Baluardo mediante



FIG. XXXVIII.





dian te questa circonferenza di cerchio , allargo , com' io dicea , la Gola del Baluardo senza pregiudizio d'alcuna difesa ; essendo cosa manifesta che pel Punto dell' Aggressore  $g$  tanto Fuoco si avrà dall' Ala del Baluardo rettilinea  $b e b$  , quanto dalla mistilinea  $o n e b$  : siccome è manifesto che per difesa della Faccia  $R O$  tanto Fuoco s' avrà dal Fianco superiore rettilineo  $a c b$  , quanto dal mistilineo  $a c o n$  .

Oltrechè da questo mistilineo se ne posson ricavar due altri vantaggi , che tra poco si darà il caso d'averli a conoscere .

*Olig.* Ma che cosa ha ritenuto V. Sig. fin' adesso dal dar questi vantaggi altresì agli altri Poligoni ? E perchè non attender' a questi vantaggi almeno per quel risparmio di spesa , che s'avrebbe nel far la Muraglia curvilinea *come* in vece della rettilinea angolare  $c b e$  ?

*Pand.* E perchè non si attende a questo risparmio ancora nel fortificar' a diritto ?

*Edet.* Nel fortificar' a diritto non vorranno un tal risparmio coloro , che disapprovano il Fianco coll' angolo ottuso sopra la Cortina ; stimando eglino non bene l' esporre la principalissima Difesa più direttamente all' Offese , per cavarne alquanto più direttamente il Fuoco in difesa del Fosso , e della Faccia , e per averne la Gola alquanto più larga . E coloro , che stimano ciò esser bene , e che applicano a' risparmi , non dovranno nel modo suddetto esporre alle Offese il Fianco con linea mista ; ma ben sì con linea retta , che è più corta .

Ma nel Fortificar' a rovescio chi che sia ; e sia di qual parere egli si voglia , mi persuado che m' approverà il Fianco superiore mistilineo .

Perchè a que' primi , che disapprovano il voltar' il Fianco , come principalissima Difesa alle Offese , fo avvertire , che nel mio Sistema il Fianco superiore non è principalissima Difesa ; ma che anzi egli è Difesa , e anche Difesa non principale del più debile del Sistema , cioè del Corpo della Piazza ; del quale è principal Difesa il Fianco inferiore ; che ha , come jeri si vide , i suoi Fuochi coperti alle Offese ; e che per ciò non lo rimuovo dal suo esser di rettilineo ; lasciandolo , come è , perpendicolare alla Cortina . Ma però dal Punto alla Spalla  $t$  fino al Punto  $z$  , dove è segato dalla Stringente  $b O$  ; e fin dove fuori della stessa Stringente debbe essere'l Fuoco in difesa  
della



della Faccia alta , e bassa O R . Imperocchè, senon sempre, alle volte almeno; e quando i casi lo vorranno, non andrò in diritto in *b*, ma andrò colla retta *z l* in *l*, estremità dell' Ala della Cortina; costituendo la medesima Ala in *z l*, dove a cagione del Parapetto, che l'acquista più lungo, potrà avere lo stesso Fuoco, che avrebbe in *b l* similmente voltato al suddetto Punto *g*. E tornando al Fianco superiore, fo in oltre osservar loro che non dimando di voltarlo tutto, ma solamente la di lui metà; che poi può dirsi una sola quarta parte a cagione del rispetto, che ha la Circonferenza del cerchio alla sua tangente; dalla quale per un buon tratto se ne allontana pochissimo.

E agli altri, che amano il Fianco ad angolo ottuso nella Cortina, e che l'amano a linea retta, fo avvertir loro che nel mio Sistema ciò farebbe un' errore di massimo momento, mentre così si scorcerebbe il Parapetto alla Faccia bassa, e molto più si scorcerebbe l'Ala del Baluardo: Che vale a dire che si menomerebbero le Difese del Punto dell' Aggressore; che vale a dire che si scemerebbe quel Fuoco, che l'Aggressore de' provar per lo più tremendo.

Se poscia non ho fatto mistilineo il Fianco superiore negli altri Poligoni, non è addivenuto, perchè non voleffi così farlo ancor' in loro; ma è addivenuto, perchè non mi è occorso il pensare ad una simigliante costruzione, senon quando ho avuto per le mani quest' Esagono; che a dir vero, ve l'ho tenuto più lungo tempo, che in verun degli altri Poligoni a causa di ben' applicarlo per sua Cittadella alle Piazze; ed imparticolare ad una certa Piazza irregolare, a cui si medita d'applicar' una qualche Cittadella.

*Pand.* E per far di pianta una Piazza regolare colla sua Cittadella Esagona, ha ella pensato ad alcuna determinata regola?

*Edet.* Vi ho pensato; e mi penso d'aver trovata una regola così propria, che difficilissimamente s'abbia a saper pensare ad una più propria. E la mostrerò loro subito che abbia fatto riconoscer' al Sig. Oligete, che quest' Esagono per cagione del Rivellino, tirato alquanto più infuori, che non è nell' Eptagono, ha quelle grandissime Difese, che io dicea.

Imperciocchè a dare, come ho sempre inteso di dare, due trab. di Parapetto a ciaschedun Cannone, vi sono in difesa diretta per lo Punto dell' Aggressore almeno 17. Cannoni: 7. sulla Faccia alta:

4. sulla



4. sulla Faccia bassa: 4. sull'Ala del Baluardo, e 2. sull'Ala della Cortina.

Poichè la Faccia alta, che è lunga trab.  $15\frac{2}{3}$ , ritiene di suo Parapetto intorno a trab. 14. lasciando il rimanente della sua lunghezza pel Parapetto del Fianco superiore: la Faccia bassa, che è lunga più di trab. 10., ritiene di suo Parapetto alquanto più di trab. 8., lasciando il restante della sua lunghezza pel Parapetto del Fianco inferiore: l'Ala del Baluardo, che è lunga trab. 10. ritiene di suo Parapetto trab. 8., lasciando gli altri 2. di sua lunghezza alla sua Spalla di verso la Cortina; e l'Ala della Cortina ritiene trab. 4. di suo Parapetto, quanto appunto è la sua lunghezza. E vi sono in difesa obliqua per lo stesso Punto dell'Aggressore altri 17. Cannoni sul Fianco del Rivellino, che ha di suo Parapetto circa a trab. 34.

E tutto questo Fuoco è in oltre a' 400. Moschetti, che parte in difesa diretta, e parte in difesa obliqua possono star sulla Faccia del Rivellino, e lungo le due Falso-brache.

Che in tutto è una Difesa per poco, e per poco da vero, più piccola di quella, che ha il Punto dell'Aggressore nell'Ottagono: Che è quella, che jeri lor Signori m'accordarono per una Difesa qualchè insuperabile.

Quanto poscia sia nell'Esagono il Fuoco per difesa de' Rivellini, vedasi che per difesa della Faccia K T vi sono, oltre al Fuoco delle Falso-brache, i Fuochi G O, P S: e per difesa della Ritirata X V vi sono i Fuochi  $nH$ ,  $nY$ ,  $ni$ ,  $Lf$ ,  $rm$ ,  $rp$ ,  $ru$ ,  $qf$ , che tutti s'incrociano tra V Z nella Gola della parte del Rivellino lasciato, per dove, come mostrammo jeri, l'Aggressore debbe portarsi all'attacco della Ritirata.

E adesso osservino il secondo vantaggio da ottenerli dal Fianco superior mistilineo, che è che colla sua curvatura meglio, che se fosse rettilineo, si volta alla difesa della Ritirata fatta nel Rivellino.

*Olig.* Ben'osservo questo vantaggio. Ma osservo anche che in quest'Esagono i Rivellini anno più di Fuoco per lor difesa, che non anno nell'Eptagono, e nell'Ottagono; e forse più che in niuno de' Poligoni superiori. Ma soprattutto osservo che è Fuoco molto radente, e che è poco Fuoco quello, che di meno, che negli altri Poligoni, ha in questo Esagono il Rivellino dalla Faccia alta del Baluardo per difesa della Faccia sua; ma che è Fuoco ficcantissimo

T

quel



quel molto , che ha di più per la medesima difesa dal Fianco del Rivellino opposto.

*Edet.* Come son sicurissimo che V. Sig. egregiamente conosce, ciò non deriva, perchè l'Esagono abbia, per ricever' alcun vantaggio del mio Sistema, attitudine maggiore, che non se l'abbiano gli altri Poligoni; sendo cosa certissima che, per ricever' i vantaggi di qualsivoglia Sistema, e specialmente, come accennai jeri, del mio, sempre sarà più atto quel Poligono, che avrà più lati. Ma deriva, perchè all' Esagono ho applicato il Rivellino con diversa regola, che non ho fatto negli altri Poligoni; a' quali, se l'avessi applicato colla stessa regola, non può averfi dubbiezza che le Difese di qualsivoglia genere sempre sarebbero state migliori nel Poligono di più lati.

*Pand.* Quanti Cannoni avrebbero potuto batter' il Punto dell' Aggressore nell' Ottagono, che ci ha mostrato, come per saggio della sua Fortificazione a rovescio, se in esso vi avesse applicato il Rivellino con queste regole dell' Esagono?

*Edet.* Se all' Ottagono s'applicasse il Rivellino con dar' in difesa della di lui Faccia soli trab. 12. della Faccia del Baluardo; e se gli si riducesse la Mezzagola a trab. 8. ne verrebbe l'Ala del Baluardo di trab. 12.; il Fianco superiore di trab. 13., e più; il Fianco inferiore di trab. 10.  $\frac{1}{2}$ , e più; la Faccia superiore di 15. in circa; la Faccia inferiore di 12. in circa, e'l Fianco del Rivellino di trab. 35. in circa.

Sicchè, per batter' il Punto dell' Aggressore direttamente, vi potrebbero esser' almeno 19. Cannoni: cioè 7. sulla Faccia alta, 5. sulla bassa, 5. sull' Ala del Baluardo, e 2. sull' Ala della Cortina, a non dir del terzo, che vi potrebb' esser, perchè i di lei trab. 4. di Parapetto continuano con quello della Cortina, che può prestare per un Cannone, quanto da una parte vi voglia fino alla di lui bocca.

E per batter' il detto Punto obliquamente vi potrebb' esser' almeno 27. Cannoni: cioè 6. sul Fianco superiore almeno, almeno 4. sul Fianco inferiore, e almeno 17. sul Fianco del Rivellino; che in tutto fanno Cannoni 46.

*Olig.* Dimodochè chi volesse guerniti i Cannoni, come gli vuole il Mallet, che ne pon 3. dove V. Sig. ne pon' un solo, potrebbe difender' il Punto dell' Aggressore con Cannoni 138.

*Edet.* O chi volesse attender' ad aver Cannoni potrebbe anche farli arrivar' a più di 180.

*Olig.*



*Olig.* E che vorrebbe metterne nelle Falsèbrache?

*Edet.* Queste non le metto a conto, e le lascio, come ho fatto sempre, al solo uso del Moschetto.

*Olig.* E che vorrebbe far Cavalieri?

*Edet.* E a questo non penso. Ma di Cannoni guerniti all'uso del Mallet non potrebbero collocarsene 30. dietro a' trab. 20. di Parapetto, che ha la Faccia del Rivellino? Che anche quivi non si potrebbero adoprare Cannoni in difesa del Punto dell'Aggressore, e comodissimamente nella distanza di trab. 20. 25. e 30.?

E con tener più bassa la Faccia bassa non si potrebb' avere una piazza con trab. 10. almeno di Parapetto, e per ciò capace di 15. Cannoni, fraposta frà la detta Faccia bassa, e l'Ala del Baluardo, più alta di quella, e più bassa di questa?

*Olig.* Più volte l'ho voluto dire che, se stesse a me, vorrei far quivi tre Piazze, come dietro al suo Orecchione le fa il Conte de Pagan.

*Pand.* Non penserei a qual maniera di Cannoni si volesse avere. Ma queste tre Piazze sopraposte l'una all'altra, mentre ve ne è un sì bel comodo, le farei ancor'io. E vorrei ancora applicar' a tutti i Poligoni il Rivellino colle regole, colle quali il Sign. Edetimegoro l'ha applicato all'Esagono. E veramente non so immaginarmi perchè non s'abbiano ad applicare i Rivellini ad ogni Figura con quelle regole, che apportano i maggiori vantaggi.

*Edet.* Tuttochè sieno così ben difesi gli altri Poligoni, che stimo come cosa superflua, e vana il pensar' a mezzi per meglio difendergli, non ostante forse avrei corredati tutti i Poligoni de' lor Rivellini colla stessa regola, che ho tenuta nell'Esagono, se quando gli fortificai, mi fosse occorso il pensare a tal regola. Ma a tal regola non mi è occorso pensare senon dappoi nel fortificar l'Esagono, e nel tenerlo lungo tempo sott' all'occhio per applicarlo alle Piazze per lor Cittadella.

*Pand.* Questa sua Cittadella Esagona, si ricordi che ha promesso mostrarmi, com'ella s'adatti alle Piazze regolari, che un voglia far di pianta.

*Edet.* In questa FIG. XXXIX. (nella faccia, che segue) vi è ciò che V. Sig. dimanda.


In essa prima d'ogn'altra cosa ho perfezionato l'Esagono Q V X R con tutto l'Esterior suo.

T 2

Ho



FIG. XXXIX.





Ho prolungato poscia il Fianco superiore A B fino al Punto D, e fino a quel termine, che la retta A B C D sia venuta di trab. 80., e altrettanto ho fatto dall'altra parte costituendo il Punto E omologo al Punto D.

Punti, che devono esser' estremi dell' Attaccatura, e lor distanza la retta D E. Sopra alla qual linea, come a corda, vi ho descritto l'arco D F G H E, che debb' esser descritto con quell' intervallo, che si ricerca per far la Piazza di quanti Baluardi; e con quanto di Ficcante un voglia. Che per poterla fare o di pochi, o di molti Baluardi, e con Ficcante, o delle meno, o delle più grandi; di quì è che non bisogna pensare a tirar più lunga la linea dell' Attaccatura A B C D; perchè altrimenti la corda D E riuscirebbe maggiore; e così malamente le si potrebbe adattare un' arco proprio, e comodo per una Piazza di pochi Baluardi, e con una Ficcante delle meno grandi.

Descritto il suddetto arco, ho tirati i lati della figura D F, F G, e tutti gli altri: e dentro ad esso ho descritto il Ricinto della Piazza secondo la data regola di fortificar per dentro, eleggendo la regola di quel Poligono, all'angolo del quale più s'accosterà l'angolo della Figura descritta nel suddetto arco. Che per non isminuzzar gradi potrà pigliarsi tal regola con ridurla ad una delle seguenti.

*Se la Figura descritta nell'arco avrà l'Angolo suo da gradi 125. fino a 132. si fortificherà colla regola dell' Eptagono.*

*Se avrà l'Angolo suo da gradi 132. fino a 138. si fortificherà colla regola dell' Ottagono.*

*Se avrà l'Angolo suo da gradi 138. fino a gradi 142. si fortificherà colla regola dell' Enneagono.*

*Se avrà l'Angolo suo da gradi 142. fino a 146. si fortificherà colla regola del Decagono.*

*Se avrà l'Angolo suo da 146. fino a gradi 148. si fortificherà colla regola dell' Vndecagono.*

*E se avrà l'Angolo suo maggiore di 148. gradi, si fortificherà colla regola del Dodecagono.*

Disegnato il Ricinto della Piazza con tutto'l suo Esteriore giusta la regola eletta, ho preso nella Contrascarpa della medesima il Punto dell' Aggressore I dinanzi alla Faccia K D conseguente dell' Attaccatura D C: e ho preso nella Contrascarpa della Cittadella il Punto dell'



dell' Aggrefiore L alla finiftra del Rivellino , oppofto alla fteffa Attaccatura : e ho tirata da punto a punto la retta I L , che mi fegna la Contrafcarpa , da me chiamata *Comune* , perchè ferra il Foffo della Cittadella, e della Piazza . Nel cui Ricinto circa la varia altezza delle Muraglie mi contengo in quefto modo : che coll' Attaccatura C D , colla Faccia alta D K , col Fianco fuperiore K M , e coll' Ala del Baluardo M O nell' altezza di trab. 2.  $\frac{1}{2}$  rigiro al pari della Cortina P O , tenendo più baffo piedi 7. , ovvero 8. la Faccia baffa K N , e' l Fianco inferiore N O .

E così mi contengo per quella cagione ch' or m' incammino a dire nella recita di quelle quattro Maffime , che nell' applicare una tal Cittadella ad una tal Piazza mi fon propofto in particolare fenza ometter le altre tutte , che fervon per ben' applicar qualfifia Cittadella di qualfifia Sistema a qualfifia Piazza , fortificata come fi voglia .

I. La prima delle accennate 4. Maffime è : *che la Cittadella debbe effer voltata col maggior Fuoco poffibile alla Piazza , che dee tener' in freno ; e che , quando bifogni , dee batter' a rovina .*

E per ciò ho fituato il mio Eſagono , come egli è , rivoltato alla Piazza con 3. Tanaglie , che danno il maggior Fuoco poffibile ; mercecchè è quel Fuoco , che è mifurato dal diametro Q R .

II. La feconda Maffima è : *che la Cittadella deve meno , che fi può fenza verun fuo pregiudizio , internarfi nella Piazza ; acciocchè o non levi agli abitatori di effa le comodità ricercate dal lor coftume ; o non neceffiti ad ingrandir di vantaggio la Piazza , per dar loro cotali comodità ,*

E per ciò ho mirato a tener l' Eſagono tanto difuori della corda D E , che dentro ad effa s' interna nella Piazza folamente colla metà in circa del fuo Rivellino . Aflegnochè col punto S , che nella Contrafcarpa è il più lontano dal Corpo della Cittadella , non m' infinuo nella Piazza , che colla lunghezza S T , che è circa a trab. 45. ; e che è meno , e meno affai di quanto vi s' infinuano tutti gli Autori , o almeno que' tanti , che ho letti , fe n' eccettujamo il Mallet , ne' di cui Libri ( ma forſe errò ch' intagliò le figure ) vedefi che non riman Fuoco , o ne riman pochiffimo nel Corpo della Cittadella per poter , quando il caſo lo dimandi , batter' e ſpazzar l' Attaccatura per entro , che è contro alla Maffima , che ſegue .

III. La



III. La qual Massima , che è la terza , è : *che la Cittadella col suo Fuoco debbe poter' impedire che'l nemico, resosi padron della Piazza, non s'alloggi, e non alzi Batteria sul vicin Baluardo dell' Attaccatura.*

Che per ciò ho distesa l'Attaccatura DC in diritto col Fianco superiore AB; acciocchè dentro di essa Attaccatura batta, e spazzi quel Baluardo col Fuoco vicino BV di tutta la Faccia alta; e col Fuoco più distante del Fianco superiore X, dell'Ala del Baluardo g, e del Fianco inferiore Y. A cagion dell'altezza del quale in CD KMO mi son tenuto basso quanto nella Cortina OP.

IV. E la quarta Massima è : *che la Cittadella, e la Piazza non si debbono pregiudicare l'una all'altra nelle lor difese.*

Che per ciò ho messo studio, per trovare; e son persuaso d'averla trovata; la regola, che è la da me già stata esposta; e che è generale per ogni Poligono, per situare di maniera la Contrascarpa comune IL, che il poter' isforzarla non si renda all'Aggressore più facile di quello, che gli possa esser lo sforzar la Contrascarpa della Piazza, se voglia attaccar la Piazza; ovvero lo sforzar la Contrascarpa della Cittadella, se alla Cittadella voglia attaccarsi.

E di ciò servano per evidenza le linee rette, concorrenti ne' punti I, L, Z, che segnano que' Fuochi, che difendono la Contrascarpa comune sì nelle di lei estremità I, L; sì ne' di lei punti di mezzo Z; e servano similmente per evidenza le linee rette *ad*, *bc*, che segnano, dove colla maggior comodità desiderabile posson farsi per difesa della medesima Contrascarpa comune la Falsabraca inferiore in *ad*, e la superiore in *bc*.

Olig. Circa alla difesa della Contrascarpa comune vedo il tutto disposto a maraviglia.

Ma parmi che, per far' in prò della terza Massima il Corpo della Piazza CDKMO più basso, che negli altri luoghi suoi omologhi, si faccia contro alla Massima quarta col pregiudicare alle difese della Piazza. E tanto ricavo da quello, che jeri ella disse nel mostrar' i fini, che la mossero a tener più bassa una parte della Faccia, il Fianco inferiore, e la Cortina; e a tener più alto il rimanente del Corpo della Piazza. Posciacchè ella disse che i Fianchi superiori, tenuti più alti, erano e per aver predominio sopra la Cortina in evento, che l'Aggressore arrivasse mai ad alloggiarvisi; e per battere il Corridore



ridore per disopra al Rivellino. De' quali vantaggi io non fo conto del primo; sì perchè non mi penso che l'Aggressore sia mai per tentar d'alloggiarsi sulla Cortina; sì perchè, quand' egli volesse tentarlo, penserebbe a spalleggiarvisi, come si spalleggia ne' Dif fuori, predominati dal Corpo della Piazza. Ma fo conto del secondo vantaggio, che concorre a contraporre tre, o quattro volte più di Fuoco a quello, che l'Aggressore può collocar sul Corridore: cosa, che non potrà fare in questa sua Piazza il Fianco superiore K M, ridotto da lei all' altezza di soli trab. 2.  $\frac{1}{2}$ , se però non abbassa ancora il Rivellino antepostogli, che non fo poi se un tal' abbassamento potesse esser di qualche altro pregiudizio.

*Edet.* Giudico che senz' abbassar' il Rivellino non si cada in pregiudizio delle difese di questa Fortificazione, se peravventura non è pregiudizio molto piccolo, e da non farsene caso grande. Perchè; se l'Aggressore non potrà sul Corridore esser battuto di sopra il Rivellino dal Fuoco del Fianco superiore; il Fianco superiore non potrà esser battuto dal Fuoco, che l'Aggressore ponga sul Corridore. E in simiglievol guisa, se levassi una piccola parte nella mia Piazza a quel tanto Fuoco, che si può contraporre al Fuoco nemico, collocato sul Corridore; si raddoppia la Difesa sicura della Faccia. Perciocchè, se jeri mostrammo il Rivellino servir di Spalla per coprire alla Contrabatteria della Contrascarpa il Fianco inferiore, oggi ne segue che debba coprire altresì questo Fianco superiore.

*Olig.* Or, che m'ha fatto conoscere che forse, e anche, secondo me, senza forse, più tosto si migliori, che si peggiori la sua Fortificazione col tener' il Fianco superiore alto solamente trab. 2.  $\frac{1}{2}$ , mi si fa più maturo quel concetto, ch' ella jeri mostrò di stimarlo non di cattivo seme; il quale è che senza svantaggio notabile della Fortificazione si potesse attender' al risparmio, che s'avrebbe dal tenersi col Ricinto della Piazza tutto ad una altezza, e ad un' altezza, che non direi più, come dissi jeri, la minor comportabile; ma, per andar' in meglio, la direi, quale V. Sig. l'ha data a questa sua Piazza dal C fino al P.

*Edet.* Non vi sarebbe cosa più facile che il tirarmi in questo suo pensiero; sendo che dagli altri Baluardi della Piazza, che colle lor' Ale, Fianchi superiori, e Facce alte sono trab. 1.  $\frac{1}{2}$  più alti de' Baluardi dell' Attaccature D, E, non pretendo senon cose da me non molto



molto stimate; com' è il rader col Fuoco della Piazza uno Spalto di misure ordinarie, il poter batter col Fianco superiore il Corridore per di sopra'l Rivellino, in vece di spalleggiar col Rivellino il detto Fianco; e l'aver predominio sugli alloggiamenti, che mai foss' arrivato a far l'Aggressore sulla Cortina.

Le quali cose che da me sieno non molto stimate, l'argumentino da quello, che jeri nel capitolar' i vantaggi della mia Fortificazione a rovescio ne diducei uno, che fu'l terzo, dall'aver' ella le Facce, e i Fianchi disugualmente alti; ma nè men diedi segno che alcun vantaggio possa averfi più tosto da quella, che da questa disuguglianza d'altezze. Che se poscia jeri le volli di trab. 4. la maggiore, e di trab. 2.  $\frac{1}{2}$ . la minore, fu per proporre una Fortificazione, costrutta con quelle prerogative, che non possono negarsi buone, ancorchè non sieno di gran momento; e per proporla coll' animo poco, o punto intento a' risparmi.

A' quali chi voglia aver l'animo intento; e che non faccia maggior conto, di quello che faccia io, delle accennate prerogative, potrà ancora colle stesse altezze, che ha date al Corpo della Piazza da C fino a P, tenersi nel costruir' il Corpo della Cittadella, fuorchè nella parte, che taglia verso la Piazza la linea retta *ef*. Imperciocchè è di gran conseguenza che sieno altezze predominanti ne' due Baluardi V, X, riguardanti da vicino la Piazza.


E potrà eziandio chi abbia l'animo intento a' risparmi, e che curi poco le cose da curarsene manco, in vece di far' i Rivellini alti trab. 2. fargli alti solamente 9. piedi fino al Ciglio del lor Parapetto; e tanto che col di lui Sopracciglio sovrastino da due in tre piedi al Sopracciglio dello Spalto. Col che ancora si tornerebbe ad aver' il vantaggio, che il Fianco superiore fosse in istato di poter batter' il Corridore per di sopra al Rivellino.

Vantaggio, che il Sign. Oligete ha mostrato di stimarlo minor dell' altro vantaggio, che'l Rivellino cuopra dalla Contrabbatteria della Contrascarpa insieme coll' inferiore, ancora il Fianco superiore.

Ma vantaggio, che, se di quest' altro non lo stimo maggiore, non perciò lo stimo minore; contuttochè questo accresca Difesa di grandissima proporzione alla Difesa del Corpo della Piazza; e quello accresca Difesa di piccolissima proporzione alla Difesa del Corridore.



FIG. XL.





E di ciò la ragione si è; perchè in questa Fortificazione a rovescio vi ha molto di più da sperare, e prometterfi dalla Difesa del Corridore, che dalla Difesa del Corpo della Piazza; laonde s'abbia da stimar' una piccola parte delle Difese del Corridore, non meno che una gran parte delle Difese del Corpo della Piazza.

*Olig.* Benchè non avessi fatta tal ponderazione; e che anzi stimassi per le universali Difese miglior d'alcun poco il Rivellino senz'esser' abbassato, che con esserlo; mi creda che digià aveva aperta la bocca per proporlo io, quando lo prese a propor V. Sig. quest'abbassamento de' Rivellini.

Ma, se ella stima per cose da curarsene poco quelle, che nella sua Fortificazione dimandano le maggiori altezze, che jeri diede all'Ottagono, e che oggi dà nelle Cittadelle a' Baluardi riguardanti da vicino la Piazza; perchè, ad oggetto di proporre una Fortificazione ugualmente buona con un risparmio di spesa assai grande, non determina in essa le minori altezze, che adesso ha approvate?

*Edet.* Io non voglio determinare nè le une, nè le altre altezze; o per dir meglio determinerò le une, e le altre.

Determinerò le altezze minori per chi voglia un'ottima Fortificazione col solo riguardo di non ispendere per darle le prerogative di poca stima.

E determinerò le altezze maggiori, per chi senza verun riguardo alla spesa voglia costrutta con magnificenza una Fortificazione, cui nè meno manchino le prerogative suddette.

Anzi a questo secondo, che non voglia aver riguardo alla spesa, porrò nella mia Fortificazione un'altro pezzo di nuovo Componimento, che è per esser' a mio creder di conseguenza non piccola; e di conseguenza tale, che vorrei anche che, per averlo, non guardasse alla spesa nè meno quel primo, che stia intento sì al risparmio; ma purchè s'abbia un'ottima Fortificazione. Sendo che egli è un Componimento, che si confà tanto colle altezze maggiori, quanto colle minori; ma volendosi applicare ad una Fortezza delle minori altezze, meglio verrà applicato, se non si abbassino i Rivellini.

*Pand.* E anche ha Componimenti di nuovo per questa sua Fortificazione; e Componimenti, che le aggiungano vantaggi?

*Edet.* Il nuovo Componimento da me accennato lo vedano in questa FIG. XL. Che è una Piazza di 10. Tanaglie regolari, colla



sua Cittadella Esagona . Dove suppongo le cose di questa fatta .

Il Ricinto della Piazza , consistente in Facce alte , Fianchi superiori , Ale , e Cortine , lo suppongo tutto ad una medesima altezza di piedi 15. fino al Ciglio del Parapetto; e suppongo le Facce basse, e i Fianchi inferiori alti della metà : acciocchè volendosi per qualche difesa piantar Batteria nel Piano del Fosso a Piè del Fianco inferiore , o della Faccia bassa ; tanto la Batteria di questo Fianco , o Faccia sovrasti alla Batteria del suo Piè ; quanto alla Batteria di questo Fianco , o Faccia sovrasta la Batteria del Fianco superiore , o dell' Ala del Baluardo .

E questa stessa costruzione suppongo averfi del Corpo della Cittadella , salvo che ne' due Baluardi riguardanti da vicino la Piazza , dove suppongo le maggiori altezze di trab. 4.

Circa poi a' Rivellini quei della Piazza li suppongo alti 9. piedi fino al Ciglio del Parapetto; ma quei della Cittadella tutti indifferentemente gli fo alti , fino pur' al Ciglio del Parapetto trab. 2. per cagione di poter meglio adattar' ad essa Cittadella il mio nuovo Componimento , che l'ho segnato colle rette *ac* , *ei* , le quali a' due Baluardi riguardanti da vicino la Piazza , e dove le altezze sono maggiori , le ho tirate dall' estremità del Fianco del Rivellino *c* all' *a* punto alla spalla della Faccia bassa ; ma agli altri Baluardi , dove le altezze son minori , le ho tirate dalla stessa estremità del Fianco del Rivellino *i* all' *e* , punto alla Spalla della Faccia alta .

Queste linee indicano il luogo , dove farei , se stesse a me , un Muro da dirsi *il Muro della Ronda* ; perchè , oltre al ferrar quello spazio , che ferrerebbe , non dovrebbe aver' altr' uso , senon di dar passo alla Ronda , che volesse portarsi dal Corpo della Cittadella al Rivellino ; e tornarsene dal Rivellino al Corpo della Cittadella .

Laonde non dovendo servire , senon per dare il suddetto passo , e per ferrar lo spazio , che è tra' l Rivellino , e' l Corpo della Cittadella , lo farei , dove s'attaccasse al Rivellino , tre piedi più basso , che dove s'attaccasse al Corpo della Cittadella : e ciò a fine d'aver detto Muro , e nell' uno , e nell' altro luogo tanto alto appunto , quanto vi fosse in ciascun luogo alto il Terrapieno ; acciocchè la Ronda , volendo passar da un luogo all' altro per disopra a detto Muro , vi trovasse strada la più breve , e la più facile .

E farei questo Muro della Ronda grosso niente più di quello ,  
che



che bastasse per avervi sopra una strada la più stretta, e co' suoi Parapetti da Ronda dinanzi, e di dietro i più semplici che io sapessi fare pel sicuro passaggio d'un uomo.

E di questo Muro così poco grosso non ne attribuiscono la causa a un qualche risparmio, che io volessi fare; perchè più grosso non lo vorrei, ancorchè trovassi chi lo mi volesse far per niente. Conciossiacosachè vorrei colla maggior facilità desiderabile poterlo gettar giù, e di lì levarne i materiali, quando da qualche parte della Cittadella fosse divenuto Muro di disvantaggio. Che tale al certo sempre farebbe da quella parte, che l'Aggressore avesse attaccata; mentre ivi farebbe d'impedimento almeno alle difese, che si cavano da' Fianchi inferiori; farebbe d'impedimento alle sortite; e alla libera, e spedita comunicazione, che si de' procurar d'avere del Corpo della Cittadella colle Falso-brache, e con altr' opere, che si vogliano compor nel Fosso.

*Pand.* E perchè fare ad una Cittadella un Muro, che è pregiudicevole alle di lei difese, e alle comodità del di lei Difensore?

*Edet.* Io propongo di far' un Muro, che può esser' alla Cittadella di vantaggi rilevantissimi per ogni lungo tempo di pace, e di guerra; sì col Nemico lontano, sì vicino; sì che sia fuor di vista, sì che sia in vista; sì che sia assediante, sì che non lo sia. E propongo di levarlo via, avendone il modo comodissimo, e facilissimo, solamente per quel corto tempo, che l'Aggressore tenga aperti gli attacchi, e solamente da quella parte, dove si facciano essi attacchi: che è solamente quando, e dove il mio Muro della Ronda può esser di pregiudizio.

Or dunque qual ragione mi contenderà il far simigliante Muro, che posso lasciar' in piedi fino a che mi giovi; e che a piacere posso con gran facilità distruggere, quando sia giunto il tempo, che potrebbe nuocermi?

*Pand.* Per poter dar giudizio, se vi poss' essere, o nò ragione, ch'abbia a contender' a V. Sig. il far questo Muro della Ronda, fa di mestiere l'attendere che ci dica quali sono i vantaggi, che rilevantissimi ella se ne promette.

*Edet.* Io non mi fermerò a dire

*I.* Nè che'l Muro della Ronda sempre impedirebbe che'l Nemico potesse venir di fuori a spiar la struttura intestina de' Rivellini; e ciò che fosse tra essi, e'l Corpo della Cittadella.

*II.*



II. Nè che sempre darebbe apprestata gran comodità, e sicurezza, per poter alle occasioni darvi ricovero a quella moltitudine d' uomini, e di bestiami, che dentro alla Cittadella sarebbe d'incomodo, e d'impaccio.

III. Nè che sempre restringerebbe la comodità di fuggirsene a chi del presidio ne avesse intenzione.

IV. Nè che nelle sorprese per iscalata si troverebbe'l Nemico ingannato, e si troverebbe fuor della Piazza, se non avesse scalata la Faccia alta; che del chiuso sarebbe la parte più addentro, e la meglio custodita dagli occhi, e dall' orecchie delle Sentinelle.

Ma passerò a dire di que' due vantaggi, che giudico di bonissima maniera grandi; e che ho per motivo di propor questo Muro della Ronda.

V. Il primo de' quali due vantaggio è che'l Muro della Ronda serra la capacità del Rivellino, e la capacità, che è tra esso, e'l Corpo della Cittadella; dove in piano orizzontalmente continuato, spazioso, chiuso, spalleggiato, e sicuro, potrebbe darsi quartier comodo quanto dentro alla Cittadella a numerose truppe di que' confederati, e ausiliari, che volentieri riceveremmo, anzi che istantemente chiameremmo dentro al nostro soccorso; ma che non le chiamiamo, e venendo da se stesse, non le riceviamo, perchè non ci fidiamo a metterle, di dove poi non istia a noi il licenziarle.

VI. E'l secondo gran vantaggio è che'l Muro della Ronda darebb' il comodo di poter aver Sentinelle ne' Rivellini, e così tener guerniti i Dif fuori non meno che il Corpo della Cittadella con non più Sentinelle di quelle, che si vorrebbero per lo solo Corpo della Cittadella.

Il che si conosca da questo: che, se non vi fosse il Muro della Ronda, per una sola Tanaglia del Corpo della Cittadella vi andrebbero giusta al miglior' uso cinque Sentinelle; due alle punte de' Baluardi in *n, p*, due agli angoli alla spalla in *g, o*; e una in *b* mezzo della Cortina. E tante Sentinelle, fendovi il Muro della Ronda, farebbono sufficientissime per ottimamente guernire la stessa Tanaglia insieme col suo Rivellino dinanzi. Conciossiacosachè con una Sentinella in *m* alla punta del Rivellino; con due Sentinelle in *b, d* ne' di lui lati, e tanto lontane dagli angoli *f, l*, quanto dagli angoli *g, o*; e con due Sentinelle in *n, p* alle punte de' Baluardi; è cosa manifesta che la Tanaglia col suo Dif fuori farebbe guernita di Sentinelle così



così bene, che meglio mai non potrà comandar la vera regola di distribuir Sentinelle.

*I. Giacchè nel ricinto, a cui si possa accostar furtivamente uomo nemico, che venga per oprar cosa pregiudiziale alla Cittadella, non vi sarebbe punto, che non fosse vicino dentro de' trab. 20. all'orecchio della Sentinella, e non vi sarebbe punto, doue non esplorassero almeno due Sentinelle.*

*II. Ogni Sentinella, o per dentro, o per difuori vedrebbe le Sentinelle sue conseguenti.*

*III. E tutte sarebbero, dove la Ronda con comoda, e semplice gita potrebb' esser' a visitarle.*

Che, se poi le Sentinelle s'avessero a distribuire, secondo l'uso di coloro, che non si curano che le orecchie delle Sentinelle giuochino tanto da vicino, standosene molto a' loro occhi; e che per tanto nelle Piazze fortificate a dritto non pongono Sentinella in mezzo alla Cortina, contentandosi delle altre quattro; due agli Angoli fiancheggiati; e due a gli Angoli alla Spalla; certo è che nelle Piazze fortificate a rovescio, e corredate de' Muri della Ronda, si potrebbe tutto'l Ricinto tener sotto all'occhio, (e anche all'orecchio) delle Sentinelle, con porne una in ciascuna punta tanto de' Baluardi, quanto de' Rivellini: col che vi s'avrebbe per ciascuna Tanaglia una Sentinella meno, che in ciascuna Tanaglia delle Piazze fortificate a dritto.

*Pand.* Ma, se per far questi Muri della Ronda ella tiene i Rivellini più alti del Fianco inferiore, e della Faccia bassa; non fa all'opposito della buona regola, che vuole le Opere sempre più alte, quanto più sono addentro verso'l Centro della Piazza?

*Edet.* Adunque in nessuna Fortezza si dovrebbero far Falsebrache, Capponiere, Traverse, e altre Opere solite a farsi nel Fosso più basse de' Rivellini, delle Mezzelune, e degli altri Difuori alzati egualmente a questi.


Sa ella, quando farebbe all'opposito della buona regola? Allorchè il Principal Ricinto della Fortezza fosse più basso de' Difuori.

*Pand.* Ma intanto, impadronitosi l'Aggressore del Rivellino, e della sua Ritirata; e alloggiatovisi tanto vicino al Fianco inferiore, potrà battere in barba chi voglia per qualche difesa star' in lui.

*Olig.* E non fa il Sig. Pandete, che Difensore avveduto non cede Opera, senon con farla saltare sotto a' piedi dell'Aggressore?

*Edet.*







*Edet.* No no : facciamo pure che'l Difensore ceda all' Aggref-  
fore la Ritirata del mio Rivellino sana, e intera . Dove avrà egli da  
farli l'Alloggio predominante al Fianco inferiore ? Nella di lei Piaz-  
za, se ella è Opera vota , e ha la sua Piazza nel piano del Fosso ?  
Su' di lei Terrapieni , se sur essi non può rimanervi spazio di mezzo  
tra due Parapetti a botta , che farebbero necessari uno per difuori ,  
e l'altro per dentro ?

*Olig.* E quanto grossi ve gli suppone i Terrapieni ?

*Edet.* Io non gli farei più grossi di trab. 3.  $\frac{1}{2}$  in circa ; tanto  
quanto basta per un Parapetto a botta de' più semplici, e per lo giuoco  
dietro ad esso di piccioli Cannoni .

*Olig.* Ben disse jeri che con questi suoi Rivellini si dà all' Ag-  
greffore poca terra, dove più gliene bisognerebbe .

*Pand.* Ora confesso che non vi può esser ragione, che l'abbia a  
contender' il far' il Muro della Ronda , che non può esser senon di  
minima spesa; e che apporta vantaggi cotanto grandi .

*Olig.* La spesa certo che non può esser senon minima; e i van-  
taggi sono di sì fatta maniera grandi, che stimerei gran fallo il non  
proccurar d'averli in ogni Fortezza , benchè non fosse Cittadella .

*Edet.* Certo che'l Muro della Ronda congiugnerà sempre van-  
taggiosissimamente il Corpo di qualunque Fortezza co' suoi Rivel-  
lini, che si vogliano votare , e che abbiano altezza tale, che l'arte  
possa levar loro il comodo della scalata . E se ho presa l'occasione  
di proporre simigliante Muro solamente adesso nella mia Cittadella  
Esagona ; ciò è stato , perchè non mi è occorso avanti d'adesso il  
mostrar' altra Figura , in cui egli sia segnato ; siccome è segnato nell'  
alzata del Pentagono : che è quella Figura , che or passo a mostra-  
re, come io la fortifichi a rovescio ; e come così fortificata l'appli-  
chi per Cittadella alle Piazze , che si pigliano a far di pianta ; ed è ,  
come quì apparisce nella FIG. XLI. e XLII.

Descrivo sopra la retta A B di trab. 64. il Pentagono ; e la divi-  
do in 8. parti uguali ; delle quali 2. ne do alle Mezzegole ; 2. alle  
Ale de' Baluardi ; e 2. mezze alle Ale della Cortina : e , alzato il  
Fianco superiore uguale alla Mezzagola, fortifico il Corpo della Piaz-  
za al solito .

Fortificato il Corpo della Piazza , taglio nelle Facce , come ho  
fatto nell' Esagono, le porzioni D C , E I di trab. 12. ; e sopra la di-



stanza  $CI$ , formato il triangolo equilatero  $CGI$ , ho compiuto il tutto con far la Faccia del Rivellino  $GH$  di trab. 16. di quanti ne è la Mezzagola, e l'Ala del Baluardo insieme; e con far la Regolatrice  $GM$  di trab. 15.

E in questa guisa fortificato a rovescio il Pentagono egli ha per difesa diretta del Punto dell' Aggressore almeno 15 Cannoni: 7. sulla Faccia alta; 3. sulla Faccia bassa; 3. sull' Ala del Baluardo, e 2. sull' Ala della Cortina. Ed ha per difesa obliqua del medesimo Punto almeno altri 15. Cannoni sul Fianco del Rivellino, del quale è circa trab. 30. la porzione  $NO$  che guarda lo stesso punto  $M$ .

Delle altre Difese poi non istarò a farne parola; perchè le rette  $ST$ ,  $QR$  mostrano che nel Pentagono tanto bene, quanto nelle altre Figure di più lati, possono costruirsi le due Falsebrache. Le rette linee, che son dirette in  $G$ , mostrano le difese della Faccia del Rivellino; e le dirette in  $P$  mostrano le difese della Tagliata, e Ritirata fatta nel Rivellino.

E ne meno starò a far parola in difesa di questo mio Pentagono, posto a fronte di qualchedun' altro de' migliori dell' Europa; e pigliamo per essempro questo di Torino, che ha il vantaggio di esser più capace del mio, e d'aver' il Fianco più lungo, che nel mio non è il Fianco superiore; che pur è Fianco di grandezza stimata tra le buone.

Imperciocchè quanto potrei dir' in difesa di questo mio Pentagono circa alla capacità, lascio che ciascheduno l'imprenda da per sè con voltargli l'occhio, e ad occhio misurar le cinque capacità esteriori rinferate da' Muri della Ronda. Le quali cinque capacità, aggiunte alla capacità interiore, è certissima cosa che compongono una capacità non minore della capacità del Pentagono di Torino: La compongono egualmente ben ferrata; la compongono non ugualmente, ma più difesa; e la compongono ugualmente comoda; mentre ella è tutta nello stesso piano, ed è tutta continuata mediante le Porte di soccorso da farsi in mezzo a ciascheduna Cortina, e da potersi lasciar' aperte, quando la Fortezza si guernisca di Sentinelle, come comporta la costruzione fatta co' Muri della Ronda; e come abbiain veduto nella Cittadella Esagona.

E quanto potrei dir' in difesa di questo mio Pentagono circa all' aver' egli i Fianchi più corti de' Fianchi del Pentagono di Torino,  
 si rica-



si ricavi dalle cose altre volte dette nel proposito de' Fianchi, e del lor' uso; e concludasi che, se'l Pentagono di Torino ha per sua principalissima Difesa un Fianco capace nelle sue Piazze di 9. Cannoni, o di 40. Moschetti in circa se vogliam dare, come ho sempre inteso di dare, un trab. per 3. Moschetti; il Pentagono mio ha per la sua principalissima Difesa tanto Parapetto, che capisce almeno 30. Cannoni, e di più 400. Moschetti.

Che, se ha per difesa della Faccia del Baluardo soli 7. Cannoni, 4. sul Fianco superiore, e 3. sull' inferiore, che pur fanno un bel fuoco; questi 7. Cannoni sono per una difesa, che nella Fortificazione a rovescio è del minor conto.

Imperciocchè; se le grandissime difese del Punto dell' Aggressore, e del Rivellino, e della sua Ritirata, non avranno potuto ritener l' Aggressore, che non arrivi alla Faccia del Baluardo; per certo che i Fianchi molto, e moltissimo meno potranno ritenerlo, che non la sforzi, e che per essa non entri nella Piazza.

In fatti nella mia Fortificazion' a rovescio a proporzione dell' altre sue Difese stimo la Difesa del Corpo della Piazza non più di quello, ch' io stimi nelle Fortificazioni a dritto in comparazione dell' altre sue Difese la Difesa d' una qualche semplice Ritirata, che sia fatta loro nel Baluardo.

*Olig.* Vna simigliante estimazione fo io; che perciò, quanto il Corpo della sua Piazza fortificata a rovescio è migliore d' una Ritirata fatta nel Baluardo d' una Piazza fortificata a dritto, tanto migliore della Fortificazione a dritto stimo la Fortificazione a rovescio.

*Pand.* Le cose dette jeri, e oggi dimandano che di simigliante sorta sia ancor l' estimazion mia.

Ma che denotano nell' alzata di questo suo Pentagono le lettere V, X?

*Edet.* La lettera V alla Punta del Rivellino denota il luogo, dove, non essendo assediato, e attaccato dal Nemico, terrei la polvere, e ogni cosa, che ne sia carica, e pregna, per averla, dove, accesa o dalla disgrazia, o dalla malizia, potesse apportare alla Fortezza, e alla Guarnigione il minor danno.

E la lettera X denota dove farei il Corpo di Guardia particolare del Rivellino; se, curandosi poco l' averlo più lontano, non si volesse nella Porta di soccorso. Il che debbe intendersi nel caso che'l Ri-



vellino faccia òffizio di Baluardo, che sarà tutte le volte, che si faccia il Muro della Ronda.

Muro, che sempre farei ad un Pentagono, tanto se egli avesse a star da se, quanto applicato ad una qualche Piazza per Cittadella, come è applicato questo; nel che fare ecco la maniera che tengo.

Divido il Raggio minore  $Y A$  in 3. parti uguali, delle quali una è la  $Y Z$ : e pel punto  $Z$ , e'l punto  $a$  in mezzo alla Cortina tiro la linea retta  $Z a c e$ ; dalla quale ne taglio la  $a e$  di trab. 80., che è la linea dell' Attaccatura, costituendosi in  $e$  la Punta del Baluardo all' Attaccatura.

E del resto per descrivere, e fortificar la Piazza, osservo le stesse regole, che ho osservate nel fortificar la Piazza antecedente colla Cittadella Esagona.

Ma, per aver la Contrascarpa comune, piglio il punto  $b$  nella Contrascarpa della Cittadella dove passa il Raggio  $Y i$  prolungato; e piglio il punto  $d$  nella Contrascarpa della Piazza, dove passa il Raggio  $f g$  prolungato; e da punto  $a$  punto tiro la retta  $b d$ , che mi dà la Contrascarpa comune.

La quale è difesa dall' Attaccatura  $g b$  dall' intero Fianco del Rivellino  $l m$ ; dal Fianco superiore, e inferiore del Baluardo  $n$  dall' intero Fianco, e Faccia del Rivellino  $f q r$ ; da tutta la Tanaglia  $o p A$ , e dalle Falsebrache da farsi in  $g i, b t$ .

Che vale a dire che questa costruzione di Contrascarpa per la maniera più grande corrisponde alla quarta Massima di quelle, che poc' anzi citai nel mostrar d'aver ben' applicato per Cittadella l'Esagono.

Siccome in questo Pentagono corrisponde per una egual maniera alle altre tre Massime ogn' altra costruzione, che sia di esse l'oggetto.

Giacchè corrisponde alla prima l'esser' il Pentagono rivoltato alla Piazza con due Tanaglie, che è il maggior Fuoco che'l Pentagono possa voltar' ad un Punto. Corrisponde alla seconda nell' insinuarfi nella Piazza tanto poco, che può riputarsi un nulla. E corrisponde alla terza nel poter batter per dentro all' Attaccatura il di lei Baluardo colla Mezzatanaglia  $D a$ . E tanto meglio le corrisponderà, se si terrà nell' altezza de' 4. trab. il Baluardo di mezzo  $A$  colle sue Facce alte, Fianchi superiori, ed Ale. E le corrisponderà tanto più che meglio; se i Baluardi dell' Attaccature si terranno piedi 3. più bassi,



bassi, cioè nell'altezza de' trab. 2. nella quale suppongo i Rivellini della Cittadella.

E per lasciar' il Pentagono, e passar' al Tetragono non mi sovvien' altro da far loro avvertire, senon che la Corda *g e* è di tal misura, che sopra le si può descrivere qual' arco un voglia per ogni Piazza, che possa ricicar' una Cittadella di questa fatta.

*Olig.* Vna Cittadella di questa fatta io non l'attendea; perchè, udito che ella avesse tenuto tanto tempo per le mani l'Esagono nell'applicarlo per Cittadella, e veduto che nel mostrarcelo applicato si era trattenuta in farci considerare quasi ogni minuzia delle di lui prerogative, e vantaggi, i' era caduto in sospetto che la maniera di fortificar' a rovescio non potesse favorir tanto ad un gran pezzo il Pentagono; e che per questo volesse V. Sig. determinare che per Cittadella non si dovesse elegger senon l'Esagono.

*Edet.* Ella vede che'l Pentagono di pochissimo cede ne' generi di difesa all'Esagono.

Ma però non è tanto poco, che aggiunto all'esser di minor circuito, e capacità non potesse stimolarmi a proporre l'Esagono anzi che'l Pentagono a quel Principe, che volesse una Fortezza o per Cittadella, o per guardar' un passo, o per altro; e che volesse mantenervi ordinariamente un Presidio non del meno, che si possa in tempo di pace, e non alle frontiere; ma un Presidio bastante a guernir' almeno i posti necessari dell'Esagono; o diciamo un Presidio almeno di 300. Soldati. Proposizione, che farei eziandio, quando si avesse a fortificar' a dritto.

E farei cotal proposizione, persuaso che la spesa d'un quinto di più, che vi vuole per l'Esagono in vece del Pentagono non dovesse esser di ritegno ad un Principe, che sappia non doverfi riputar spesa maggiore quella, che abbisogna farsi per aver cosa migliore.

*Pand.* Ma quanto importa questo quinto di più? Ha ella fatto il conto della spesa, che vi vorrebbe per fare' l suo Pentagono, o'l suo Esagono?

*Edet.* Non ne ho fatto un minuto conto, ma ho ben sì fatto un conto così all'ingrosso, che'l mio Esagono a rovescio, se si farà col suo Corpo nella minor' altezza di trab. 2.  $\frac{4}{5}$ , e co' Rivellini alti piedi 9. e senza i Muri della Ronda, col che benissimo riterrà tutti que' 18. vantaggi che jeri vedemmo risultare dalla mia maniera di Fortificazione-



ficazione; costerà anzi meno che più d'un Pentagono a diritto, che abbia gli Orecchioni; che sia di Metodo ordinario, dimandante la Faccia di trab. 30., il Fianco di trab. 12., e la Cortina di trab. 45.; e che sia nell'altezza di trab. 3. fino al Ciglio del Parapetto; dimodochè anche sovraffi al Piano della Campagna meno, che non le sovraffa il mio Esagono.

*Pand.* Come fa ella questo suo conto all'ingrosso?

*Edet.* Lo fo così.

Prima io non metto a conto nel Pentagono a diritto la spesa che vi vuol di più per farlo cogli Orecchioni; siccome non metto a conto nell'Esagono a rovescio le piazze basse, e i Fianchi inferiori; i quali, benchè in novero sieno sesquiquinti degli Orecchioni suddetti, nondimeno non vogliono più di spesa, e più tosto ne dimandano molto di meno.

Appresso piglio nel Pentagono a diritto la lunghezza del Ricinto d'una Mezzatanaglia, che è di trab.  $64\frac{1}{2}$ , cioè 30. della Faccia, 12. del Fianco, e  $22\frac{1}{2}$  della Mezzacortina; la qual lunghezza moltiplicata coll'altezza de' trab. 3. mi dà  $193\frac{1}{2}$ ; che tanti trab. superficiali sono di muraglia, alzata sopra'l Piano del Fosso nel Pentagono a diritto, che moltiplicati per 10. quante sono in esso le Mezzatanaglie, danno in tutto trab. 1935.

Piglio poi nell'Esagono a rovescio la lunghezza d'una Mezzatanaglia, che è di trab.  $51\frac{2}{3}$ ; cioè 15.  $\frac{2}{3}$  della Faccia alta, 10. del Fianco superiore, 10. dell'Ala del Baluardo, e 16. della Mezzacortina. I quali trab.  $51\frac{2}{3}$  moltiplicati con trab.  $2\frac{1}{2}$  dell'altezza, danno trab.  $129\frac{1}{3}$  di muraglia alzata sopra'l Piano del Fosso nell'Esagono a rovescio, che moltiplicati per 12. quante in esso sono le Mezzatanaglie, danno in tutto trab. 1550.

Sicchè di muraglia alzata sopra'l Piano del Fosso il Pentagono a diritto ne vuol un quarto di più, che non ne vuol l'Esagono a rovescio.

Ma a cagione della sua maggior'altezza il Pentagono a diritto vuol il muro più grosso, e le fondamenta più profonde; oltrechè le di lui fondamenta sono in lunghezza di trab. 645., e quelle dell'Esagono a rovescio di trab. 620.

Adunque senza sbaglio notabile si potrà dire che, per far le mura al Pentagono a diritto, vi voglia il terzo di vantaggio, che per farle all'Esagono a rovescio.



Il qual terzo di vantaggio sarà anche sempre di vantaggio a quello, che per fare il restante, vi vuol di meno nel Pentagono a dritto, che non vi vuol nell' Esagono a rovescio.

*Pand.* Secondo questo conto si può dunque avere il suo Pentagono a rovescio con meno del sesto di quello che vi vuole per lo dato Pentagono a dritto.

*Olig.* Quel Principe, che avesse determinato di spender cinque per aver' un Pentagono, crederei che facilmente potesse moverfi a spender sei, per aver' i vantaggi, che di suo essere ha l'Esagono sopra'l Pentagono; se non dovesse andarne altro, che questo quinto di più, da spenderfi per una volta tanto nell'erigere la Fortezza: e crederei che nè meno s'avesse a voltar col pensiero a quelle poche lire annuali, che di vantaggio chiede il mantenimento d'un Baluardo, e d'un Rivellino di più.

E anche crederei che non s'avesse a trovare o Ingegnere, o Soldato, cui non sia noto che uno stesso Presidio, non minor di 300. Soldati, non può dar nè miglior servizio, nè render le cose più sicure, nè far di più in un Pentagono, che in un' Esagono, quando però la Fortezza non è apertamente attaccata dal Nemico. Che è quando l'Esagono dimanda per sua necessaria difesa più Soldati; e tanti di più, che forse quel Principe in tal tempo, o non glieli potrà, o non glieli vorrà dare.

E in questo punto cred' io dee cader la cagion principale, laonde alcun Principe abbia a voler più tosto'l Pentagono, che l'Esagono.

*Edet.* Se non erro io, erra V. Sig. in credere, che si dimandino più Soldati per la difesa d'un' Esagono, che d'un Pentagono.

Ma so di certo che non erro io: che è, sovra a che fondato, proporrei, com' io dicea, una Fortezza più tosto Esagona, che Pentagonona a quel Principe, che volesse mantenervi un Presidio non minor di 300. Soldati.

*Olig.* Io ho sempre creduto fermamente che vi volessero più uomini per difender' un' Esagono, che un Pentagono; ma è vero che l'ho così creduto senza mai essermi fermato a ponderar, come potesse esser ben fondata la sentenza di coloro, che non so come in questo, senza discorrervi sopra, mi sien venuti seguitati (intendo coloro che dimandano più e meno Difensori, secondo che la Fortezza ha più, e meno Baluardi).

*Pand.*



*Pand.* L'Ingegner mio Maestro solea dirmi che di tutte le sentenze, pubblicate intorno a ciò, fosse stata ricevuta col maggior applauso questa, che chiede in ciascheduna Fortezza la moltitudine de' Difensori proporzionata al novero de' Baluardi.

*Edet.* E io son solito a dire, che sarebbe un misurar' i Difensori a fasci, se si dessero alle Piazze in tante moltitudini uguali, quanti sono i lor Baluardi; siccome son solito a dire che sarebbe un misuraragli a trab. se giusta il parer di certuni, se ne dessero tanti a ciascuna Piazza, quanti in una certa distanza infra se capiscono nel circuito delle Muraglie, non dandosi essi alle Piazze nè per istar egualmente distribuiti in piccoli Battaglioni a far belle le Gole de' Baluardi; nè per istare a far mostra di se, posti tutti in un bell'ordine lungo le Mura.

In somma non ho mai approvata, e mai non approverò sentenza, che dia i Difensori alle Piazze col solo riguardo dell'estensione, e de' risalti, che anno i lor Ricinti: e senza riguardo veruno al novero, alla forza, e all'arte, contro cui s'abbiano i Difensori ad opporre, e a far valere la resistenza loro.

Siccome non ho mai approvata, e mai non approverò sentenza, che dia i Difensori alle Piazze colla sola considerazione del novero, della forza, e dell'arte de' Nemici; e senz'aver considerazione veruna alla struttura delle Piazze; che peggiori, o migliori vagliono per se stesse a render la resistenza degli stessi Difensori di minore, o di maggior momento.

E quindi è che mai non ho approvata, e mai non approverò alcuna delle quattro sentenze finquì, almeno che sia a mia notizia, pubblicate sopra questo punto: o sieno le due, che or lasciamo, e che non considerano contro chi s'abbia a resistere; o sieno le altre due, che forse considerano ciò; ma che senza forse non considerano dove s'abbia ad esercitar la resistenza.

Dico quella sentenza, che in ogni Piazza, che sia, dimanda i Difensori proporzionali in novero al novero degli Aggressori, dimandando per esempio per ogni migliajo d'Aggressori un centinajo di Difensori: e dico quella sentenza, che gli vuole proporzionali in novero al novero degli attacchi, che sia solito, e possa far l'Aggressore, volendo, per esempio 900. Difensori per ciascuno attacco.

*Pand.* Bisognerà dunque ch'ella formi una sentenza nuova per  
ben



ben determinar quanti Difensori ricerchi ciascheduna Piazza, se vuol provare che l'Esagono non ne voglia di più, che ne vuole'l Pentagono.

*Edet.* Ogn'altra cosa farò prima, che pensare ad una simiglievole determinazione. E non perchè disperi di non poter formare un giudizio comportabile de' vantaggi, provenienti dalle varie costruzioni delle Piazze. Ma perchè, se tutti gli uomini ignorano ciò, che farebbe necessario saperfi, per far' una tal determinazione con giustezza; e io più d'ogn' altro l'ignoro, che è il saper con giusta estimazione pesar quanto vaglia l'arte, il coraggio, e la forza di ciascuno Aggressore, e di ciascun Difensore.

Ma; se non voglio pensare a determinarlo io; non voglio perciò ometter di dir loro che, per arrivare a determinarlo colle migliori Regole, che possano esser figlie d'umano discorso, vi vuole per Foriera la Diffinizione del fortificare; per Guida i di lei universali Precetti, e Massime; e per Isorta, e Compagna la sincera Informazione, l'Istoria, e l'Esperienza.

Imperciocchè la Diffinizione del fortificare con dirvi che *è l'adattare un sito in forma tale, che in esso pochi possano difendersi da molti*, vi prepara, dove avete a fermarvi per calcolare, quanti abbiano ad esser' in ciascheduna Fortezza i pochi Difensori per resistere a' molti Aggressori.

Gli universali Precetti, e Massime dell' Arte vi guidano colà per quella strada, che è la battuta da coloro, che colla medesima guida son pervenuti a conoscer che di due Poligoni fortificati collo stesso buon Metodo, debbe sempre nel maggiore esser di maggior momento la resistenza degli stessissimi Difensori.

*Olig.* E quali intende V. Sig. che sieno i buoni Metodi?

*Edet.* Intendo che sieno i Metodi di coloro, che nel Fortificare pongono ogni possibil cura per dare alla Fortificazione un'ottima essenza.

E per tanto, avendo il Fortificare il suo essere dal fiancheggiare, e spalleggiare; e'l suo buon' essere dal ben fiancheggiare, e spalleggiare; e'l suo miglior' essere dal meglio fiancheggiare, e spalleggiare; e'l suo ottimo essere dall'ottimo fiancheggiare, e spalleggiare; e perchè lo spalleggiare ottimamente riesce in ogni Metodo. Di quì è che intendo un buon Metodo esser di coloro, che nel fortificare



mirano a fiancheggiare ottimamente .

E perchè ad ottener ciò non vi è cosa , che più possa giovare , che i Fianchi grandissimi . Di quì è ch' intendo un buon Metodo di coloro , che mirano a fare i Fianchi più grandi , che si possano , senza pregiudizio delle altre membra , e specialmente della Gola ; che ancor' essa , quanto più grande , è sempre meglio .

E di Metodi di questa sorta intendo di favellare adesso , come che in essi principalmente son di maggior momento le resistenze degli stessi Difensori ne' Poligoni di più lati . E ciò a cagione di questi quattro vantaggi , che ha il Poligono di più lati sopra il Poligono di meno lati ; e d' altro quinto vantaggio , che forse ci s' aprirà'l campo di mostrarlo .

*I. Il primo vantaggio è che lo stesso Metodo s' egli è buono , e diretto ad ogni possibile vantaggio , dà al Poligono di più lati i Fianchi più lunghi , e le Gole più larghe .*

*E i Fianchi più lunghi sono con maggior pena dall' Aggressore resi disutili ; e nella maggior lunghezza de' suoi Parapetti danno il comodo , o che vi si distribuiscano più Cannoni , e vi si appostino più Difensori ; o che i meno Cannoni vi si distribuiscano , e i meno Difensori vi si appostino uno più distante dall' altro ; onde da' tiri degli Aggressori abbiano ad esser' incontrati meno frequentemente .*

*E le Gole più larghe , e costituenti i Baluardi di maggior capacità , oltre al maggior comodo , che cagionano , perchè i Difensori possano scartarsi d' intorno alle Bombe , danno a' medesimi Difensori luogo per istare in più gran numero prestì negli assalti a sostituirsi gli uni agli altri ; e ad accorrer gli uni a sostener gli altri , quando bisogni : e di più elleno ammettono Tagliate , e Ritirate semplici di maggior fronte , e meglio fiancheggiate ; e danno comodità di far migliori le Tagliate Reali , come di quì a poco farò vedere .*

Al qual vantaggio delle Gole , se non ho avuta gran mira nel mio Sistema , è accaduto , perchè in quella vece ho avuta mira ad altri vantaggi di maggior rilievo ; e che son sempre maggiori ne' Poligoni di più lati , siccome dalle cose finquì vedute è facile da ricavarli .

*II. Il secondo vantaggio , che ha'l Poligono di più lati è la necessità , ove pone l' Aggressore assediante , di più distendersi colla Circonvallazione , e Controvallazione ; dal che ne risulta una maggior divisione delle di lui forze ; e quindi una maggior facilità a' Soccorsi della Piazza assediata .*

Van-



Vantaggio che si fa grandissimo nelle Piazze fortificate a rovescio, perchè escono molto'nfuora col Corridore ; il quale , alto piedi 4. sopra la Campagna , porge la comodità più grande, che possa desiderarsi, per batterla , e spazzarla .

*III. Il terzo vantaggio del Poligono di più lati è ch'ei vede , e batte con maggior Fuoco ogni punto della Campagna, dove l'Aggressore possa aprir Trincera d'approccio , e con essa avanzarsi verso lo Spalto .*

*IV. E'l quarto vantaggio del Poligono di più lati è la sua maggior capacità ; che può con più di comodo ricevere tutti i Difensori, che può ricevere il Poligono di meno lati ; e può con ugual comodo riceverne di vantaggio . E in oltre il Poligono di più lati colla sua maggior capacità è meglio disposto, e atto per le Tagliate reali .*

*Pand.* Mai il mio Maestro , che mi sovvennga , non mi toccò questi vantaggi .

*Olig.* E quattro vantaggi tali , che giusta'l mio sentimento dovrebbe il Principe senz'altro abbracciar la proposizione del Sig. Edetimgoro di far l'Esagono, anzi che'l Pentagono ; ancorchè l'Esagono chiedesse più Difensori : cosa che'l Sig. Edetimgoro nega .

*Edet.* Tra poco vedranno quali ragioni io mi abbia, per affermare che tanti Difensori dimandi l'Esagono , quanti appunto ne dimanda'l Pentagono del medesimo buon Metodo , per non dire che più tosto ne dimandi meno , come in rigore di verità potrei dire : dovendo prima arrivare a far' il calcolo quanti Difensori vi vadano pel Pentagono. Al chè già ci sieno incamminati colla suddetta guida, ed or' or sieno per giugnervi, seguitando il viaggio colla scorta , e compagnia della sincera Informazione, dell'Istoria, e dell'Esperienza .

Delle quali la sincera Informazione, ad esclusione della vana voce, che ben'ispesso industriosamente fa sparger' il Nemico, ci ha da render' avvisati, chi sieno i Comandanti, e gl'Ingegneri, che dovranno disporre, indirizzare , promuovere , e maneggiar gli attacchi ; in qual novero dovrà esser ciascun'ordine degli Esecutori ; e in che quantità, e di qual sorta dovranno esser le provvisioni, gli strumenti , e le macchine .

L'Istoria poi ad esclusione della Fama, che ben'ispesso è ingannevole, ci ricorderà il valore, e l'arte de' primi ; quanto sia da prometterli da' secondi ; e di qual' importanza sieno l'ultime cose .



E per ultimo l'Esperienza c'insegnerà a far' il calcolo dimandato, di quanti Difensori di quell'aspettativa, che sono i nostri, sieno necessari per resistere alla forza, e all'arte dell' Aggressore: e diciamo per lo nostro proposito nel Pentagono. A far' il qual calcolo guardimi Dio che io mi vi dia, per fuggire anche il pericolo di non aver' ad entrare in odiose comparazioni tra Capitani, Ingegneri, e Truppe di questi nostri giorni: oltre che nè men questo di sicuro basterebbe, per poterli prometter giusto un tal calcolo.

*Pand.* E come senza un tal calcolo potrà ella provar ciò, che ha preso a provare, che l'Esagono non chieda Difensori più del Pentagono?

*Edet.* Farò'l calcolo sur una maniera di supposizioni, che non vi farà chi possa non riceverla per certo principio di provanza certa. Supporrò che la forza, e l'arte dell' Aggressore sia una volta piccola, e che dimandi nel Pentagono la resistenza di 1000. Difensori; che una volta sia mediocre, e che vi dimandi la resistenza di 2000.; e che una volta sia grande, e che vi dimandi la resistenza di 3000. Dimodochè, se supporremo che l'Aggressore sia per attaccar con tutta la forza, e arte una Tanaglia sola, e niente importi, se intraprenda ciò, o coll' attaccarvi ambedue le Facce, o coll' attaccarvene una sola; la qual Tanaglia chiameremo *Tanaglia di resistenza*, perchè in essa il Difensore debbe esercitar la sua resistenza, dovremo insieme supporre, che per la sola Tanaglia di resistenza si dimandino pel Pentagono 1000. Difensori nel primo caso; 2000. nel secondo caso; e 3000. nel terzo caso. Sicchè a dare, come dimanda la bisogna, 50. Difensori per ciascuna di loro alle quattro rimanenti Tanaglie, che chiameremo *di vigilanza*; perchè in esse il Difensore solo vi si esercita colla vigilanza; e a dare 100. altri Difensori ad altri posti di vigilanza, come a qualche Porta, a qualche Magazzino, &c. vi vorranno in tutto di Difensori nel Pentagono un novero di 1300. nel primo caso; di 2300. nel secondo caso; e di 3300. nel terzo caso.

E con questi calcoli io proverò che l'Esagono non dimanda più Difensori che'l Pentagono del medesimo buon Metodo, se m'accorderanno l'aggiugnere alle altre già fatte una nuova supposizione, che a me sembra probabilissima, e da esser' amMESSA con nessuna renitenza; giacchè la piglio dove gli universali Precetti, e le Massime dell'



dell'Arte ci anno fatto conoscere che sempre debb'esser più grande il momento della resistenza del Difensore nel Poligono di più lati a cagione di que' 4. grandi vantaggi, che fin' ora abbiain veduto che riporta sopra'l Poligono di meno lati.

Il qual' eccesso di momento, per dimandar più tosto poco, che troppo, lo suppongo d'un ventesimo in circa nel far passaggio dal Pentagono all'Esagono.

*Olig.* Certo chi che sia dovrà stimare ch'ella non dimandi troppo, che per 4. sì grandi vantaggi sia da sperarsi nella Tanaglia di resistenza nell'Esagono da 19. Difensori tanto, quanto è da sperarsi da 20. de' medesimi nella Tanaglia di resistenza del Pentagono.

*Pand.* E pure questa proporzione di 20. a 19. è a mio avviso troppo grande.

*Edet.* E come? se eziandio l'avrei potuta dimandare in vigore d'una sola parte d'un solo de' 4. grandi vantaggi, che abbiain veduto riportarsi dal Poligono di più lati sopra quello di meno lati?

Mi dica: non curando che che sia degli altri tre vantaggi; e nè meno quella parte del primo vantaggio, che viene dalla Gola; e pigliando solamente l'altra parte del medesimo primo vantaggio, veniente da' Fianchi; qual proporzione ne caverà ella nel considerare che i Fianchi dell'Esagono eccederanno in lunghezza quelli del Pentagono del ventesimo, e anche di più?

Non bisognerà che l'Aggressore per levar l'uso a' Fianchi d'un ventesimo più lunghi, peni un ventesimo più? E i Cannoni, e i Difensori posti lungo ad essi nella distanza maggiore d'un ventesimo, non saranno eglino d'un ventesimo di più esenti dall'esser' incontrati da' tiri dell'Aggressore? E questo non fa che i Cannoni della Piazza, e i Difensori vi sieno un ventesimo di più sicuri? E questo non fa che il momento della lor resistenza sia di più un ventesimo?

*Sig.* Pandete queste son verità scoperte. Adunque su scoperte verità è fondata la proporzione, che ho supposta di 20. a 19.

Ma via su: facciamola ancora più piccola della metà; e diciamo che quanto è da prometterci nella Tanaglia di resistenza del Pentagono da 40. Difensori, tanto sia da prometterci nella Tanaglia di resistenza dell'Esagono da 39. di loro. Che è quella proporzione, colla quale darei i suoi Difensori al Pentagono, e all'Esagono per  
esser



esser più che sicuro d'aver nell' Esagono non minor resistenza, che nel Pentagono; e per esser sicuro di non doverne aver biasimo appo chi che sia de' più ostinati ad arrendersi a ragioni, che giungano loro di fresco.

*Pand.* E così vo ancor' io d'accordo che non s'abbia a trovar, chi l'abbia a tacciare per aver dimandato troppo.

*Edet.* E così pure ne siegue che per l'Esagono abbisognino tanti Difensori quanti pel Pentagono del medesimo buon Metodo.

Imperciocchè nel primo caso, se'l Pentagono vuole in tutto 1300. Difensori, cioè 300. di vigilanza, e 1000. di resistenza, che sono il meno, che sempre vorrà, per resistere ad un' Esercito, che possa attaccar Fortezze reali, in tal caso l'Esagono ne vorrà in tutto 1325., cioè 300. di vigilanza, quanti ne ha il Pentagono; 50. altri di più di vigilanza per la Tanaglia che ha di più; e 975. di resistenza; i quali stanno a i 1000. di resistenza del Pentagono nell'accordata proporzione di 39. a 40.

Nel secondo caso poi, se'l Pentagono vuole in tutto 2300. Difensori, cioè 300. di vigilanza, e 2000. di resistenza; tanti appunto ne vorrà in tutto l'Esagono, cioè 300. di vigilanza, quanti ne ha il Pentagono, e 50. altri di vigilanza di più per la Tanaglia, che ha di più; e 1950. di resistenza, i quali a' 2000. di resistenza del Pentagono stanno nella stessa proporzione di 39. a 40.

E nel terzo caso, se'l Pentagono vuole 3300 Difensori, cioè 300. di vigilanza, e 3000. di resistenza, che per certo faranno di una resistenza stimabilissima; in tal caso l'Esagono ne vorrà in tutto 3275., cioè 300. di vigilanza, quanti ne ha'l Pentagono, e 50. degli stessi di più per la Tanaglia, che ha di più; e 2925. di resistenza, che a' 3000. di resistenza del Pentagono stanno pur come sopra nella proporzione di 39. a 40.

E in questa guisa l'Esagono vuole in tutto solamente 25. Difensori di più di quelli, che ha'l Pentagono nel caso, che questi ne dimanda in tutto solamente 1300., che è il meno, che ne debba aver' in tempo d'aver veramente a far resistenza; ma ne vuole anche, come se ne possono far' i conti, sempre meno, e meno sotto a' 25., quanto più si va nel Pentagono sopra i 1300.; e finacchè s'arrivi a' 2300., nel qual caso l'Esagono non ne vuole nè un di più, nè un di meno. E ne vuole l'Esagono sempre meno, e meno, quanto più



più nel Pentagono si va sopra i 2300.; e finacchè s'arrivi a' 3300., che si possono stimar' i più, che possa dimandar' un Pentagono; nel qual caso l'Esagono ne dimanda appunto 25. di meno.

Adunque le differenze del più, e del meno sono uguali; e uguali sono i termini di mezzo. Adunque compensando il più col meno, e riducendo il tutto ad una misura comune, l'Esagono non dimanda più Difensori del Pentagono; ma appunto gli dimanda in ugual numero, che è quello, che presi a mostrar loro.

*Olig.* Questo suo argomento non può patir replica; che perciò V. Sig. debbe esser sicura, che sarebbe per sortirle il persuader' al Principe l'elegger l'Esagono più tosto che'l Pentagono.

*Pand.* Ma lo stesso argomento, che vale nel far passaggio dal Pentagono all'Esagono, non varrà ancora nel far passaggio dall'Esagono all'Eptagono, e dall'Eptagono all'Ottagono, e così successivamente da ogni Poligono al suo Poligono conseguente prossimo fino all'infinito? E se ciò è vero; e se l'Esagono dimanda meno Difensori di resistenza del Pentagono; non ne dimanderà l'Eptagono meno dell'Esagono; e l'Ottagono meno dell'Eptagono; e meno sempre del suo Poligono prossimo precedente non ne dimanderà il Poligono di più, e più lati fino all'infinito? E, se così è, non s'arriverà ad un Poligono, che abbia la Tanaglia di resistenza bastante a difendersi da se sola senza verun Difensore? E, se così è, e che segua un'impossibile di questa fatta dalla forma del di lei argumentare, che s'avrà a dire che possa concludere il suo argomento?

*Edet.* Certo è che per gli stessi quattro vantaggi debbono le resistenze nell'Eptagono esser di maggior momento che nell'Esagono; siccome sono nell'Esagono di maggior momento, che nel Pentagono. Ma però è certo che il momento nell'Eptagono al momento nell'Esagono è in minor proporzione, che non è il momento nell'Esagono al momento nel Pentagono.

E la ragione si è, perchè il medesimo buon Metodo sempre vorrà che nelle cagioni de' 4. vantaggi, cioè che nelle loro maggiori misure le Facce, le Gole, il Circuito, e la Capacità dell'Eptagono abbiano a quelle dell'Esagono minor proporzione, che queste non anno a quelle del Pentagono.

E così accade che per la stessa ragione sia minore la proporzione de' momenti della resistenza dall'Ottagono all'Eptagono, che non è dall'



è dall'Eptagono all'Esagono: e minore la proporzione de' medesimi momenti dall'Enneagono all'Ottagono, che non è dall'Ottagono all'Eptagono. E così sempre per la stessa ragione la proporzione di simiglievoli momenti dal Poligono conseguente al suo precedente prossimo farà sempre minore ne' Poligoni di più lati, che non farà ne' Poligoni di meno lati.

E ciò fino ad un certo segno; e fino al Dodecagono; oltre al quale de' 4. vantaggi non resta senon quello, che viene dal maggior Circuito, che pur sempre cresce con proporzioni minori, e minori, e sempre piccolissime; e quindi con vantaggi da non mettersi a conto.

Non vi resta il vantaggio della maggior Capacità; perchè nel Dodecagono non meno che in qualunque altro Poligono suo conseguente vi è quella capacità, che può esser ricercata da ogni maggior comodo d'ogni moltitudine di Difensori solita a rinferrarsi in una Piazza per la di lei Difesa, e che può esser ricercata da ogni buon genere di Tagliate reali. E non vi restano i vantaggi provenienti dalle Facce, e dalle Gole; perchè l'Architettura Militare, che dimanda una Ficcante determinata insieme con Facce, e Cortina convenevoli, non fa soffrire che i Fianchi, e le Gole s'ingrandiscano oltre ad una tal misura, che è quella, che suole arrivarfi a dare al Dodecagono.

E di quì è che'l novero de' Difensori di resistenza non debbe diminuirsi sempre, e sempre in infinito, dovendo rimaner fisso per ogni maggior Poligono secondo che egli è nel Dodecagono.

*Olig.* Ha ella fatta alcuna determinazione sopra ciò? Ha stabilite tutte le proporzioni de' momenti delle resistenze da Poligono a Poligono fino al Dodecagono?

*Edet.* Per esser sicuro che la resistenza in qualsivisia Poligono non sia minor di quella del suo Poligono precedente prossimo; e perchè in ogni buon Metodo può farsi dimostrazione che le suddette proporzioni sono sempre minori, e minori quanto più si sale verso il Dodecagono, io mi conterrei in questi termini.

*Darei la proporzione di 40. a 39. dal Pentagono all'Esagono.*

*La darei di 50. a 49. dall'Esagono all'Eptagono.*

*La darei di 60. a 59. dall'Eptagono all'Ottagono.*

*La darei di 70. a 69. dall'Ottagono all'Enneagono.*

*La*



*La darei di 80. a 79. dall' Enneagono al Decagono.*

*La darei di 90. a 89. dal Decagono all' Undecagono.*

*E la darei di 100. a 99. dall' Undecagono al Dodecagono.*

Che son quelle proporzioni, secondo le quali ho formate queste Tavole, dove vedesi, come distribuirei i Difensori dello stesso valore, e arte in tutti i Poligoni del medesimo buon Metodo, e in ciascuno de' tre casi proposti; cioè, e quando il Pentagono ne vuol di resistenza 1000., e quando ne vuol 2000., e quando ne vuol 3000.

Che, se s'avranno Poligoni sopra'l Dodecagono, vi vorranno per ciascheduno tanti Difensori di resistenza, quanti appunto ne ha'l Dodecagono; ma ne vorranno di vigilanza tante cinquantine di più, quante Tanaglie avranno di più sopra lo stesso Dodecagono.

*Pand.* Ma come vuol V. Sig. nel terzo caso che, se un Pentagono dimanda 3300. Difensori, ne abbia a dimandar solamente 3295. il Decagono? Che anche in questo la vuole a rovescio?

*Edet.* Che vuol V. Sig. la baja? Non son' elleno dimostrazioni, se le supposizioni fatte s'ammettono per veritadi; e se l'Arimmetica dimostra? Tenga pur per indubitato che Governatore valoroso, ed esperto anzi che trovarsi nel Pentagono con 3300. Difensori, vorrebbe trovarsi con 3295. de' medesimi nel Decagono. Il che proviene, perchè quei 4. vantaggi, che ha'l Poligono sopra il suo precedente prossimo, sono di maggior' estimazione, che noi non gli abbiain fatti per abbondare più tosto che mancare nel dar la lor resistenza a' Poligoni di più lati.

*Pand.* Ma se l'Aggressore in vece d'attaccar' una sola Tanaglia, ne attaccasse due, e tre?

*Edet.* Quante più saranno le Tanaglie attaccate, tanto più grande necessariamente sarà'l vantaggio pe' Difensori; ma più nel Poligono di più lati, che in quello di meno lati. E la ragione è di maniera, che nulla può esser di più chiaro. E se vogliamo vederne la chiarezza in un qualche esemplo, pigliamo il Pentagono, e l'Esagono guerniti con Difensori di resistenza, e di vigilanza secondo la prima Tavola; e finghiamoceli in primo luogo attaccati da uguali forze, e da arti simili, come fin quì s'è supposto, in una sola Tanaglia; che'l Pentagono avrà la Tanaglia di resistenza guernita con 1000. Difensori, e l'Esagono con 975, che a' 1000. stanno nella proporzione di 39. a 40., in cui debbono essere, per esser d'un'ugual



## T A V O L E

## DEL NOVERO DE' DIFENSORI

Da darfi a tutti i Poligoni del medesimo buon Metodo.

*Tavola prima per la piccola resistenza.*

AL PENTAG.	{ di resistenza. di vigilanza. in tutto .	n. 1000. n. 300. n. 1300.	ALL' ENNEAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 927. n. 500. n. 1427.
ALL' ESAG.	{ di resistenza. di vigilanza. in tutto	n. 975. n. 350. n. 1325.	AL DECAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 916. n. 550. n. 1466.
ALL' EPTAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 956. n. 400. n. 1356.	ALL' VNDEC.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 906. n. 600. n. 1506.
ALL' OTTAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 940. n. 450. n. 1390.	AL DODECAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 897. n. 650. n. 1547.

*Tavola seconda per la resistenza mediocre.*

AL PENTAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 2000. n. 300. n. 2300.	ALL' ENNEAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 1854. n. 500. n. 2354.
ALL' ESAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 1950. n. 350. n. 2300.	AL DECAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 1832. n. 550. n. 2382.
ALL' EPTAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 1912. n. 400. n. 2312.	ALL' VNDEC.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 1812. n. 600. n. 2412.
ALL' OTTAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 1880. n. 450. n. 2330.	AL DODECAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 1794. n. 650. n. 2444.

*Tavola terza per la resistenza grande.*

AL PENTAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 3000. n. 300. n. 3300.	ALL' ENNEAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 2781. n. 500. n. 3281.
ALL' ESAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 2925. n. 350. n. 3275.	AL DECAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 2748. n. 550. n. 3298.
ALL' EPTAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 2868. n. 400. n. 3268.	ALL' VNDEC.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 2718. n. 600. n. 3318.
ALL' OTTAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 2820. n. 450. n. 3270.	AL DODECAG.	{ di resistenza di vigilanza in tutto	n. 2691. n. 650. n. 3341.



resistenza : e del restante ambe le Fortezze avranno ciascuna Tanaglia di vigilanza guernita con 50. ed avranno egualmente guerniti gli altri posti di vigilanza ; nel qual caso nessuna delle due Fortezze è certo che non avrà vantaggio veruno sopra l'altra .

Ma, se passiamo a fingerci che gli Aggressori tanto intorno al Pentagono, che all'Esagono dividano per metà la loro forza; e che oltre alla prima sola Tanaglia di resistenza ne attacchino un'altra seconda delle già fatte di vigilanza, con far divenir'anche questa di resistenza. Ecco che di subito, e senza velo di dubbio, che lo cuopra, si vede nascere un vantaggio pe' Difensori; mentre in tal caso a tutta la forza degli Aggressori, che coll'esserfi divisa non s'è accresciuta, anno i Difensori da opporle nelle due Tanaglie attaccate la lor resistenza pur divisa per metà; ma però agumentata colla resistenza di que' 50. che nel primo caso nella seconda Tanaglia erano di vigilanza sola .

Ma l'agumento di 50. di resistenza a' 1000. di resistenza del Pentagono ha minor proporzione, che lo stesso agumento di 50. di resistenza a' 975. di resistenza dell'Esagono .

Adunque, se gli Aggressori attaccheranno l'una, e l'altra Fortezza in due Tanaglie in vece d'una Tanaglia sola, la resistenza nel Pentagono crescerà con proporzion minore, che nell'Esagono .

E con discorso di simil forma debbe ben veder chiaramente il Sig. Pandete, che sempre saranno più grandi le resistenze nelle Fortezze, quante più saranno le Tanaglie attaccate; ma che vie più grandi saranno nelle Fortezze di più Tanaglie .

*V. Che è il quinto vantaggio, che restava da mostrare che abbiano i Poligoni di più lati sopra quei di meno lati; e che è una delle molte cagioni, che avrebbe a muovere il Principe a voler più tosto l'Esagono, che'l Pentagono .*

*Olig.* Ell'è per certo una ragion grande; e mi godo d'averla imparata; siccome mi godo d'aver' imparata questa sua maniera di provare dimostrativamente che le cose per se stesse sono tali, che sia meglio per la Fortezza l'essere attaccata in più Tanaglie, che in meno .

*Edet.* A che pensa il Sig. Pandete? ha egli altro che dire; perchè secondo la terza Tavola vi sieno Poligoni di più lati, che dimandino meno Difensori, che altri Poligoni di meno lati?

*Olig.* Io penso, che pensi ad ogn'altra cosa, che ad opporsi alle verità, che sorreggono le sue Tavole .



*Pand.* Io vo pensando che queste verità possano forse valer qui infra noi in ripa alla Dora, e anche in ogni altro luogo, dove vagliano gli argomenti pretti teorici; ma non già dove signoreggia la Pratica. La quale ci fa vedere che sempre si mettono più Difensori nelle Piazze più grandi, e particolarmente quando sono da farsi le più gagliarde difese; che è quando, secondo le Tavole da lei fatte, si dovrebbero metter nelle Piazze più piccole.

In fatti non vi ha dubbio che i di lei argomenti nō camminino benissimo colle supposizioni fatte; ma forse zoppicherebbero sconciamente coll' Esperienza, e colla Pratica; alle quali mi crederei che s'avesse a far ricorso in simiglievoli materie senza aver rispetto a quelle comparazioni, ch'ella ha accennate; o ad altro, che per un tal fine possa far di mestiere.

*Edet.* Quali quali si sieno questi miei argomenti, eglino sono circa ad un'oggetto, che non gli può soffrire di differente generazione. Conciossiachè l'oggetto è di cercare quanti Difensori di data resistenza, ed arte dimandi secondo la sua data costruzione, e per se stesso ciascun Poligono contro ad un certo novero d' Aggressori di data forza, ed arte. Per trovar' il che, e per ridurlo a forma concludente, è cosa lontana da ogni dubbiezza, che non può tenersi altra strada, che quella, che ho tenuta io, di supporre i Poligoni regolari, e del medesimo Metodo; di supporre una qualche proporzione, con cui in essi vadano crescendo i vantaggi, cagionati dalla lor costruzione, e grandezza; e di suppor' arti, industrie, forze, e resistenze d'un qualche determinato valeggio; per determinare il quale con evidenza, e con certezza mai non vi arriverà sapere umano con quanta esperienza, e con quanta pratica mai egli possa governarsi nel disaminar tali cose, e nel compararle l'una coll'altra.

E chi degli uomini, e con qual' esperienza, e con qual pratica arriverà mai a sapere quanto appunto sia da promettersi da questo, e da quel Generale; da questo, e da quel Governatore; o in questa, o in quella Fortezza; da queste, e da quelle Truppe; da questo, e da quel Soldato; se l'Esperienza stessa, e la stessa Pratica dichiarano apertissimamente esser pazzia marcia il pretender di poter' arrivar' una volta a saperlo? E quanti esempi ci arrecano elleno l'Esperienze, e la Pratica in provanza di questa lor dichiarazione? Quanti Generali si vedono ora esser vinti, quando i giudizi degli  
uomi-



uomini, fondati sulla lor' esperienza, e pratica, stimavano che dovessero esser' indubitatamente vincitori; ed ora esser vincitori, quando i medesimi giudizi tenevano per cosa già fatta che dovessero esser vinti? Quanti Governatori si vedono, che ora reggono per mesi, e mesi quella Piazza, che i suddetti giudizi la riputavano persa il primo giorno, che fù attaccata; e che ora il primo giorno dell' attacco arrendono quella delle Piazze, che secondo i medesimi giudizi avrebbero dovuto ben difendere per mesi, e mesi? E quante Truppe si vedono, che ora con generoso ardore fuggano un' Esercito intero; e che ora colla più disdicevole codardia fuggono l'ombra d'una di lui sola bandiera? E quanti esempi abbiamo di chi ora vale per cento uomini, ed ora non vale per un centesimo d'uomo; e quel ch'è più, quando l'esperienza, e la pratica degli uomini stimava che si fosse avanzato in valore?

Ma dato caso che coll' Esperienza, e colla Pratica si potesse una volta pervenire ad un saper tanto sublime di saper con certezza determinare quanto appunto sia da prometterfi da ciascun' uomo, e in qualsivoglia luogo, e secondo qualunque evento, e circostanza. Potrassi mai pervenire a scoprir vizio ne' miei argomenti? Potrà mai nè meno esservi sospetto che abbiano a zoppicare in faccia all' Esperienza, e alla Pratica?

Certo che nò; se è certo che il vero è vero; e che è sempre vero in faccia a che che sia. Che per ciò in faccia all' Esperienza, e alla Pratica dovranno sempre esser veri questi quattro veri.

*I. Il primo vero è, che i Poligoni di più lati anno quei cinque grandi vantaggi sopra i Poligoni precedenti del medesimo buon Metodo. E che per ciò in quegli il momento della resistenza debba esser maggiore in una qualche assegnabile proporzione: la quale poi voglio credere che niuno la pretenderà minore di quella, che io ho supposta.*

*II. Il secondo vero è, che nella Piazza attaccata son necessari non solamente i Difensori di resistenza; ma ancora quei di vigilanza, de' quali se ne ho dati 50. per ciascheduna Tanaglia di vigilanza, non credo che alcuna esperienza, o pratica ne abbia a dimandar d'avvantaggio; se voglia supporre, come io suppongo la Tanaglia di vigilanza di schietta vigilanza, supponendosi tutta la forza, e l'arte dell' Aggressore impiegata contro alle Tanaglie di resistenza; e se*  
voglia



voglia considerar quello, che poc' anzi si toccò; cioè che sia vantaggio della Piazza, quando l'Aggressore voglia far divenir di resistenza una Tanaglia di vigilanza.

*III. Il terzo vero è, che il Poligono di più lati ha una sola Tanaglia di vigilanza più del Poligono precedente prossimo.*

*IV. E'l quarto vero è, che non posson' essere se non giuste giustissime le Tavole da me costrutte; mentre elleno sono secondo i suddetti tre veri, che son veri verissimi.*

E così sempre, e in faccia a che che sia, sarà sempre vero verissimo che quanti ne ha'l Pentagono, tanti Difensori dimandi l'Esagono, per non dire, come potrebbero in tutto rigore, che anzi ne dimandi meno; onde il Principe non abbia ad aver renitenza nell'eleggere l'Esagono più tosto, che'l Pentagono. Che è quello per provar lo che m'è accaduto il dir tante cose.

*Pand.* Son forzato a confessare che non so vedere donde si possa cavar replica per opporle; ma devo altresì soggiugnere di non potermi persuadere che poscia ella volesse governarsi con queste sue Tavole; e porre, quando stesse a lei, i più Difensori nelle Piazze minori, e i meno Difensori nelle Piazze maggiori, e specialmente nel caso d'aver' a far la più gran resistenza.

*Edet.* E che vorrebbe ch'io fosse tant' imprudente che m'avessi a governare contro a ciò, che si è concluso esser' un vero verissimo?

*Pand.* Son sicuro che'l Mondo si riderebbe di V. Sig.

*Edet.* E io mi riderei di tutto'l Mondo, se tutto'l Mondo si governasse diversamente contro ad un vero. Il quale però si ricordi che ha pieno vigore nella supposizione che si è fatta di Fortezze regolari del medesimo buon Metodo.

*Pand.* Fuori adunque di queste tali Fortezze si governerebbe diversamente da quello, che vogliono le sue Tavole?

*Edet.* E perchè no; se le mie Tavole son fatte solo per tali Fortezze; e le altre Fortezze dimandano altre regole a cagione che possono essere differenti per altri capi; cioè per uno, o più di questi quattro?

*I. O che elleno son regolari, e dell'istesso Metodo; ma di Metodo non de' buoni: e specialmente d'un qualche Metodo di coloro, che in ogni Poligono vogliono i Fianchi, e le Mezzegole d'una stessa misura.*

*II. E*



*II. O che l'irregolarità della Figura dà alla Fortezza di più Fronti alcuna Fronte non a Tanaglia; e, se dà tutte le Fronti a Tanaglia, dà alcuna Tanaglia non più difesa, e non maggiormente fiancheggiata della Fortezza di meno Tanaglie.*

*III. O che la Fortezza di più Fronti è in luogo, dove i soccorsi, per arrivarvi, anno ad aver maggiori difficoltà, che per arrivare alle Fortezze di meno Fronti.*

*IV. O che delle Fortezze disuguali in numero di Fronti, quella che ne ha più, è di maggior' importanza.*

*Olig.* Io crederei che questi due ultimi capi dovessero aver luogo anco nelle Fortezze regolari, e de' migliori Metodi.

*Edet.* Questo di già mi preparava a dirlo, essendo conforme ad ogni dovere che senza verun'altra considerazione sempre si pensi a munire, e a presidiar meglio la Piazza che più importa; e che delle Piazze, che più, o egualmente importano, sempre meglio si guernisca di munizioni, e di Presidio quella, per soccorrere la quale debbonfi superare maggiori difficoltà.

Che è una delle principali cose, per cui il Principe debbe volere a tutti i patti la sua Fortezza più tosto Esagona che Pentagona. Mercecchè ogni Fortezza una volta può esser della somma delle importanze; e l'Esagono è più atto del Pentagono a ricever Presidi, bastanti per fare ogni gran resistenza. E mercecchè ogni Fortezza può una volta dover'attender' i soccorsi con gran difficoltà, e ben tardi; e l'Esagono è più atto alle lunghe, ed ostinate resistenze ancora per quella prerogativa, che ei ha maggior capacità, e capacità sufficientissima per Tagliate reali.

E queste son quelle, che io intendo mostrar loro di che foggia le farei nel mio Esagono. Nel che fare piglierò l'occasione che ho promesso di voler pigliare, per far vedere una delle cagioni, che mi movono a stimar l'Angolo fiancheggiato ottuso, e la Gola larga; e per far vedere il terzo vantaggio, che vi resta del Fianco mistilineo.


Ma avanti fa di mestiere l'osservar quel difetto grandissimo, che, se debbo dire con sincerità il mio sentimento, parmi che sia nelle maniere, che fin' adesso sono state, per quanto so, pubblicate, per far cotali Tagliate; acciocchè lor Signori sappiano, perchè nel far le mie non ho imitato alcuno.

*Pand.*



*Pand.* Io m'aspetto qualch' altracosa a rovescio.

*Edet.* Ancor questo può dirsi; perocchè io fo il Baluardo dietro al Baluardo, e la Cortina dietro alla Cortina, al contrario di tutti gli altri, che fanno il Baluardo dietro alla Cortina, e la Cortina dietro al Baluardo, salvo il Mallet, che nella sua Piazza irregolare non fa così per l'appunto, come in questa FIG. XLIII. si vede. Dove



ha fatta la sua Tagliata reale A B C almeno verso C diversamente da quella, che tutti gli altri son soliti a fare, e che vedesi nella FIG. XLIV. segnata colle lettere D E F.

*Pand.* Io vedo queste Tagliate benissimo fiancheggiate, e spalleggiate, che è il lor bisogno, e che non si sopporta con alcun difetto: e per quanto appare nel disegno sono anche alquanto più alte del Corpo della Piazza, disortachè possono aver predominio su Terrapieni lasciati al Nemico, che è quanto mai possa desiderarsi in Tagliate ben' intese.

*Edet.* Sicchè V. Sig. le giudica buone Tagliate?

*Pand.* E squisitissime.

*Edet.* Ed ella Sig. Oligete che dice?

*Olig.* L'aver V. Sig. detto che le paja esser' in esse difetto grandissimo fa che io le consideri con ogni attenzione; e più attentamente,



mente, che io sappia, e possa. E pure non so ravvisarvi un menomo difetto.

*Edet.* E pure è un difetto, che è il massimo tra' difetti. Egli è un difetto, che rende la Fortificazione non Fortificazione, rendendola manchevole d'una parte essenziale. Vi ci si voltino colla maggiore applicazione: considerino minutamente quanto vi è.

*Olig.* Tant'è: io non vi ravviso difetti.

*Pand.* Nè meno io.

*Edet.* Perchè lor Signori debbono considerare, come debbono aver considerato tutti gli altri fino al giorno d'oggi, solamente quello, che per la Tagliata reale si è fatto di nuovo; e non si voltano a considerare quello, che per la Tagliata è necessario pigliar dal vecchio.

Per non tener l'occhio ad un tratto su tuttadue le Figure; e giacchè quello, che è di una in sostanza, lo stesso è dell'altra; guardino la sola FIG. XLIV., e mi dicano: Lasciata che siasi al Nemico la parte della Fortezza P N O Q, che si suppone già persa; quale è la Fortificazione, che si pretende d'avere, per mantenersi anche di vantaggio? Son' eglino solamente i membri fatti di nuovo D E F; o pure è tutto'l Corpo G D E F H R S T V? E se è senza verun dubbio tutto questo Corpo; e se tutto questo Corpo conseguentemente è senza verun dubbio la Tagliata; come possono non osservare quel massimo difetto, che vi è della Fortificazione; e quella mancanza, che vi è d'una di lei parte essenziale? La Fortificazione non consiste ella nel fiancheggiamento, e nello spalleggiamento? E di dove son fiancheggiate le mezze Tanaglie Q L M, P K X?

Che forse vi è legge; o patto tra' Nemici, che, quaaado l'Aggressore sia padrone di P N O Q debba proseguire co' suoi attacchi sempre per la stessa dirittura; e andare ad investir quello, che'l Difensore ha fatto di nuovo, e ben fiancheggiato in D E F?

*Olig.* Non dica più: che pur troppo è vero che queste Tagliate mancano dell'essenziale delle Fortificazioni. Pur troppo è vero che vi son membra per niente, e per niente affatto fiancheggiate.

E pur troppo è chiaro: così voglio eziandio dire, tuttochè da me non l'abbia saputo ravvisare. Ma che maraviglia di ciò; se non l'anno saputo ravvisar que' tanti, ch'anno trattato di proposito la materia delle Tagliate Reali; e che nel disegnare le Figure in pianta, e in alzata anno dovuto correre, e ricorrere più volte ogni lor linea, e ogni lor punto?

A a

Di



Di certo che non vi è legge, o patto, che obblighi l'Aggressore, alloggiato in N O, a proseguire co' suoi attacchi verso D E F; dove è atteso dal Difensore dietro a' Ripari benissimo fiancheggiato. E se l'Aggressore non ha tal'obbligo non s'attaccherà egli in L M, o in K X, a una delle Facce non fiancheggiate?

*Pand.* E poi attaccherà la L M Faccia d'un Baluardo, che ammette tutte le solite Tagliate semplici, valevoli a ritenere l'Aggressore, finacchè si faccia un'altra Tagliata reale in F Z. E se di nuovo vorrà attaccarsi alla Faccia destra del Baluardo R, rimasta senza fiancheggiamento; si avrà colle Tagliate semplici nello stesso Baluardo R il tempo di far la terza Tagliata reale Z I. E così dicendosi de' Baluardi tutti ad un' ad uno, s'arriverà alla perfine ad aver per Tagliata reale il Poligono inscritto D E F Z I & D benissimo fiancheggiato. E in tal modo, perchè l'Aggressore non avrà voluto attaccare il Baluardo E della prima Tagliata; dovrà ad uno ad uno pigliar tutti i Baluardi della Piazza; e tutte le Ritirate fatte in essi; e per ultimo, se vorrà entrar dentro ad esser padron della Piazza, dovrà far ciò, che non volle far da principio; e attaccare, e sforzare lo stesso Baluardo E; o altro egualmente ben fiancheggiato. E se debbe accader così; in che avranno errato quei, che anno trattata la materia delle Tagliate reali; e propostele, come le anno proposte?

*Olig.* V. Sig. avrebbe ragione; se le Tagliate, e in ispezie le Reali, si facessero con quella facilità, e in quel tempo, ch'ella me le ha segnate quì col toccalapis in questo foglio. Ma per farle s'oppongono difficoltà più che grandi; e soprattutto si ricerca tanto di tempo, che assolutamente non lo concederanno l'applicazione, e la diligenza dell'Aggressore, se sieno quali dovrebbero essere. Perchè è cosa certissima che l'Aggressore potrà esempligrizia in L M aver fatta, e spianata una Breccia eziandio comoda per la Cavalleria in pochissimi giorni, per non dir ore; se, come non potrà essergli impedito, con i più minatori, e guastatori, che abbia, si condurrà quivi di lancio; dove vi è la comodità di far qualunque travaglio colla maggior sicurezza. Al che coopererà anco il Baluardo O; al quale non potrà punto esser coperto il Difensore nel Baluardo H; se di sopra a' Parapetti volesse gettar fuochi, o altro, che si sia d'alto in basso sopra'l capo all'Aggressore; giacchè a vederlo per fianco nè meno può pensarvi.

*Pand.*



*Pand.* Se l'Aggressore farà ogni diligenza in accomodar la Brecchia, per montar sul Baluardo; farà il Difensore ogni diligenza altresì, per farvi sopra quelle Tagliate, che anno a dar' il tempo necessario a far la Tagliata reale.

*Olig.* Non sa V. Sig. che si stenta molto più a fare, che a difendere? Non sa V. Sig.?

*Edet.* Non s'affatichi di vantaggio in mostrar che l'Aggressore non farebbe per dar quel tempo al Difensore, che vorrebbe il Sig. Pandete. Dica egli solamente, che Tagliate disegnerà ne' Baluardi; se l'Aggressore lasciata la Faccia L M, si caccierà nell' Angolo Y, come può fare colla stessa facilità, e sicurezza; e se entrerà di lì per la Cortina Q Y.

*Pand.* O in questo evento sì che mi penso che'l Difensore non avesse ad aver tempo, per fare altre Tagliate reali.

*Edet.* Adunque la maniera, fin quì insegnata di far Tagliate reali, non è la buona. E bene se ne farebbero accorti quei, che l'anno insegnata, s'avessero avuta l'occasione di praticarla, e di provar' il danno della sua imperfezione.

*Olig.* Pochi si debbono contar' i casi di Piazze, che si sieno ridotte alle Tagliate reali. E a me, che mi sovvenga d'aver letto, o udito, non è a notizia senon Ostende.

*Edet.* Fu proposto il far' una Tagliata reale ancor' in Candia; ma non si effettuò.

*Pand.* Veramente non par che si possano ridurre a simiglievoli partiti senon Piazze, come Ostende, e Candia, che senza ostacolo alcuno poterono ad ogn' ora ricever soccorsi.

*Edet.* Io però la farei anche in Piazze d'altra natura, in quella forma però, che or vengo a mostrare.

*Olig.* Or che mi tornano in mente le forme, che in tanti libri si vedono delle Tagliate d'Ostende, parmi che nell'ultima reale vi sia un Baluardo senza fiancheggiamento.

*Edet.* Ho da aver quì meco in un foglio la Pianta d'Ostende con tutte le sue Tagliate, e la Pianta di Bredà. In ambe le quali vi è un Baluardo, che può rimaner senza fiancheggiamento: in Ostende nella sua ultima Tagliata reale; e in Bredà nella sua Cittadella. Ma ecco il foglio con Ostende segnato FIG. XLV.; e con Bredà segnato FIG. XLVI. (*nella faccia, che segue*).



FIG. XLV.




FIG. XLVI.





Dove ben' è chiaro che nell'ultima Tagliata reale d' Ostende B C D E F G, preso che sia il restante della Piazza, vi rimane il Baluardo E colla sua Faccia destra senza fiancheggiamento. Ma essa Faccia per le acque debbe riputarsi fuor di pericolo d'esser' attaccata da Aggressore, che, entrato nella Piazza abbandonata, sia in istato di poter' attaccar' o la Tanaglia E D; o la Tanaglia D C, o'l Martello C B.

In Bredà poi vi è il Baluardo A comune alla Città, e alla Cittadella. Ma persa la Città non vi ha dubbio che la Cittadella rimarrebbe con questo Baluardo non fiancheggiato alla dritta. Il quale può esser che l'Aggressore già dentro alla Città non escisse ad attaccarlo, perchè più facile potesse riuscirgli l'impadronirsi della Cittadella dalla parte della medesima Città, verso dove la Cittadella ha poco, o punto di fortificazione reale, e di fortificazione da far convenevole resistenza.

Ma con tutto ciò son di parere, che s'abbia per sempre a fuggir' un tal' esempio; e che mai, senon in estrema necessità, non si abbia a pigliar' un Baluardo comunemente per la Città, e per la Cittadella, a cagione di non s'avere a trovar' una fiata con un membro della Cittadella non fiancheggiato; che val' a dire con una Fortezza manchevole d'una parte essenziale della Fortificazione. E questo mio parere parmi tanto ben fondato, che m'induce a credere, che'l Mallet, la cui scienza, e pratica altamente stimo, o che possa in questo essersi ingannato, o che possa esser' incorso a scriver diverso a ciò che egli giudica; mentre, dove insegna il Metodo di costruir le Cittadelle a Piazze irregolari così scrive. *S'il se rencontroit un Bastion de la Ville, qui fust en partie vis a vis de la Cittadelle, & qui pust servir tout a la fois de deffense a la Place, & a la Cittadelle, alors on s'en pourroit fort bien servir, &c. Cela se peut remarquer au Bastion A de la Ville de Bredà, &c.*

La qual Città di Bredà insieme con Ostende or ripongo, per pigliar quest' altro foglio, dove son le Figure, colle quali vò mostrare, come io farei le Tagliate nel mio Esagono; lasciando che ogn' un da se, a chi piaccia, cavi da questa maniera le regole, per farle in ciascheduna Piazza regolare, e irregolare, e sia di qualunque Metodo.

Nella FIG. XLVII. (nella faccia, che segue) tagliarei del Raggio A B la sua terza parte A E; e preso il punto F omologo al punto E  
tirerei



FIG. XLVII.

FIG. III.





FIG. II.

FIG. I.





tirerei per essi punti E, F, e per i centri de' Baluardi G, H, le rette linee E H K, F G I.

Dagli estremi punti I, K tirerei tangenti alle circonferenze Q, S le rette I Q M, K S L, finacchè, concorrendo colle altre prime in L, ed M, mi tagliassero le Facce I L, K M.

Da' punti alla Spalla L, M, tirerei nella lunghezza di trab. 10., e paralleli al Cateto A C i Fianchi L N, M O.

Che, tirando da punto a punto la Cortina N O, avrei la Tagliata reale I L N O M K, da alzarfi, se ve ne sia la possibilità, alcun pochetto più, che non è la Tanaglia B C D.

Tagliata d'Ordine Ital-Olandese con Angolo fiancheggiato, Facce, e Cortina lodevoli; con Fianco primo di trab. 10., e con Fianco secondo di trab. 26. in circa, che tanto è da N ad R, e da O a P. E Tagliata, che ha le tre condizioni, che debbe avere un'ottima Tagliata reale, che sono le seguenti.

*I. Che col resto del vecchio Corpo costituisca tutt' un Ricinto ben fiancheggiato, e spalleggiato.*

*II. Che lasci al Nemico meno di terreno, che si può.*

*III. Che veda, e batta, e se si può con qualche piccolo predominio lo stesso terreno da lasciarsi al Nemico.*

Se poi bisognasse lasciar al Nemico non una sola Tanaglia, ma due, e tre, non però contigue, osserverei in ciascuna di esse le stesse regole appunto. E se vogliono vedere, come tornerebbe il mio Esagono, se di esso s'abbandonassero tre Tanaglie non contigue, guardino la FIG. IIL.

Ma, se si avessero da abbandonare due Tanaglie contigue, farei, come è segnato nella FIG. IL.; nella quale suppongo che bisognasse lasciar all'Aggressore le due Tanaglie contigue A B Q, Q D E.

Troverei i due Mezzi Baluardi F G H, I K L colle già date regole.

Divise le Ale de' Baluardi per metà ne' punti O, N; e congiuntigli colla retta O M N, dal punto di mezzo M, tirerei le due rette M H, M L.

Da' punti F, I, tirerei tangenti alle Circonferenze S, C le rette F S P, I C R, fino ad incontrar le suddette ne' punti P, R, che mi taglierebbero le Facce M P, M R.

E finalmente da' punti P, R tirato il Fianco P T uguale, e parallelo  
al



al Fianco  $GH$ , e il Fianco  $RV$  uguale, e parallelo al Fianco  $KL$ ; e tirate da punto a punto le Cortine  $TH$ ,  $VL$ , avrei la Tagliata reale  $F G H T P M R V L K I$ .

Tagliata co' due mezzi Baluardi  $F G H$ ,  $I K L$  d'Ordine Ital-Olandese, e col Baluardo  $T P M R V$  d'Ordine Piemontese. E Tagliata, che ha le tre dimandate, e poco fa capitolate condizioni.

Che se in questa stessa Fortezza accadesse l'aver' ad abbandonar' una terza Tanaglia non contigua a queste due, farei la Tagliata colle regole prime, come vedesi punteggiata in  $X Z Y$ .

Ed ecco nella FIG.  $L$ , come mi regolerei nel far la Tagliata reale, se avessi ad abbandonar' in poter dell' Aggressore tre Tanaglie contigue l'una all'altra.

Colle regole precedenti farei le due Tanaglie  $A B C$ ,  $E F G$ . E da punto a punto tirerei le rette  $E I$ ,  $C Q$ .

Taglierei le Facce  $C M$ ,  $E N$  uguali alle Facce  $C L$ ,  $E H$ ; e tirerei i Fianchi  $M P$ ,  $N O$  paralleli al Cateto  $K D$ , finacchè concorressero colle rette  $E I$ ,  $C Q$ . Colche avrei la Tagliata  $A B C D E F G$ .

Tagliata co' due mezzi Baluardi  $A R S$ ,  $G T V$ , d'Ordine Ital-Olandese, e nel resto tutta d'Ordine Piemontese.

Ed or pigliamo quell'Occasione, che io dicea, per mostrare una delle cagioni, che mi movono a stimar molto l'Angolo fiancheggiato, e la Gola vie più, quanto vie più son grandi; e per mostrar il terzo vantaggio del Fianco mistilineo.

Imperciocchè, quanto più grande sarà l'Angolo fiancheggiato del vecchio Corpo della Piazza, tanto più grande verrà l'Angolo fiancheggiato della Tagliata, e quindi più capace, e migliore il Baluardo della medesima Tagliata. Il qual Baluardo non vi ha dubbio che riuscirebbe col suo Angolo fiancheggiato moltissimo acuto, e conseguentemente esso angusto, e poco buono; se l'Angolo fiancheggiato del vecchio Corpo non fosse assai grande; dovendo di questo esser molto minor quello della Tagliata, come vedesi nella FIG. XLVII. che l'Angolo fiancheggiato della Tagliata  $T I L$  è minore d'assai dell'Angolo fiancheggiato del vecchio Corpo  $I B V$ ; perchè la Faccia  $I L$  vassi verso  $L$  allontanando molto dalla Faccia  $B V$ . Dalla quale però non dovrà allontanarsi tanto; e perciò farà un'Angolo fiancheggiato più aperto, dove si potrà avere il beneficio, che



io stimo, della Gola più larga; perchè allora in vece di porre il punto G nel centro del Baluardo, si potrà porre in alcun punto di mezzo nella Mezzagola G Q.

E'l terzo vantaggio, che dà il Fianco mistilineo è, che in allontanandosi colla sua Circonferenza Q dal centro del Baluardo G, ed insieme dal centro della Figura A, fa che più largo possa esser' il Fosso dinanzi alla Tagliata; e fa che il Fianco M O difenda tutta la Faccia I L.

*Olig.* Voglio credere che questa sua maniera di far Tagliate reali abbia ad esser' universalmente stimata la vera; e che porgendosi l'occasione, chi che sia l'abbia a praticare eziandio nelle Piazze del Sistema vecchio.

*Pand.* Io la stimo più propria, e d'affai pel Sistema vecchio, che per questo nuovo.

*Edet.* A cagion di che?

*Pand.* Acciocchè ben mi spieghi mi lasci in mano la FIG. IIL.

*Edet.* Si ferva.

*Pand.* Fatta nel Sistema vecchio la Tagliata reale A B C rimarrebbe il Baluardo colla maggior piazza A D E: E quì nel Sistema nuovo vi si ha la minor piazza A F E, rimanendovi alla Punta del Baluardo il miserissimo spazio A F G H; giacchè lo spazio D I G F è una piazza molto più bassa.

*Edet.* Lo spazio A F G H non è egli quasi un quadrato colla costa di trab. 10. in circa? E tanto non è sufficientissimo; acciocchè vi possa nello stesso tempo giocare il Cannone per tutt'i versi?

*Pand.* Ma che spazio è egli, dove il Difensore possa ben maneggiarsi, se l'Aggressore l'attacchi?

*Edet.* E che spazio è egli, che l'Aggressore abbia a potervisi maneggiare, se l'attacchi; e che per quello voglia entrare? Non sa ella che lo stretto passo è sempre vantaggioso pe' pochi, che sono i Difensori? Creda pure che gli Aggressori, se intenderanno il mestiere, s'attaccheranno in H E, dove v'è comodo d'aprire un passo largo, che sempre è vantaggioso pe' molti, che sono essi.

*Pand.* V. Sig. dice vero; ma è ancora vero che dovrebbero attaccarsi in H E sotto al grandissimo Fuoco O P Q R; e che potrebbero attaccarsi in A F sotto al Fuoco S T, V X molto minore, e molto meno ficcante.



*Edet.* Ma anche è vero che, avanti di poterli attaccare in A F, dovrebbero acquistare il Rivellino colla sua Ritirata in Y Z.

*Pand.* A questo non aveva pensato; ma penso bene che si libererebbe dal Fuoco Q R, se in iscambio d'attaccarsi in H E, s'attaccasse in H A.

*Edet.* Ma andrebbe a trovar' il disvantaggio del passo più stretto; e almeno una Ritirata di vantaggio. Perchè; se gli Aggressori s'attaccassero in H E, i Difensori non potrebbero fare la lor prima semplice Tagliata, che in G K E, ovvero in I K E; ma se quegli si attaccassero in H A, questi almeno avanti alla suddetta Tagliata, potrebbero farne un'altra in G H. Dimodochè per questa via gli Aggressori farebbono necessitati a sforzare almeno una Ritirata di più, avanti che arrivassero alla Tagliata, che può dirsi della Gola L M N.

*Olig.* Coll'aver' ella adesso segnate queste semplici Tagliate m'ha fatto avvertire che questa sua maniera di far Tagliate reali non tollera Tagliate semplici avanti di se nel vecchio Corpo, che si vuole abbandonare; e se le tollera, elleno al certo non posson' esser che semplicissime, e di picciolissima resistenza; e quali l'occhio vede che possono farsi in A F E.

*Edet.* Già ho detto che farei le mie Tagliate reali in altre Piazze ancora oltre agli Ostendi, e alle Candie; e or lo ratifico con dichiarazione, che le farei, se ne fossi il Governatore, in ogni Piazza, quantunque volte non si frapponesse l'impossibilità. Il che ho detto, e ratificato; perciocchè non saprei, come s'avesse a poter dir con verità ch'io avessi ceduta la Piazza al Nemico dopo l'aver fatte in sua difesa, come l'obbligo vuole, tutte le cose possibili; quando la possibilità vi fosse stata, e l'avessi trascurata, di far' una qualche Tagliata reale; e specialmente simile alla mia, che deve riputarsi di grande speranza; mercecchè compone un nuovo corpo non meno del vecchio fiancheggiato, e spalleggiato.

Che se poi, per tornar sul mio Esagono della FIG. III. dinanzi alla Tagliata reale A B C nel vecchio Corpo, da abbandonarsi, non vi riman luogo; o ve ne riman poco, e poco atto per Tagliate; ciò non debbe chieder che dunque si ometta il far la Tagliata reale.

Anzi; se la Tagliata reale fosse in alcun buono stato di difesa avanti il prossimo pericolo d'aver' a lasciar fermar' il piede all' Aggressore dentro alla Faccia vecchia; dentro ad essa dinanzi alla Tagliata reale  
non



non farei veruna Tagliata semplice , benchè vi fosse spazio capace per le più grandi , e per le migliori .

E così mi governerei appoggiato a queste ragioni che nella Tagliata reale la resistenza de' medesimi Difensori è di maggior momento, che non è nella Tagliata semplice ; e che ogni ragion vuole che adoperiamo la nostra resistenza col maggior momento possibile contro chi, adopera contro noi col maggior momento possibile la sua forza .

E quindi è che dal primo sospetto, che mi nascesse che l'Aggrefiore potesse arrivare ad attaccare la Fronte A C, darei principio alla Tagliata reale A B C con proposito fermo di non volerle fare avanti alcuna Tagliata semplice a fine di serbar' i Difensori, dove più possono giovare . E mai per cosa certa non mi muterei di proposito, senon fosse in evento d'aver bisogno di tempo, per ridurre a difesa la Tagliata reale ; dentro alla quale poi mi ridurrei a far Tagliate semplici in G H, in G K E, in I K E, in L M N, e altrove, se giovar potessero .

*Pand.* Anche questa è cosa a rovescio del solito, il voler prima la Tagliata reale, e appresso le Tagliate semplici .


*Edet.* Ma però è dritto di natura, che chi stà per cadere s'appigli, potendo, al forte; e che solo s'appigli al debole, quando non può appigliarsi ad altro di meglio .

*Olig.* Come riesce questa Tagliata reale nel suo Pentagono?

*Edet.* Riesce coll' Angolo fiancheggiato alquanto più acuto ; ma non perciò può dirsi che abbia difetto . E ancor credo che possa averfi senza difetto nel Tetragono ; intorno alla qual Figura però non ho fatto questo studio ; e solamente intorno ad essa ho travagliato su questo foglio segnato FIG. LI. (*nella faccia, che segue*) ; dove vedesi, come ne disegnerei la pianta ; e vedesi nella di lui alzata, supponente le varie altezze delle Mura, assegnate jeri all' Ottagono, come sopra al Terrapieno aprirei il passaggio dalla Cortina A B alla Piazza bassa C, e dove adatterei la salita per montar dalla Cortina D E alla Piazza alta F .

Quel passaggio l'aprirei, come vedesi, in B C, facendo l'Ala della Cortina, come mostrai nel costruir l'Esagono: e facendo a dett'Ala parallela l'Ala del Baluardo in quella sua parte, che chiede una distanza di trab. 4.





E anche per ogni miglior' uso vorrei poter salire sulla stessa Piazza C dalla Gola del Baluardo G con fare da basso in G fino ad alto in C a traverso del Terrapieno un'andito di qualche larghezza comoda.

E la salita dalla Cortina alla Piazza alta per averla spalleggiata, e comodissima, la farei, come vedesi in E F, dall'estremità della Cortina alla metà dell'Ala del Baluardo nella larghezza, che vi passi il Cannone.

*Olig.* Io teneva per cosa sicura che la di lei maniera di fortificar' a rovescio non fosse ammessa dal Quadrato.

*Edet.* Questa Figura non può ricever la scambievol difesa de' Rivellini; ma del rimanente ella riceve tutti gli altri vantaggi de' Poli-



Poligoni , come lor Signori posson veder da se , e senz' altro di più , che col dar d'occhio alla Figura ; che dee fortificarsi in questo modo .

Nella costa del Quadrato  $HI$  di trab. 72. si tagli la Mezzagola , l'Ala del Baluardo , e'l Fianco superiore di trab. 10. , e al solito si descriva'l Corpo della Piazza .

Sopra la distanza delle spalle  $KL$  si formi il triangolo equilatero  $KLM$  ; e si taglino le Facce del Rivellino di trab. 20. e dal punto  $N$  dietro al parapetto dell'Angolo fiancheggiato si tiri , come Stabile , la retta  $NM$  , prolungandola verso  $O$  ; e si tagli , come Regolatrice , la  $MO$  di trab. 15. che'l Punto dell' Aggressore sarà in  $O$  ; dal qual Punto all'estremità dell' Ala della Cortina  $P$  si tiri la Terza Concorrente , per avere il punto  $Q$  guida da far' i Fianchi a' Rivellini .

E tagliato il prolungamento del Raggio  $RS$  di trab. 14. si tiri , come Terminante la  $OS$  .

Che sarà il Tetragono fortificato a rovescio col punto dell' Aggressore in  $O$  ; perchè ogni altro punto , o verso  $S$  , o verso  $T$  è difeso da maggior Fuoco . Il qual punto  $O$  è difeso almeno da 20. Cannoni , cioè da 10. di su la Faccia alta  $RL$  , che è di trab. 25. , da 4. almeno di su la Faccia bassa  $LV$  , che è di trab. 10. , e di vantaggio ; da 4. Cannoni almeno di su l'Ala del Baluardo , che è di trab. 10. ; e da 2. Cannoni almeno di su l'Ala della Cortina , che è di trab. 4. Ed in oltre lo stesso punto dell' Aggressore è difeso dalla Faccia del Rivellino  $MX$  , e dalle due Falsebrache , l'inferiore da costituirsi in  $YY$  , e la superiore in  $ZZ$  tra ambedue lunghe trab. 65. in circa , dove è certo che possono starvi appostati in circa a 200. Moschettieri .

*Olig.* Sono una bella difesa 20. Cannoni almeno , e 200. Moschetti , e quasi tutto Fuoco diretto .

*Edet.* Questo è il meno che dia per difesa del Punto dell' Aggressore la mia maniera di fortificar' a rovescio .

*Pand.* Però s'ella dice che proporrebbe l'Esagono più tosto che'l Pentagono , sarà cosa sicurissima che mai non proporrà questo Quadrato .

*Edet.* Son tanto grandi i disvantaggi , che ha il Tetragono sotto ad ogni Poligono , che non crederei che s'avesse a trovar mai chi lo volesse , se non fosse perchè'l sito da fortificarsi non ammettesse  
altra



altra Figura; e io non l'ho fortificato, senon per vedere, come potesse tornare una sua Tanaglia, quando non si potesse far di manco d'averne una simigliante in qualche Figura irregolare.

*Pand.* Adunque non ha pensato alla maniera d'applicar' il Quadrato per Cittadella.

*Edet.* E a qual fine? E qual Principe, se venisse approvata la mia maniera di fortificar' a rovescio, e se egli volesse una Cittadella dovrebbe lasciare, o'l Pentagono, o l'Esagono?

*Olig.* Dichiamo pure assolutamente che dovrebbe voler l'Esagono, se vi fosse chi gli rappresentasse quel tanto, che V. Sign. ha detto in favor di questo Poligono.

*Edet.* Voglio mostrar loro in questa FIG. LII. l'Esagono alzato con tutti i vantaggi, al quale ho aggiunte le Falso-brache da quella parte, che secondo gl'indizzi dovrebbe esser' attaccata. E vi ho fatti Corpidiguardia, Edifici civili, Porte, Ponti, Rastrelli appunto in sito, e come gli vorrei.

Il Corpodiguardia, avanzato fuor del Fosso, quando la Porta della Fortezza è aperta, lo vorrei sul Corridore al suo angolo rientrante in Piazzadarme ben' ampia, e circondata di rastrello da aprirsi, e ferrarsi in uno degli angoli di detta Piazzadarme: e vorrei che quivi nello stessi' angolo rientrante del Corridore posasse il primo Pontelevatojo; e ciò a fine d'aver' il primo Pontelevatojo col suo Corpodiguardia in luogo, e in maniera da non saperfi desiderar meglio.

*I. Perchè sarebbe in luogo, dove più che in verun' altro vedono gli occhi delle Sentinelle, e feriscono i Fuochi della Fortificazione.*

*II. Perchè sarebbe in luogo benissimo spalleggiato.*

*III. Perchè sarebbe in luogo atto a ricever rinforzi, e a dar, quando bisogni, un pronto ricovero a molti.*


Di lì vorrei andar' a dirittura a trovar' il Piè della Muraglia alla Punta del Baluardo col Pontestabile, scendendo insensibilmente nella di lui lunghezza i quattro piedi liprandi, ch' il Corridore è più alto del suddetto Piè.

*Pand.* Anche questa è cosa a rovescio; mentre gli altri pongono il Ponte dinanzi alla Cortina, e V. Sig. lo pone dinanzi alla Punta del Baluardo.

*Edet.* Io lo porrei quivi; perchè a mio avviso e' sarebbe in luogo, e in maniera da non potersi migliorare.

*I. Per-*





Joannes fayneau Sculpsit Taurini







*I. Perchè e' sarebbe in luogo, dove più che altrove vedono, e battono le membra della Fortificazione.*

*II. Perchè sarebbe egualmente distante da due Porte, e dalla principale, e dalla di soccorso dell'altra Tanaglia.*

*III. Perchè sarebbe di sorta nascosto, che per iscoprirne la sola estremità, giunto che un fosse allo Spalto, dovrebbe innalzarsi da due trab. quanto appunto mostriamo jeri, che un debba quivi alzarsi, per vedere il Piè della Muraglia.*

Lo stesso Pontestabile, di dove comincia ad esser sopra'l Piano del Fosso meno dell'altezza d'un uomo, vorrei da un lato, e dall'altro corredarlo di rastrello fino ad arrivare ad unirsi da un lato colla Muraglia, e dall'altro lato a svoltare, e continuare fino al Muro della Ronda, lungo, e parallelo alla Faccia; e in distanza dimandata dalla larghezza d'una giusta strada; e non per altro, senon per tener' in istrada chi andasse, e chi venisse.

E nel Muro della Ronda vorrei per ogni miglior' essere una Porta robusta con fossa, pontelevatojo, e rastrello dinanzi.

La Porta principale poi in mezzo alla Cortina non istarò a dire, perchè so esser superfluo il dirlo, che io la vorrei, come debbe essere, robusta al più gran segno con fossa, pontelevatojo, e rastrello per di fuori, e per dentro con Saracinesca a pali, come migliore delle altre, o a grata, o a cateratta.

Ma dirò bensì ch'io non vorrei che la Porta della Fortezza fosse insieme la Porta del suo principal Corpodiguardia; dimodochè messo il piede dentro alla Porta, si dovesse aver pure dentro al principal Corpodiguardia. Cosa a mio credere, che è difetto; e difetto, che a mio credere ha cooperato molto alla perdita per sorpresa d'alcune Piazze. Nelle quali il Sorprendente nell'istante, che ebbe il piede sulla soglia della Porta; che o trovò aperta, o ebbe chi gliel'aperse, od egli stesso se l'aprì; solo, perchè la Saracinesca per un qualche caso de' tanti possibili non giocò, trovossi in luogo, dove le guardie con nessun vantaggio avrebbero potuto darsi a far resistenza, quando eziandio avessero saputo darvisi non turbate per l'evento impenfato; e non confuse, e irresolute per l'evento improvviso.

*Olig.* Vedo bene in questo suo disegno che alla Porta nel luogo solito non vi è fabbrica da Corpodiguardia; e che tal fabbrica è molto addentro nella Fortezza, attaccata alla Porta con due muri  
semplici-



semplici, infra se paralleli, distanti infra se alcun poco più della larghezza della Porta, e alti al pari della strada del Terrapieno.

*Pand.* Al vedere il Sig. Edetimegoro, se non ha fatto il tutto a rovescio degli altri, non ha fatta almeno cosa alcuna come gli altri, e giusta al solito: e così vedesi che ha fatto addentro più del solito tutti i Quartieri, tutti i Magazzini, e tutti gli Edifici civili.

*Edet.* Ho fatto quello, che collo studio ha saputo lavorar l'intendimento mio su ciò, che gli sembra fondamento di ragione.

E impertanto ho fatto il Corpodiguardia principale lontano dalla Porta, e a quella annesso con due muri simiglievoli a' Muri della Ronda; e della sorta, che mostra il disegno; perchè ho giudicati fondamenti di ragione questi due.

*I. E ch'è sia in luogo, e di maniera che, arrivato il Nemico per qualche inaspettato modo entro alla Porta, debba accorgersi d'esser' arrivato a poco della sorpresa; mentre trovasi tra due muri in angustie infilate da Fuochi ottimamente spalleggiati, e in distanza la più comoda per Fuochi destinati a spazzare senza pericolo di fallo.*

*II. E ch'ei sia vicino al centro della Fortezza più che può permettere la necessità d'avervi capacissima la principal Piazzadarme per cagion d'aver giusta al possibile vicino al centro quella guardia, che è destinata per accorrere dove il bisogno la chiegga indifferente-mente a qualunque sia estrema parte.*

E ho allontanati tutti gli Edifici civili più del solito dalle Mura; e gli ho situati, come eglino lo sono, che lasciano appunto verso le Mura quello spazio, che si vorrebbe lasciar fuori in caso d'aver' a far la mia Tagliata reale; perchè anche questi due gli ho giudicati fondamenti di ragione.

*I. Che mentre s'abbia la Piazzadarme principale capace quanto mai possa bisognare, come è questa mia, che è Esagona con diametro di trab. 60. sieno sempre di maggior vantaggio, quanto più grandi sono le Piazzedarmi delle Fronti.*

*II. E che istimo molto meglio gli Edifici alquanto più verso il centro, come i miei, dove mai non posson' esser d'impedimento; e anzi una volta posson servire per meglio regger' il Terrapieno della Tagliata reale, che non istimo alquanto più verso la circonferenza; e dove una volta potrebbe averli a penare per levargli via, come cosa d'impedimento alla suddetta Tagliata.*

Olig.



*Olig.* Elleno tutte tutte queste ragioni, e tutte tutte le altre, che tra jeri, e oggi ha V. Sig. adoperate per fondamenti delle tante cose nuove, che ha proposte, sono d'una stessa tempra; e d'una tempra che a mio credere non de' temer rintuzzo.

*Edet.* Forse di miglior tempra, che elleno in realtà non sono, sembrano all'affezione, che V. Sign. ha alle cose mie. Ma sieno, quali si possano essere; elleno m'anno mosso a principiare; a tirar' avanti; a finire; e a guernirla finita, la Fortificazione a rovescio nella maniera, che comparisce in quest'Esagono; che è della foggia, che ei dovreb'essere, per aver' ogni vantaggio; e che è l'ultimo lavoro, che con feste, riga, e tiralinee ho fatto alle Figure regolari.

*Pand.* E delle Figure irregolari, per fortificarle colla sua maniera a rovescio, ne ha ella formate le regole, e composte le Tavole?

*Edet.* Se mai al Mondo fù chi giustiziasse il tempo in cose disutilissime, fu chi volle formar regole, e Tavole, per fortificar' irregolarmente. E, se vi è, chi faccia giustiziar' il tempo in cose disutilissime a' Principianti dell'Arte, è chi gli trattiene con tali regole, e Tavole. Io son solito a dire che dicesi fortificare irregolarmente, perchè non può esservene già fatta regola; e che, chi fortifica irregolarmente, debbe trovar da se stesso la regola nello stesso tempo, che la pratica.

*Pand.* Ma bisogna pure che un Principiante sappia di dove rifarsi; e dove metter prima la punta del compasso. E come potrà saper far ciò senza Regole, e senza Tavole?

*Edet.* Saprà egli ben farlo senza queste non solo vane, ma eziandio ingannevoli stitichezze, se sarà Principiante sotto ad Architetto, che sappia, e voglia pel suo verso insegnargli l'Arte.

Imperocchè sotto ad Architetto di tal genere non avrà mai nel fortificar Figure regolari messa punta di compasso, dove non abbia saputo i fondamenti, per dovervela mettere; e dove non abbia saputa l'importanza che è dal mettervela, anziche dal metterla altrove. E mai non avrà tirata linea senza aver saputo dove veramente vadia tirata, se si vogliano tutti i possibili vantaggi.

E in questa guisa il Principiante non finirà di saper fortificar regolarmente, che non sappia conoscere le perfezioni, e l'imperfezioni d'ogni membro. E quindi non arriverà al fortificar' irregolarmente, che non sappia tutte le maggiori, e minori misure, che può



FIG. LIII.



*Scala di 100. Trabucchi.*

FIG. LIV.





ammetter' in buona Fortificazione qualunque sia linea , e angolo ; e in quali linee , e angoli abbisogni star principalmente intento per non mancare , e per non eccedere .

Al qual segno di sapere arrivato chi che sia nell'Arte, acciocchè ben fortifichi irregolarmente, non farà di mestiere il dargli, senon la riga, il compasso, il toccalapis, e un poco di mollica di pane, o di crusca, o d'altro, che levi di sul foglio i segni della matita.

Questa è ciò, che per ben fortificar' irregolarmente debbe servir d'ogni regola , e d'ogni Tavola . Con questa si ha tante volte da segnare , e tante volte con robba atta se ne debbono cassar' i segni , quante volte s'incontra in un commesso errore ; e quante volte si conosca di poter far meglio ; e niente importa che si metta prima la punta del compasso, o in questo luogo , o in quello .

E con questa disprezzando ogni altra maniera ho fortificate alcune Figure irregolari, delle quali ne ho quì meco due, oue sono espressi 9. Esempi, quanti gli ho giudicati bastanti, per dar' un certo saggio di come ad un dipresso ci dobbiamo contenere in tutti i casi d'irregolarità, che si possa avere una Piazza da fortificarsi o in piano, o in sito poco ineguale ; giacchè per l'Irregolarità delle Piazze poste su Verruche, e Rocche ; e in siti molto ineguali , e rotti, si ricercano esempi rappresentati non con fogli in piano , ma con modelli nelle sue altezze .

De' suddetti 9. Esempi vedonsene 4. nella FIG. LIII. che finge una Piazza divisa da un Fiume , che nell' entrarvi non è molto largo ; ma, andandosi appresso sempre dilatando, si scarica o in mare , o in altre acque , che da quella parte non soffriscono approcci , e attacchi formati .

*I. Esempio.* Vedesi che, come debbe sempre abbracciarsi, quando senza eccessiva spesa, e senza notabile alterazione della Piazza da fortificarsi è possibile , s'è abbracciata l'occasione di distribuire in circonferenza di cerchio, e in giuste uguali distanze le quattro fronti A B, B C, C D, D E .

*II. Esempio.* Vedesi che la Faccia F E, mentre si è potuto senza cavarla di difesa, s'è prolungata al possibile fino a condurla appunto all'acqua, per levare anche ogni più sconcio comodo all' Aggrefiore di cacciarsi, come anno fatto i Turchi a Candia, tra l'acqua, e la Fortificazione, dove non è fiancheggiamento .



Per lo quale stesso fine , e per poter batter più direttamente le Macchine galleggianti, che l'Aggressore si avesse, s'è tirato al possibile rasente all'acqua il lato del Rivellino E I.

*III. Esemplo.* Vedesi come ottimamente s'è fortificato l'Angolo rientrante in H, che ha i suoi lati più lunghi di quello, che comporti una sola fronte di buona difesa. Giacchè per lo fine suddetto si è portato il Baluardo K fino all'acqua. La Piattaforma nell'Angolo H si è fatta tondeggiare, per renderla atta più, che si possa, a difender la Contrascarpa, il Fosso, e'l Corpo della Piazza, senza impedire la scambievol difesa de' Baluardi laterali; e senza che essa abbia parte, che non sia ben fiancheggiata. E la Faccia del Rivellino si è prolungata senza Fianco in L M; acciocchè da quella parte il Rivellino volti tutto il suo Fuoco alla Contrascarpa; giacchè non ha dove voltarlo ad altro Rivellino.

*IV. Esemplo.* Vedesi nella fronte A B che, per non perder' i gran vantaggi, derivanti dal Rivellino, non debbesi ricever' entro alla Piazza un'acqua non molto larga pel mezzo della Cortina, come pare che gl'Ingegneri d'accordo abbiano dato per regola; ma debbesi ricevere, come l'ho ricevuta io, verso un Baluardo, e anche con levar' a questo, se occorra, una sua parte, come è occorso il fare a me, che gli ho levata tutta la Piazza bassa. Ma però nel far questo ho avuta mira di voltar meglio la Faccia B N verso P alla difesa di quel Punto dell'Aggressore, e di quel Rivellino; e ho avuta mira di cavar per difesa del Baluardo A tanto Fuoco dal Fianco N O, che non cede al Fuoco de' due soliti Fianchi superiore, ed inferiore.

E gli rimanenti Esempi vedonsi nella FIG. LIV.

*V. Esemplo.* Dove vedesi da A a B quanto bene riescano fortificate le linee rette.

*VI. Esemplo.* Vedesi da B a C che, essendovsene avuto il comodo, s'è uscito alquanto fuori del vecchio della Piazza, acciocchè i Rivellini D, E, si difendano scambievolmente: cosa che non si farebbe potuta conseguire con tener la Cortina in B C a cagione dell'Angolo C minore dell'Angolo del Pentagono.

*VII. Esemplo.* Vedesi in A G H I K L, dove i lati A G, G H, sono minori, e i lati H I, I K, K L son maggiori del giusto: vedesi, dico, quivi con qual'arte si è andato compensando il meno col più,  
ridu-



riducendo il tutto a misure giuste , con mantenersi sempre nel vecchio a fine di risparmiar la spesa delle Cortine .

*VIII. Esemplo .* Vedonsi i Rivellini M, N più infuori, che i Rivellini O, P; perchè quelli sono laterali al Baluardo Q, che è d'un Poligono inferiore; e questi son laterali al Baluardo R, che è d'un Poligono superiore .

*IX. Esemplo .* Vedesi che il Rivellino F ha la Faccia sua sinistra più corta della destra a favore del Fianco sinistro , che è alquanto corto .

*Pand.* Vorrei pregarla a lasciarmi per istasera , che gliele renderò poi dimattina queste due Piante irregolari, per meglio informarmi dalle loro Scale dell'importanza di ciascheduno de' 9. da lei capitolati Esempi .

*Edet.* V. Sign. pigli : e se non le bastano questi de' fogli , ne pigli degli altri quanti vuole ; e gli pigli anche tutti per tutto il tempo , che le piace .

*Pand.* Veramente ve ne sono alcuni, che gli rivedrei volentieri con comodo, per imprimermi meglio nella mente alcune costruzioni, che dubito di ritenervele poco bene .

*Edet.* Farò così, le darò tutto il fascio appresso che avrò adoperato quest' altro, che mi rimane da mostrare; e che mi ha da servire nel ragionamento, che or ci resta da fare sopra la maniera, che possa tenersi nel ridurre in fortificazione a rovescio qualunque Piazza, già fortificata a dritto .

*Pand.* Bisognerà che di questo ella mi faccia grazia un' altra volta; perchè il Sole è vicino all' occaso; e io devo esser' in Torino avanti che siasi abbujato affatto per un negozio, che assai mi preme .

*Edet.* Possiamo ormai pigliar tutti insieme la strada per a quella volta; che di quel poco di tempo, che dobbiamo consumare in far questi quattro passi, che sono di quì alla Porta, ce ne vuole avanzare, per quanto mai si abbia a dire intorno a tal soggetto .

Imperocchè dovendosi, quanto si abbia a dire, regger tutto su fondamenti già gettati, e con ragioni già intese, potrà tutto esser' esposto con sufficiente chiarezza; benchè s'esponga con brevità; poco munito di prove ; e anche di prove onninamente sprovvisto all' uso di quelle proposizioni, che nell'Arte son ricevute per Assiomi in questa conformità .



FIG. LV.




FIG. LVI.




FIG. LVII.





FIG. LVIII.





*I. Afsioma.* Delle Piazze, già fortificate a diritto, posson ricever la Fortificazione a rovescio non solamente le lor Fronti a Tanaglia, ma ancora le Fronti di ciascheduna delle altre maniere, come vedesi in questa FIG. LV. dove non solamente sono fortificate a rovescio le due Fronti conseguenti a Tanaglia con Fianchi A B, B F; ma altresì le Fronti conseguenti a Tanaglia senza Fianchi F G, G H: altresì le Fronti conseguenti a Martello H Q, Q K: e altresì le Fronti conseguenti a Forbice K L, L A.

*II. Aff.* Dalle linee, che concorrono nel punto dell' Aggressore dinanzi alle Fronti d'ogni maniera; e dagli Angoli uguali, che esse formano, vedesi manifestamente che in tutte le foggie di Fronti, che abbiano l'Angolo della Figura, e i lati esteriori uguali, sono uguali, e da riputarli ragionevolmente di simil direzione i Fuochi in difesa del suddetto punto.

*III. Aff.* Vna cosa medesima, e medesimamente manifesta vedrassi de' Fuochi concorrenti alla difesa del Rivellino, e della di lui Ritirata; se medesimamente si tireranno linee segnanti i detti Fuochi, e se misurerannosi gli Angoli da esse formati. Dimodochè, se la Forbice cede in fiancheggiamento al Martello; e se'l Martello cede alla Tanaglia senza Fianchi; e se questa cede alla Tanaglia co' Fianchi; ciò solamente sarà in riguardo della difesa della lor Fronte, e non della difesa dell'Esteriore.

*Pand.* Adunque tra' Difuori a suo avviso debbe proporsi Vn'a forbice ad Vn'a martello; Vn'a martello ad Vn'a tanaglia senza fianchi; e questo ad Vn'a tanaglia co' fianchi. E così debbe proporsi il Coronato a Forbice al Coronato a martello; il Coronato a martello al Coronato a tanaglia senza fianchi; e questo al Coronato a tanaglia co' fianchi.

*Edet.* E qual cagione può esservi, per aver dubbiezza sopra questo se l'Angolo morto della Forbice è meno nascosto di quello del Martello; e se le Tanaglie non anno angoli morti; e se la Tanaglia co' fianchi ha per le difese il Fuoco più diretto, e meno esposto all'offesa?

*Oli.* Quando ho considerata tra me questa verità tanto patente, e ho vedute Opere di due, e tre punte d'altra sorta, che a Tanaglia co' fianchi; e l'ho vedute, dove non vi è necessità che anzi sieno di questa, che di quella sorta; e l'ho vedute in tante Piazze, e specialmente



zialmente in tante Piazze de' Paesi Bassi, non ho saputo a che pensarli, senon che veramente l'Ingegnere s'abbia ad appellare Ingegnere, perchè abbia ingegno; e non perchè egli sia impiegato per Ingegnere, o ne' Paesi Bassi, o altrove.

*Edet.* Non ci svaghiamo in altro, se vogliamo arrivare alla Porta sbrigati da ciò, che abbiain fra mano; perlochè vi rimangono queste altre proposizioni; o seguitiamo a dirgli Assiomi.

*IV. Ass.* In qualunque Piazza fortificata a diritto due Mezzefronti conseguenti, che abbiano l'Angolo della Figura non minore di gradi 108., o poco meno, che chiameremo *Angolo buono*, possono ricever la Fortificazione a rovescio con tutti i vantaggi. Come vedesi che; perchè anno l'Angolo buono, così segue delle due Mezzefronti a tanaglia B C M N, B C P O; così delle due Mezzefronti a martello I Q R S, I Q T V; e così di tutte le altre Mezzefronti conseguenti d'ogni maniera. Ma se le Mezzefronti conseguenti di qualunque maniera non abbiano l'Angolo buono, rimangono incapaci di due de' cinque vantaggi provenienti dalla costruzione de' Rivellini: cioè di quello, che i Fianchi de' Rivellini difendano il punto dell'Aggressore; e che i Rivellini si difendano scambievolmente; come s'è veduto seguire nel Tetragono.

*V. Ass.* Se nelle Piazze fortificate a diritto si ridurranno in Fortificazione a rovescio quelle Fronti conseguenti d'Angolo buono, che anno la Difesa maggiore non più corta di quella distanza più grande, che si vuole per la difesa del Moschetto ordinario, si dimanderà ne' fianchi de' Rivellini loro o Fuoco di Cannone, o di Moschetto rinforzato.

*VI. Ass.* Senza alcun pregiudizio, e anzi sempre con più di vantaggio, si può dinanzi a qualsivoglia Fronte fare il Rivellino avanzato infuori verso la Campagna colla sua Punta più che si può. Cie si può fino a quel segno, che le sue Facce sieno fiancheggiate dal Corpo della Piazza almeno con tanto Parapetto, che capisca quattro, o cinque Cannoni: e fino a quel segno, che per la di lui costruzione la Terza Concorrente non riesca maggiore della Ficcate.

*VII. Ass.* La Terza Concorrente debbe tagliar di Cortin verso il Cateto almeno almeno trab. 12. acciocchè il Rivellino resca di buona capacità.

*VIII. Ass.* Delle Figure regolari similmente uguali, e fortificate a drit-



a diritto colle Fronti a tanaglia, per esser ridotte in Fortificazione a rovescio, di tutte,

*La più atta è quella, che è d'Ordine Spagnuolo.*

*Doppoi quella, che è d'Ordine Italiano.*

*Doppoi quella, che è d'Ordine Franzese.*

*Doppoi quella, che è d'Ordine Oland-Italiano.*

*Doppoi quella, che è d'Ordine Piemontese.*

*Doppoi quella, che è d'Ordine Ital-Olandese.*

*IX. Aff.* L'istesso appunto addivien nelle Piazze irregolari delle Mezzefronti a tanaglia conseguenti, che abbiano l'Angolo della Figura, e' suoi mezzilati esteriori uguali.

E perchè le buone Piazze, già fortificate, anno le lor Fronti a tanaglia; e le sole Tanaglie sono atte a ricever con poca spesa, e con ritener tutto il vecchio le diverse altezze delle Facce, e de' Fianchi. Di quì è, che seguirò a formar' Affiomi col suppor solamente Piazze delle suddette Fronti, e come se tutte fossero col Fianco disteso, e niuna col Fianco piegato in Orecchione. Dimanierachè, quando dirò Mezzagola, intenderò tutta quella porzione del Lato interiore, che è tagliata dal Fianco disteso, o che sarebbe tagliata, se ei fosse disteso.

*X. Aff.* Tra'l Fianco superiore, e inferiore debb' esser' almeno una distanza di trab. 6. se si vogliano nella Faccia bassa almeno due Cannoni; e se nel Fianco inferiore principalissima Difesa del Corpo della Piazza si voglia pel gioco del Cannone comodità, che non sia la minore, che possa dimandarfi.

*XI. Aff.* Se la Mezzagola colla Mezzacortina non sarà più breve di trab. 26., e se non si voglia guardare a spesa, sempre si potrà aver Faccia alta, e bassa, Fianco superiore, e inferiore; ma non sempre, se si voglia far servire il Fianco vecchio.

*XII. Aff.* Se si voglia far servir' il Fianco vecchio, potrà farsi servir per Fianco inferiore con tagliar dentro al Mezzobaluardo, e in esso far di nuovo il Fianco superiore, e l'Ala del Baluardo, ogni volta che la Mezzagola non sia più breve di trab. 14.

*XIII. Aff.* E potrà lo stesso vecchio Fianco farsi servire per Fianco superiore con aggiugner di nuova fabbrica al Mezzobaluardo la Faccia bassa, e'l Fianco inferiore ogni volta che la Mezzacortina non sia minore di trab. 18.

*XIV.*



*XIV. Aff.* Se la Mezzacortina non farà più lunga di trab. 12. non si dovrà far'Ala di Cortina.

*XV. Aff.* Secondo che'l vecchio Corpo della Piazza farà col Ciglio del Parapetto sopra'l Piano della Campagna, e secondo che un vorrà spendere, potrássi un contenere, o nel far sotto a detto Ciglio il Fianco inferiore, e la Faccia bassa; o nell'innalzar sopra di esso la Faccia alta il Fianco superiore, e l'Ala del Baluardo; o nel far' in parte l'una cosa, e l'altra.

*XVI. Aff.* Se, come vedesi nella FIG. LVI., il profilo  $agdc$  e  $bfb$  avrà la Piazza colla Falsabraca  $gd$ , allora la Falsabraca dovrà in tutte le maniere esser levata via almeno dinanzi alle Facce, e alla Cortina. E in tal caso il meglio farà il ridurre il Piano del Fosso in  $ge$ ; ovvero meno inclinato in  $go$ . Doppoi disegnata la Contrascarpa arrovesciata in  $ln$  s'arriverà ad essa, secondo che s'abbia più, o meno bisogno di terra; e secondo che dimandi, se vi sia acqua, la costruzione dell'Asciutto, del Guado, e del Profondo; o con prolungare in diritto il piano  $ge$  fino in  $p$ ; o con prolungare in diritto il piano  $go$  fino in  $n$ ; o pure con mutar direzioni per piani più, e meno inclinati, come mostrano le rette  $ei$ ,  $oi$ ; ed eziandio con pigliar direzione orizzontale, come mostra la retta  $em$ .

*XVII. Aff.* Se poi non vi sia Falsabraca, come non ve ne è ne' profili segnati FIG. LVII., LVIII., in tal caso, se non dimandasse altrimenti il bisogno di rincalzar la Muraglia, che, essendo debole, si avesse ancora ad innalzar più molto; e se non dimandasse altrimenti la costruzione dell'Asciutto, del Guado, e del Profondo; potrebbe, quando s'avesse scarsezza di terra, e che si pensasse a' risparmi di cassa, lasciar' istar' il vecchio piano del Fosso con prolungarlo in diritto, o con continuarlo per altro piano inclinato; come vedesi nella FIG. LVII., nella quale il Profilo vecchio è  $agcebfb$ ; ed il Profilo nuovo è  $agcnilm$ .


Ovveramente potrebbe alzare sopra il piano del Fosso vecchio alcun poco, come vedesi nella FIG. LVIII., nella quale il Profilo vecchio è  $agebfb$ ; ed il Profilo nuovo  $acnilm$ ; o pure  $acilm$ .

*XVIII. Aff.* E per ultimo Assioma, ma Assioma che val per mille,



mille, si tenga a mente questo , che per far di nuovo una buona Fortificazione a rovescio , o per ridurre in buona Fortificazione a rovescio una Fortificazione già fatta a dritto , vi vuol buon giudizio , e studio fondato .

*Il Fine .*





*A dì 17. Agosto 1677.*

**H**O letto, per ordine del Reuerendissimo P. Michel Ludouico Theuenardi Inquisitore Generale di Torino, il Libro intitolato **FOR TIFICA ZIONE A RO VESCO IO**, del Sign. Donato Rossetti Canonico di Liorno, Dottor' in Sacra Teologia, e Matematico di S. A. R.: nè vi auendo trouata cosa, che ripugni alla Fede Cattolica, ò a' buoni costumi: anzi parendomi che in esso l'eleganza dello Stile, e la nouità dell'Inuenzione risponda interamente all'ingegno ed alla fama dell'Autore, il giudico per gran modo meriteuole della Stampa.

Giulio Vasco della Compagnia di GIESV.

*Attenta prafata Attestatione imprimatur, &c.  
Fr. Michael Ludouicus de Theuenardis Inquisitor Generalis  
Taurini, &c.*

*Permittitur imprimi  
BVSCHETTUS.*











LEO-J-6-  
(Rossetti, Donato)

special 89-B  
folio 25577



